

RØDTVET

Rasmus Engers vei 2A



Velkommen til  
din nye bolig







# Nøkkelinformasjon

PRISANTYDNING

Kr 4 000 000,-

BRA-I/BRA TOTAL

47/53.7 kvm

ENERGIKLASSE

Ikke angitt

OMKOSTNING KJØPER

1 090,-

BOLIGTYPE

Andelsleilighet

TOMTEAREAL

3544 m<sup>2</sup> (eiet)

TOTALPRIS

4 019 211,-

EIEFORM

Borettslag

FELLESKOSTNADER

2 694,- pr. mnd

ANTALL SOVEROM

1

FELLESGJELD

Kr 18 121,-

ETASJE

2

FELLESFORMUE

8 315,-

BYGGEÅR

1962

# Din megler



**Michelle Lehn Jensen**

Eiendomsmegler MNEF | Partner

[michelle.lehn@emera.no](mailto:michelle.lehn@emera.no)

+47 458 84 505



# Lys og fin 2-roms med innglasset balkong | Lekkert bad fra 2025 og kjøkken fra 2019 | Soverom m/ walk-in | Lave omk.

Velkommen til Rasmus Engers vei 2A.

Dette er en lys og innbydende leilighet med gjennomgående fin standard og behagelig gulvvarme i stue, kjøkken, entré og på bad. Leiligheten ble oppgradert i 2019 med nye overflater og nytt kjøkken.

Lekkert bad er fra 2025 med downlights og regndusj. Kjøkkenet fra 2019 har integrerte hvitevarer. Fra stuen er det utgang til en østvendt, koselig, innglasset balkong. Leiligheten ligger i et veletablert borettslag på Rødtvet med nærhet til T-bane, butikker og flotte turmuligheter. Borettslaget er veldrevet og har trimrom, parselhager og bildelingstjeneste. Leiligheten disponerer en kjellerbod, og bredbånd er inkludert. Her er det ingen dokumentavgift eller forkjøpsrett.

Velkommen til visning!

































PARCOURS FORTUIT

# Plantegning




Dette er en illustrasjon med omtrentlige mål.  
Faktiske målinger på stedet kan avvike.



Utført av takstingenior Erik Øyum, MNT  
E- post: erik@taksthuset.no

RASMUS ENGERS VEI 2A

# OM EIENDOMMEN



# Økonomi

## Prisantydning

Kr 4 000 000

## Omkostning kjøper

4 000 000 (Prisantydning)

18 121 (Andel av fellesgjeld)

-----  
4 018 121 (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger ved salg til prisantydning:

545 (Tinglysningsgebyr - hjemmel)

545 (Tinglysningsgebyr - pantedokument)

-----  
1 090 (Omkostninger totalt)

-----  
4 019 211 (Totalpris inkl. omkostninger)

-----  
Valgfrie tilleggstjenester som kan bestilles:

9 300 (Boligkjøperforsikring)

## Estimert totalpris inkl. omk

Kr 4 019 211

## Felleskostnader

Felleskostnader kr 2 694,- pr. mnd

Felleskostnader inkluderer: Totale felleskostnader er kr 2 694,- per måned. Inkl. kabel-TV og bredbånd fra Telenor, kommunale avgifter og festeavgift.

Felleskostnadene er fordelt slik:

Felleskostnader: kr 2 694,-

Parkeringsplass følger ikke leiligheten, men kan leies av

borettslaget gitt at det er plasser ledig:

P-plass: kr 150,-

Borettslaget skal fornye rørene og avløp i alle leiligheter og blokker, samt avløpt under blokkene og ut til det kommunale rørnettet.

Borettslaget har gått for alternativ 2 i utbedrings planen (planen følger vedlagt prospektet:

Dette alternativet vil innebære en husleieøkning på mellom 400,- og 750,- i måneden, avhengig av hvor stor leilighet du har. Fellesgjelden vil øke tilsvarende mellom 38.000,- og 50.000,- for en leilighet på 50 kvm.

Dette er beregninger gjort med 10 års nedbetalingstid, og da vil borettslaget være gjeldfritt.

## Eiendomsskatt

I Oslo kommune er det eiendomsskatt på boliger og fast eiendom som overstiger en fastsatt verdi. Informasjonen over er hentet fra eiendomsskattelistene.

<http://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/eiendomsskatt>

## Fellesgjeld

Kr 18 121 pr. 27.04.2026

Lånebetingelser fellesgjeld: Borettslaget har følgende lån og vilkår:

Bank: Handelsbanken

Lånummer: 93727000826

Type: Annuitetslån, 4 terminer per år

Restsaldo pr. 27.04.2026: kr 7 330 749,-

Andel av saldo: kr 18 122,-

Restløpetid: 37 terminer

Type Rente: Fast rente

Rente: 5,25 %

Merknad: Første avdrag var 15.10.2020, med siste termin 15.07.2035.

Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av

fellesgjeld (IN-lån): Nei. Det er ikke vedtatt avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld.

## Sikringsordning

Boligselskapet er ikke tilknyttet sikringsordning. For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har borettslaget en lovbestemt panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet tvangsdekning besluttet gjennomført.

## Andre kostnader:

TV/Internett/Bredbånd: Borettslaget har en kollektiv komplett-avtale med Telenor for leveranse av kabel-TV og bredbånd. Bredbåndsmodulet inkluderer internetttilgang med en basishastighet på 100 Mbps. Tjenestene er inkludert i felleskostnadene.

## Formue:

Andel fellesformue: Kr 8 315 pr. 31.12.2025

## Formuesverdi

Formuesverdi primær: Kr 853 952 (2024)

Formuesverdi sekundær: Kr 3 415 807 (2024)

Info om formuesverdi: Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Stortinget har vedtatt en ny modell for beregning som skal benyttes fra og med inntektesåret 2026, og den nye modellen henter informasjon om omsatte boliger fra grunnkretser i stedet for kommuner.

Formuesverdien er en prosentandel av den beregnede

boligverdien.

Den nye utregningsmodellen kan medføre en høyere eller lavere markedsverdien enn tidligere. Det tas derfor forbehold om at formuesverdien kan bli endret og eventuelt øke ved endelig fastsettelse i skatteåret.

For mer informasjon om formuesverdi, se Skatteetatens nettsider.

## Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert og familievennlig boligområde på Rødtvet, kjent for sine grønne omgivelser og gode nærmiljø. Her bor du rolig og tilbaketrukket, samtidig som du har kort vei til alt du trenger i hverdagen. I nærområdet finner du dagligvarebutikker, apotek, legesenter, bibliotek og svømmehall, alt innen få minutters gange. Nærmeste dagligvarebutikk er Kiwi, som ligger praktisk talt rett utenfor døren.

Området har svært gode kollektivforbindelser med både buss og T-bane. T-banestasjonen ligger ca. fire minutters gange fra boligen og tar deg raskt til Oslo sentrum. I tillegg går flere busslinjer i området, blant annet buss 31 med døgnavganger.

På nærliggende Kalbakken finner du et bredt servicetilbud med blant annet Meny, Rema 1000, postkontor, bank, apotek, tannlege og flere andre butikker og tjenester. Ønsker du større shoppingmuligheter, er det kort vei til kjøpesentrene på Linderud, Stovner og Alna med et variert utvalg av butikker, serveringssteder og servicetilbud.

For deg som setter pris på natur og friluftsliv, byr Rødtvet på flotte rekreasjonsmuligheter året rundt. Området gir direkte tilgang til turstier, lysløype og bade- og fiskevann i Lillomarka, perfekt for gåturer, løping, sykling og fiske. I gangavstand ligger også Vesletjern, et idyllisk vann med sandstrand som er populært på varme sommerdager.

Det finnes også et godt utvalg av aktivitetstilbud i nærområdet, blant annet Apalløkka idrettshall, fotballbane, ballbinge og Nordtvet bad. Borettslaget disponerer dessuten eget trimrom. På Kalbakken finner du treningssentre som Sats og Fresh Fitness, mens Fitness24Seven ligger på Veitvet.

Rødtvet tilhører bydel Grorud og ligger omtrent 10 km nord for Oslo sentrum, med enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Dette er et attraktivt område for deg som ønsker en kombinasjon av rolige omgivelser, nærhet til naturen og enkel tilgang til byens fasiliteter – ideelt for både barnefamilier og andre som ønsker en praktisk og balansert hverdag.

## Parkering

Borettslaget har parkeringsplasser til utleie for andelseiere, men disse følger ikke leiligheten ved salg og kapasiteten er begrenset. Månedlig leie for en vanlig parkeringsplass er kr. 150,-.

Tilgang på ladeplasser for elbil er svært begrenset, men oppgradering av alle plasser med ladepunkt er under utredning. Det er ingen gjesteparkering, men borettslaget har egne oppstillingsplasser for motorsykler og mopeder, og Rødtvet Gård tilbyr garasjer til utleie.

## Adkomst

På høyre side i annonsen finner du et kartutsnitt. Ved å klikke på kartet kan du enkelt planlegge din rute fra valgt startpunkt og helt frem til boligen. Det vil være skiltet ved fellesvisninger for enkel orientering.

## Tomt

Tomtetype: Eiet

Tomtestørrelse: 3544 m<sup>2</sup>

Borettslaget har en festet tomt på 3544 m<sup>2</sup>. Tomten er fellesareal for borettslaget og består av store grøntarealer med plen og beplantning, samt asfalterte gangveier. Det er også etablert parsellhager for beboerne.

Selskapet fester tomten av Oslo kommune. Festeavtalen har en varighet på 90 år fra 01.10.1961. Festeavgiften er på ca. kr 375 000,- per år og ble sist regulert i 2012. Festeavgiften er en del av felleskostnadene.

# Beskrivelse av eiendommen

## Type eiendom

Eieform: Borettslag

Objektstype: Andelsleilighet

## Ferdigattest/brukstillatelse:

Det foreligger ferdigattest for boligblokk datert 11.12.1965. Ferdigattest utstedes av bygningsmyndighetene basert på dokumentasjon mottatt fra kontrollansvarlig når et søknadspliktig tiltak er utført i samsvar med tillatelsen og øvrige krav etter plan- og bygningslovgivningen. Det er viktig å merke seg at selv om ferdigattest foreligger, gir det ingen garanti for at bygget er oppført i henhold til tillatelsen og gjeldende regelverk, eller at det senere er utført arbeid på bygget som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente byggetegninger og dagens planløsning.

- En bod som opprinnelig var tegnet inn på kjøkkenet, er fjernet. Endring fra bod (tilleggsdel) til kjøkken (hoveddel) er en bruksendring som er søknadspliktig. Kjøper overtar risiko og ansvar for nevnte forhold.

## Innhold

Leiligheten ligger i 2. etasje og består av følgende rom: entré, bad, kjøkken, soverom og stue.

Leiligheten har en innglasset balkong på 5 m<sup>2</sup>.

I tillegg disponerer leiligheten en kjellerbod på ca. 1,7 m<sup>2</sup>.

## Areal

BRA - i: 47 m<sup>2</sup>

BRA - e: 1.7 m<sup>2</sup>

BRA - b: 5 m<sup>2</sup>

BRA totalt: 53.7 m<sup>2</sup>

Bruksareal fordelt på etasje

Kjeller

BRA-e: 1.7 m<sup>2</sup> Kjellerbod

2. etasje

BRA-i: 47 m<sup>2</sup> Entré, bad, kjøkken, soverom, stue, bod/garderobe

BRA-b: 5 m<sup>2</sup> Innglasset balkong

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.

De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA:

BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.

BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.

BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.

Andre arealer:

TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.

ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.

GUA – summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har

gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

## Fellesarealer og rettigheter til bruk

Det gjøres særskilt oppmerksom på at boden som er medtatt i BRA-e og totalt BRA, ligger på sameiets fellesareal, men disponeres av denne seksjonen. Sameiet kan på et senere tidspunkt omdisponere bruken av dette arealet.

## Bygningssakkyndigs kommentar til arealoppmåling

Himlingshøyde er ca. 244 cm. i stuen.

Innglasset balkong er medtatt i bruksarealet som BRA-b. Vegg mellom balkong og leilighet skal medtas i arealet som BRA-b. Gulvarealet på balkongen er ca. 5 m<sup>2</sup>.

Kjellerbod (BRA-e) på ca. 1,7 m<sup>2</sup>. Bodene er merket med A 204. Bod er påvist av eier. Boder utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA.

## Standard

Dette er en gjennomgående oppgradert leilighet med en arealeffektiv planløsning. Boligen ble vesentlig modernisert i 2019 med nye overflater og nytt kjøkken, og har et helt nytt bad fra 2025. Elektrisk gulvvarme i entré, stue, kjøkken og på badet gir en jevn og behagelig varme i store deler av leiligheten.

Entré:

Du kommer inn i en gang med gulvvarme. Herfra er det direkte tilgang til leilighetens nye bad og videre inn til stuen.

**Stue:**

Stuen har plass til en sofagruppe og en egen spiseplass. Rommet har gulvvarme og vinduer fra 2015. En åpen løsning mot kjøkkenet skaper en god romflyt, samtidig som sonene er naturlig adskilt. Fra stuen er det inngang til soverommet.

**Kjøkken:**

Kjøkkenet fra 2019 har en innredning med glatte, mørke fronter og laminatbenkeplate. Av integrerte hvitevarer finnes stekeovn i høyskap, induksjonstopp, kjøleskap med fryser og oppvaskmaskin. Det er også opplegg for vaskemaskin med lekkasjestopper. En varmtvannsbereder på 110 liter er plassert her. Rommet har gulvvarme.

**Soverom:**

Soverommet har plass til dobbeltseng og en liten arbeidsplass eller kommode. Rommet har en profilert innerdør.

**Bod/garderobe:**

Leiligheten har en praktisk innvendig bod som i dag er innredet som et walk-in-closet, med god plass til oppbevaring.

**Bad:**

Badet er nytt fra 2025. Rommet har baderomsplater på veggene og flislagt gulv med elektrisk gulvvarme. Innredningen består av en servant med underskap, gulvstående toalett og en dusjnisje med innfellbar dør, regnfallsdusj og hånddusj. Sluket ble byttet i regi av borettslaget. Himlingen har downlights.

**Innglasset balkong:**

Fra stuen er det utgang til en østvendt, innglasset balkong. Innglassingen gjør at uteplassen kan brukes store deler av året. Gulvet er belagt med lamellfliser i tre.

**Overflater:**

Gulv: Laminat.

Vegger: Malte panelplater. Fliser mellom benkeskap og overskap på kjøkkenet.

Himling: Malt glatt himling.

Leiligheten ble pusset opp etter overtagelse i 2019 med nye gulv og flater generelt.

**Lagring:**

Leiligheten disponerer en innvendig bod/garderobe og en kjellerbod på ca. 1,7 m<sup>2</sup>.

For fullstendig teknisk informasjon om boligen, se punktet Byggemåte i salgsoppgaven.

Dersom det er registrert avvik med tilstandsgrad (TG) 2 eller 3 i tilstandsrapporten, oppfordres interessenter spesielt til å undersøke disse forholdene nærmere, da gitte tilstandsgrader er et konkret uttrykk for alder/slitasje/ødeleggelser/konsekvenser som innebærer kostnader til utbedring. Kjøper må innta disse vurderingene og medfølgende utbedringskostnader i sin kjøpsbeslutning, jf. avhl. § 3-10. Det samme gjelder eventuelt andre opplysninger om kjente risikofaktorer, som for eksempel ufaglært arbeid, begrenset kontroll av det elektriske anlegget og opplysninger fra selgers egenerklærings skjema.

Hvitevarer: Det gjøres oppmerksom på at det kun er de integrerte hvitevarene på kjøkkenet som medfølger i kjøpet. Hvitevarene leveres uten noen form for garantier, utover eventuelle gjenværende leverandørgaranti.

Innbo og løsøre: Salgsoppgaven inkluderer NEFs standardliste "Oversikt over løsøre og tilbehør", som legges til grunn med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven.

Gjenstander som er nevnt i standardlisten, men som ikke finnes på eiendommen, vil heller ikke følge med i salget. Alt utstyr og installasjoner som medfølger overtas slik de er, uten garanti, med mindre det foreligger en gjeldende garanti fra produsent eller leverandør.

Kjøper aksepterer at det kan forekomme hull og merker etter montering av inventar og utstyr som ikke er en del av overdragelsen.

## Eiendommens tilstand

Takstmann: Erik Øyum

Type takst avholdt av takstmann: Tilstandsrapport

Sammendrag selgers egenerklæring: Selger har i forbindelse med salget fylt ut egenerklæringsskjema som vedlagt salgsoppgaven. I skjemaet fremkommer følgende informasjon:

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Ja.

Faglært arbeid:

1. Beskrivelse: membran, støp, flis og panel

Arbeid utført av: Øversveen bygg as

2. Beskrivelse: Sluk

Arbeid utført av: borettslag av fagfolk

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyhet?

Ja.

Beskrivelse: Sluk av borettslag. Membran av Øversveen bygg as

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Nei.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Ja.

Faglært arbeid:

Beskrivelse: Gjort av fagfolk

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Nei.

Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr.

eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

Ja.

Det ble i fjor høst vedtatt å rørfornye alle blokker og leiligheter, samt bytte alle varmtvannsberedere eldre enn tre år. Det ble i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling redegjort for prosjektene samt påfølgende endringer av felleskostnader og fellesgjeld. Hekter på innkallingen her så ser du detaljene.

Samsvarserklæring: Det fremgår av tilstandsrapporten at det mangler/ikke er fremlagt samsvarserklæring for det elektriske anlegget.

## Byggemåte

Informasjon er hentet fra vedlagte tilstandsrapport, datert 13.05.2026.

Bygning:

Boligbygg med flere boenheter, oppført i 1962. Bygget er oppført i bærende konstruksjoner i betong. Boligen har etasjeskille i betong.

Tak:

Flatt tak teknet med sveiset banebelegg (takpapp/pvc-membran).

Vinduer:

2-lags isolerglass i trerammer fra 2015. Vinduene er hengslede og har spalteventiler.

Dører:

Inngangsdøren er brannsertifisert (B 30) og lydklassifisert (30 db) fra 1983. Balkongdør med glassfelt fra 2015. Innvendige dører er profilerte innerdører.

**Balkong/terrasse:**

Østvendt, innglasset balkong på ca. 5 m<sup>2</sup>. Den er bygget i betong med rekkverk i stål og platekonstruksjon. Gulvet har lamellfliser i tre over betong. Avrenning skjer i forkant av balkongen.

**VVS-installasjoner:**

Vannrør på kjøkken er kobberrør i benkeskap med stoppekran, lekkasjestopper og brannslange. På badet er det synlige kobberrør. Anlegget ble byttet i 2019, men en liten del av inntaksrøret er av eldre årgang. Synlige avløpsrør er av plast, mens soilrør ikke er tilgjengelig. Varmtvannsbereder på 110 liter fra 2019 er plassert på kjøkkenet og er fuktsikret med lekkasjestopper. Sluk på bad har klemring og membranmansjett. Det er opplegg for vaskemaskin på kjøkkenet med lekkasjestopper. Eier opplyser at det i 2025 ble vedtatt å rørfornye alle blokker og leiligheter, samt bytte varmtvannsberedere eldre enn tre år. Eiendommen er tilknyttet offentlig, kommunalt vann- og avløpsnett via private stikkledninger.

**Ventilasjon:**

Boligen har naturlig ventilasjon. Det er friskluftsentiliter på kjøkken, stue og soverom, samt spalteventiler i vinduer. Kjøkkenet har kjøkkenventilator med kullfilter. Badet har avtrekksventil med naturlig oppdrift og overstrømmingsspalte under døren for tilluft.

**Tekniske detaljer:**

Oppvarming med elektrisk gulvvarme på badet, kjøkkenet, i gangen og i stuen. Det er brannslange i kjøkkenskapet.

Elektrisk anlegg: Sikringsskap i oppgangen med automatsikringer og jordfeilbrytere. Forskriftsmessig brukerveiledning til jordfeilbryter og kursoversikt. 7 kurser. Overspenningsvern på 40 A.

Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?

- Nei

Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.

- Ukjent.

Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?

- Ukjent Eldre bygg og leilighet. Det finnes ikke noen fullgod oversikt fra tidligere eiere.

Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?

- Ja Eksisterer det samsvarserklæring? Nei Det er utført arbeider på anlegget i forbindelse med oppussing. Det er ikke fremvist erklæring på utførte arbeider.

Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?

- Nei

Forekommer det ofte at sikringene løses ut?

- Nei

Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?

- Nei

Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank

- Nei

Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?

- Nei

Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?

- Nei

Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?

- Ja

Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?

- Ja En gjennomgang av det elektriske anbefales grunnet manglende dokumentasjon (samsvarserklæring) på anlegget. (Ved eventuell el- sjekk anbefales denne utført etter NEK 405-2-3).

TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:

- Dører | Eldre dør med bruksslitasje. Døren nærmer seg bytte. Døren fungerer per i dag, men alder kan ha påvirket isolasjonen og tetting rundt døren. Ytterdører/balkongdører er ofte sameiets/borettslagets ansvarsområde uten at det er sjekket spesifikt i dette tilfellet.

- Andre utvendige forhold | Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget. I denne sammenhengen skal det settes TG 2 når det ikke foreligger teknisk rapport og også når det er behov for vedlikehold og utbedring av mindre skader. For å lukke avviket i h.h.t. NS 3600.2018 må det utarbeides en tilstandsanalyserapport for fellesdeler i bygget. Dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere, ikke den enkelte beboer.

- Innvendige dører | Døren subber svakt i karm/terskel.

Justere dør. Konsekvens av subbing av dør er slitemerker i terskel/karm og på sikt kanskje en dør som er vanskelig å lukke/åpne.

- Ventilasjon, bad | Rommet har kun naturlig ventilasjon. Rommet har kun naturlig avtrekk, NS 3600 som er gjeldende fagstandard, krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 1. For å oppnå TG 1 på dette punktet er det et krav at det er vifteavtrekk. De fleste borettslag/sameier tillater ikke at den enkelte beboer utfører inngrep på kanalanlegget da dette kan ødelegge ventileringen for andre tilkoblede leiligheter. I praksis er dermed avviket ikke mulig å rette. Årsaken er strukturelle forhold i bygget. Mangelfull ventilasjon kan føre til dårlig inneklime i rommet.

- Overflater og innredning, kjøkken | Det er ikke montert komfyrvakt i kjøkkenet som er krav på dette kjøkkenet ut ifra alder. Det er ikke installert komfyrvakt. Hvis den elektriske kursen til koketoppen ikke ble endret ved montering av koketoppen og kursen er fra før 2010 er det ikke krav til komfyrvakt. Det er ikke kjent om dette er tilfelle. Komfyrvakt må monteres. Komfyrvakt er et brannsikretiltak som kutter strømmen ved eventuell overoppheting.

- Avtrekk, kjøkken | Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen. Kjøkken har omluftsløsning (kullfilter). Gjeldende fagstandard (NS 3600), krever mekanisk avtrekk fra kokesonen for å kunne gi TG 1. Det er vanskelig å etablere andre løsninger. For å oppnå TG 1 på dette punktet er det et krav at det er vifteavtrekk. De fleste borettslag/sameier tillater ikke at den enkelte beboer utfører inngrep på kanalanlegget da dette kan ødelegge ventileringen for andre tilkoblede leiligheter. I praksis er dermed avviket ikke mulig å rette. Manglende mekanisk avtrekk kan føre til dårligere inneklime.

- Avløpsrør | Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Gjelder soilrør.

Eldre avløpsrør har større sannsynlighet for lekkasjer, noe som kan føre til vannskader. Soilrør i bygårder og blokker er ofte borettslagets/sameiets ansvarsområde uten at dette er sjekket spesifikt i dette tilfellet.

- Varmtvannstank | Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Berederen er koblet til stikkontakt. Stikkontakt er ikke godkjent med dagens regler på beredere over 1500 W. Dagens regler krever direkte tilkobling til nettet. Gjeldende regler kom i 2008 og ble revidert i 2014. Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Det bør etableres fast tilkobling av berederen i henhold til gjeldende forskrifter. Manglende fast tilkobling øker risikoen for varmegang og brannfare i tilkoblingen. Kontakt elektriker.

Opplistingen over er ikke uttømmende og du oppfordres til å lese og sette deg grundig inn i alt salgsmateriell.

For ordens skyld nevner vi at TGIU står for tilstandsgrad ikke undersøkt, f.eks. fordi en del av bygget ikke har vært tilgjengelig for inspeksjon. Disse delene kan dermed ha feil eller mangler som ikke er avdekket.

Tilstandsrapporten beskriver byggverkets tekniske tilstand. Det er ikke foretatt kontroll av de elektriske installasjonene (el-takst) selv om bygningssakkyndig kan ha knyttet noen kommentarer til elanlegget ut i fra helt enkle vurderingskriterier. Siden elanlegget ikke er kontrollert er det sannsynlig at det siden kan avdekkes avvik fra dagens forskriftskrav og oppstå funksjonssvikt. Videre må kjøper være forberedt på det må foretas oppgraderinger på grunn av slitasje, fraværende vedlikehold, arbeider som er utført av ufaglærte, utidsmessighet eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. I Norge er det en av oppgavene til Det lokale el-tilsynet (DLE) å foreta tilsyn av elektriske anlegg i boliger og fritidsboliger. Alle boliger skal ha periodisk kontroll hvert 20 år og hytter/fritidsboliger kontrolleres hvert 30 år. El-anlegget er en bygningsdel som er gjenstand for konstant utvikling, det må derfor påregnes

at dagens anlegg ikke nødvendigvis er dimensjonert for oppgradering av kjøkken med nye elektriske apparater, rehabilitering av bad m/varmekabler eller installeringer elbillader.

## Øvrig informasjon

### Adresse

Rasmus Engers vei 2A, 0956 OSLO

Gnr. 90, bnr. 263, ideell andel 1/1

i Oslo kommune. Andelsnr. 2110 i Rødtvedt Borettslag med orgnr. 947954636

### Selger

Henrik Øversveen

### Borettslag

Rødtvedt Borettslag

Organisasjonsnummer: 947954636

Andelsnummer: 2110

Rødtvedt Borettslag er et frittstående borettslag som består av 355 boliger. Borettslaget har USBL som forretningsfører. Borettslagets nettside er [www.rodtvedtbl.no](http://www.rodtvedtbl.no).

Fra ordinær generalforsamling 14.05.2025 ble følgende vedtatt:

- Det ble vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe for å utrede muligheten for å oppgradere alle parkeringsplasser med ladepunkt for elbil.
- Forslag om å tillate oppbevaring og bruk av gass ble ikke vedtatt.

Styret er i gang med en tilstandsvurdering av rør- og avløpsnett, noe som kan medføre kostnader i

fremtiden.

Kjekt å vite:

- Borettslaget har fellesvaskerier, trimrom, parselhager og en bildelingstjeneste via Bilkollektivet.
- Når beboere pusser opp bad, dekker borettslaget kostnadene for bytte av sluk.
- Bruk av grill på balkonger eller i forhager er ikke tillatt, med unntak av elektrisk grill. Gassbrennere/ gassbeholdere er ikke tillatt.
- Oppsetting av markiser, utvendige persiener, parabolantener eller varmpumper er ikke tillatt uten styrets samtykke.
- Støyende arbeid som banking og boring er kun tillatt hverdager 08:00-20:00 og lørdager 10:00-18:00.
- Alle hoveddører, kjellerdører og dører til vaskerier skal være låst hele døgnet.

Bare fysiske personer kan være andelseiere, og ingen kan eie mer enn én andel. Kun personer som bor eller skal bo i boligen kan eie en andel sammen. Juridiske personer som stat, kommune, og visse selskaper/ stiftelser kan eie opptil ti prosent av boligene. En kreditor kan eie andeler i opptil to år for å berge krav.

Borettslaget arrangerer flere sosiale tiltak for beboerne, som bussturer, årlig sommerfest og tenning av juletre.

Borettslagets forsikringsselskap: Protector Forsikring Asa

Polisenummer fellesforsikring: 1508789

Husdyr: Borettslageren er ansvarlig for at bruksreglene blir overholdt av dennes husstand, fremleietaker og andre som måtte befinne seg hos ham eller henne, samt husdyr som er gitt adgang til leiligheten eller eiendommen forøvrig.

Forkjøpsrett: Det er ikke forkjøpsrett for andelseierne i borettslaget.

Styregodkjennelse: Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper ikke rett til å ta eiendommen i bruk jf. borettslagsloven § 4-5 (2). Bli kjøper ikke godkjent som ny eier må kjøper besørge videresalg av andelen. Hjemmelen overføres til kjøper og oppgjør utbetales til selger.

USBL håndterer styregodkjenningen av ny eier.

Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger: Megler har kopi av budsjett for 2025 og årsregnskap for 2024. Dette kan interessenter få oversendt.

Årsresultat for 2024: overskudd på kr 2 130 604,-.

Budsjettert resultat for 2025: overskudd på kr 2 287 056,-.

Borettslagets disponible midler per 31.12.2024 var kr 3 051 954,-.

Egenkapitalen var kr 52 390 235,- per 31.12.2024.

## Vedtekter/husordensregler

Eier forplikter seg til å gjøre seg kjent med vedtekter og eventuelle husordensregler. Kopi av disse ligger vedlagt i salgsoppgaven.

## Beboernes forpliktelser og dugnader

Andelseieren er ansvarlig for rensing av innvendige avløpsrør og sluk på balkonger/verandaer. Beboerne må også melde fra om skadedyr. Innvendig renhold av fellesarealer utføres av et innleid firma. Det arrangeres en årlig frivillig ryddeaksjon ("Ruskenaksjon") på vårparten.

## Energiklasse

Ikke angitt

## Info energiklasse

Boligen er ikke energimerket i forbindelse med salget. Det gjøres oppmerksom på at kjøper kan få utarbeidet en energiattest på selgers regning, innen ett år etter at avtalen om salg er inngått.

## Oppvarming

Elektrisk oppvarming med gulvvarme på badet, kjøkkenet, i gangen og i stuen.

## Regulerings og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i henhold til reguleringsplan S-754, «Regulerings- og bebyggelsesplan for gnr.90, bnr.1 m.fl. Rødtveit og Øvre Kalbakken», vedtatt 05.12.1958. I henhold til planen er eiendommen en del av felt G og H, avsatt til blokkbebyggelse. Det gjøres oppmerksom på at planen er markert som helt eller delvis opphevet som følge av vedtak av Kommuneplan 2015.

Eiendommen omfattes også av planer med tilknytning til S-754, herunder plan 62660 («Rødtvedt, gnr. 90 bnr. 1 med flere – forslag til endret regulering av stadfestet regulering for felt F», vedtatt 23.08.1960) og plan 49863 («Garasjeanlegg på gnr. 90 bnr. 262 Rødtvet gård», vedtatt 10.09.1963).

Eiendommen omfattes av «Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn», vedtatt 23.09.2015. Arealbruken er i planen avsatt til bebyggelse og anlegg, eksisterende.

Området er stadig under endring/utvikling, bygg settes opp, rehabiliteres og rives ned. Vi anbefaler derfor alle budgivere å sette seg inn i gjeldende

reguleringsbestemmelser. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

## Tinglyste heftelser

Tinglyste heftelser og rettigheter: På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

0301/90/263:

22.04.1965 - Dokumentnr: 5386 - Best. om adkomstrett

22.04.1965 - Dokumentnr: 5386 - Bestemmelse om veg

22.04.1965 - Dokumentnr: 5386 - Festekontrakt - vilkår  
Festetid: 90 år

ÅRLIG AVGIFT NOK 29,852

BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN

FORKJØPSRETT FOR GRUNNEIER

BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN

BESTEMMELSER OM FORLENGELSE

PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT

BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE

BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT

BESTEMMELSER OM INNLØSNINGSRETT

13.03.2015 - Dokumentnr: 230918 - Pantedokument  
Beløp: NOK 16 000 000

Panthaver: SVENSKA HANDELSBANKEN AB NUF

Dokumenter kan fås ved henvendelse til megler.

Legalpant: Borettslaget har en lovbestemt panterett i andelen for krav mot andelseier for ubetalte felleskostnader for inntil 2 G (folketrygdens grunnbeløp).



gjelder som utgangspunkt for hva som inkluderes i salget – med mindre avvik er tydelig avtalt mellom kjøper og selger.

#### Om informasjonsgrunnlaget

Opplysninger om boligens størrelse og utforming, både innvendig og utvendig, bygger på informasjon hentet fra vedlagte tilstands- og boligsalgsrapport. Innholdet i salgsoppgaven er basert på selgers informasjon, fagkyndig vurdering, samt opplysninger fra offentlige registre som kommunen og Kartverket. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses for å være kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, slike forhold kan ikke senere gjøres gjeldende som en mangel ved boligen. Dette gjelder uavhengig av om dokumentene er lest.

Det kan være forskjell mellom boligens faktiske bruk av rom og det som er godkjent av myndighetene. Alle interessenter anbefales derfor å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagperson, før bud gis. Dersom kjøper velger å kjøpe uten å ha sett eiendommen, kan det ikke etter overtakelse reklameres på forhold som burde ha vært oppdaget ved en ordinær gjennomgang.

Dersom det oppstår behov for ytterligere avklaringer, oppfordres interessenter til å kontakte eiendomsmedler eller egne rådgivere før de gir bud.

#### Slitasje og bruk

Det må også forventes at eiendommer som har vært i bruk, vil kunne ha tegn til slitasje og eventuelle skader. Slik normal bruksslitasje og behov for vedlikehold må kjøper påregne, og dette vil normalt ikke gi grunnlag for reklamasjon eller prisavslag.

#### Avtalerettslig

Partenes rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, og all tilgjengelig dokumentasjon som

forelå for kjøper før handelen ble inngått. I tillegg gjelder avhendingsloven. Det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke, og dette er nærmere forklart nedenfor.

#### Budgivning og selgers vurdering

På grunn av ulike ansvarsforhold kan selger velge å prioritere bud fra ikke-forbrukere, selv om budet er lavere enn et forbrukerbud. Når kjøper ikke er forbruker, kan selgers ansvar begrenses ettersom boligen selges «som den er», noe som kan være av verdi for selger. Det understrekes at selger står fritt til å velge hvilket bud som aksepteres, og er ikke forpliktet til å velge det høyeste.

Alle budgivere må ved inngivelse av bud opplyse om de opptre som forbruker eller som næringsdrivende/person som handler hovedsakelig som ledd i næringsvirksomhet. Det vil opplyses hvis konkurrerende bud kommer fra en ikke-forbruker.

#### Forbrukerkjøp – definisjon og vilkår:

Et forbrukerkjøp foreligger når en fysisk person kjøper eiendom uten at formålet hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet.

En eiendom anses å ha en mangel dersom den ikke oppfyller kravene som følger av avtalen, eller ved brudd på bestemmelser i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Det samme gjelder hvis eiendommen ikke samsvarer med det som med rimelighet kunne forventes ut fra blant annet alder, type og synlig tilstand – eller hvis det er tilbakeholdt, eller gitt feilaktige opplysninger, og dette har påvirket avtalen.

Dersom det er avvik mellom oppgitt og faktisk innvendig areal på minst 2 % og samtidig minst 1 kvadratmeter, kan dette utløse rett til kompensasjon etter § 3-3 i avhendingsloven.

Ved beregning av krav om prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke kostnader med inntil kr 10 000 (som en egenandel).

Ikke-forbruker – definisjon og vilkår:

Dersom kjøper er en juridisk enhet, eller en fysisk person som handler i næringsssammenheng, regnes kjøpet ikke som et forbrukerkjøp.

Ved slike kjøp selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er begrenset til det som følger direkte av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-9. I disse tilfellene fravikes § 3-3 andre ledd, og eventuelle arealavvik vurderes etter § 3-8.

Kjøperens plikt til å foreta grundige undersøkelser gjelder også fullt ut for kjøpere som ikke omfattes av forbrukerdefinisjonen.

## Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud" knappen eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

Eiendomsmegler kan også kontaktes for tilsendelse av budkjema, og budskjema finnes også i salgsoppgaven.

Alle bud skal inngi skriftlig til eiendomsmegler. Kravet til skriftlighet gjelder også ved forhøyelse av bud, motbud og selgers aksept eller avslag. Før et bud kan formidles til selger må megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt dersom budgiver bruker e-signatur som f.eks. bankID. Etter det første budet er inngitt, kan budgiver inngi bud pr e-post eller pr SMS til megler.

Hvis budgiver skal by på eiendommen i henhold til en kjøpsfullmakt må megler kontaktes og fullmakten oversendes før budgivning.

Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke

et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

Bud som har forbehold om konfidensialitet ("hemmelige bud") vil ikke bli formidlet til selger. Alle interessenter oppfordres til å inngi bud via eiendomsmegler.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Senere bud må ha en akseptfrist som er lang nok til at budet og eventuelle forbehold kan viderefremmes til alle involverte parter slik at disse får tid til å områ seg, jf. forskrift om eiendomsmegling § 6-3. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser bør skje senest 10 minutter før fristens utløp. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvike budrunden på en forsvarlig måte, vil megler fraråde budet.

Eiendomsmegler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt, og vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selgeren.

Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. Kopi av budjournal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.

Hvis budgiver ønsker å være anonym, kan bud fremmes via en fullmektig.

For mer informasjon om budgivningsprosessen, se «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven, eller ta kontakt med megler.

## Betalingsbetingelser

Hele oppgjøret må betales samlet fra en norsk bankkonto. Overføringer fra utlandet aksepteres kun unntaksvis, og kun dersom dette er forhåndsavtalt med megler i forbindelse med aksept av budet.

## Hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking, og er blant annet forpliktet til å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper.

Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at avtalen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, er dette et mislighold fra kjøpers side. Et vesentlig mislighold kan gi selger rett til å heve avtalen og til å gjennomføre dekningsalg for kjøpers regning.

Dersom selger ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget, må eiendomsmegler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i et slikt tilfelle ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha et krav mot selger etter avhendingsloven.

Hvis kundetiltak ikke lar seg gjennomføre, vil Emera eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

## Personopplysningsloven

Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven. Se [www.emera.no](http://www.emera.no) for vår personvernerklæring.

## Meglernes vederlag

Provisjon ved salg til prisantydning: kr 40 181,21  
Grunnpakke bolig info\*\* kr 14 300,00

Markedspakke inkl. stor annonse på FINN.no, Emera digital mm. kr 24 850,00

Oppgjørshonorar inkl. factoring (kan fjerne 3000,-) ved å dekke utlegg selv kr 12 900,00

Tilretteleggingshonorar kr 10 000,00

Visnings-/overtagelseshonorar pr stk kr 2 900,00

Eierskiftegebyr kr 6 725,00

### Utlegg:

Selger dekker utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Disse er estimert til ca. kr 22 725,00, og omfatter vanligvis innhenting av informasjon fra kommunen, eventuell forretningsfører, samt kopi av tinglyste dokumenter. Total kostnad ved salg til prisantydning: kr 127 856,21  
Dette inkluderer både vederlag og stipulerte utlegg.

### Ved avbrutt oppdrag:

Dersom oppdraget sies opp eller utløper uten at salget gjennomføres, har megler krav på rimelig vederlag for medgått tid og for utført arbeid. Dette omfatter blant annet vederlag knyttet til tilrettelegging, markedsføring og eventuelle avholdte visninger, samt påløpte utlegg. Timepris ved slik beregning er kr 3500.

## Oppdragsansvarlig

Michelle Lehn Jensen  
Eiendomsmegler MNEF | Partner  
[michelle.lehn@emera.no](mailto:michelle.lehn@emera.no)  
Tlf: 458 84 505

Silje Hoel Nygård  
Eiendomsmeglerfullmektig  
[Silje.Nygard@emera.no](mailto:Silje.Nygard@emera.no)  
Tlf: 992 46 653

## Meglerforetaket

Emera No1 AS

Organisasjonsnummer 934963385

Henrik Ibsens gate 40-42, 0255 OSLO

Tlf: 222 52 222

## Salgsoppgavedato

15.05.2026

## Samarbeidspartnere og

### tilknyttede foretak

Emera Norge AS og eiendomsmeglingsforetakene som er tilknyttet Emera har samarbeid med forskjellige foretak som tilbyr forbrukerne produkter eller tjenester i forbindelse med et salgsoppdrag. Våre samarbeidspartene er:


Søderberg & Partners AS - formidler av boligselger- og boligkjøperforsikring

Overo AS - leverandør av digitale oppgjørsskjemaer og overtakelsesprotokoller som også inneholder tilbud til forbruker om tilpassede strøm-, internett - og alarmtjenester

Hvilke produkter/tjenester kjøper og selger får i forbindelse med oppdraget, kan variere ut fra hvor i landet eiendommen ligger.

RASMUS ENGERS VEI 2A

# VEDLEGG



# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma	
EMERA Oslo Vest	
Oppdragsnr.	
01260102	
Selger 1 navn	
Henrik Øversveen	
Gateadresse	
Rasmus Engers vei 2A	
Poststed	Postnr
OSLO	0956
Er det dødsbo?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Avdødes navn	
Er det salg ved fullmakt?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Hjemmelshavers navn	
Har du kjennskap til eiendommen?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
Når kjøpte du boligen?	
År	2019
Hvor lenge har du eid boligen?	
Antall år	6
Antall måneder	6
Har du bodd i boligen siste 12 måneder?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?	
Forsikringsselskap	
Polise/avtalnr.	

Document reference: 01260102

## Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppkader?
- Nei  Ja

Initialer selger: HØ

1

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse

membrann, støp, flis og panel tatt av Øversveen bygg as Sluk tatt i regi av borettslag av fagfolk

Arbeid utført av

Øversveen bygg as

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyhet?

Nei  Ja

Beskrivelse

Sluk av borettslag Membrann av Øversveen bygg as

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Nei  Ja

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Nei  Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar

Nei

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnslag, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

Nei  Ja

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Nei  Ja

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

Nei  Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

Nei  Ja

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

Nei  Ja

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Nei  Ja

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse

Gjort av fagfolk

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Nei  Ja

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Nei  Ja

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Nei  Ja

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Nei  Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei  Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar

Nei

- 17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?  
 Nei  Ja
- 18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?  
 Nei  Ja
- 19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?  
 Nei  Ja
- 20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?  
 Nei  Ja
- 21 Er det foretatt radonmåling?  
 Nei  Ja
- 22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?  
 Nei  Ja
- 23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?  
 Nei  Ja
- 24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?  
 Nei  Ja

**Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:**

- 25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?  
 Nei  Ja
- 26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?  
 Nei  Ja

Beskrivelse

Ja det ble i fjor høst vedtatt å rørfornye alle blokker og leiligheter, samt bytte alle varmtvannsberedere eldre enn tre år. Det ble i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling redegjort for prosjektene samt påfølgende endringer av felleskostnader og fellesgjeld. Hekter på innkallingen her så ser du detaljene.

- 27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?  
 Nei  Ja
- 28 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?  
 Nei  Ja

## Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringselskapet må egenerklæringskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringsseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringsseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Henrik Øversveen	732f1cf0a1d2617cb0bf867 27bcf0d5a31d46e0c	12.05.2026 07:36:27 UTC	Signer authenticated by One time code

Document reference: 01260102

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://doc.ingroupe.com/developer>

# Nabolagsprofil

Rasmus Engers vei 2A - Nabolaget Rødtvet - vurdert av 93 lokalkjente

## Nabolaget spesielt anbefalt for

- Familier med barn
- Etablerere
- Enslige



## Offentlig transport

Rødtvet Linje 4, 5	4 min	0.3 km
Rødtvet T Totalt 9 ulike linjer	6 min	0.5 km
Nyland stasjon Linje L1	21 min	1.8 km
Grorud T T-bane, buss	5 min	2.9 km
Sinsenkrysset Linje 12, 17	6 min	4.9 km

## Skoler

Rødtvet skole (1-7 kl.) 440 elever, 33 klasser	5 min	0.4 km
Ellingsrudåsen skole (1-7 kl.) 394 elever, 22 klasser	12 min	1.1 km
Nordtvet skole (1-7 kl.) 419 elever, 26 klasser	14 min	1.2 km
Veitvet skole (1-10 kl.) 609 elever, 41 klasser	21 min	1.9 km
Apalløkka skole (8-10 kl.) 438 elever, 30 klasser	15 min	1.1 km
Bjerke videregående skole 464 elever	4 min	2.6 km
Stovner videregående skole 700 elever, 45 klasser	11 min	5.6 km



## Opplevd trygghet

Veldig trygt 87/100



## Naboskapet


Godt vennskap 69/100



## Kvalitet på skolene

Bra 67/100

## Aldersfordeling



Område	Personer	Husholdninger
Rødtvet	1 871	976
Oslo og omegn	999 185	490 708
Norge	5 425 412	2 654 586

## Barnehager

Rødtvet barnehage (1-5 år) 126 barn	2 min	0.2 km
Sandåsveien barnehage (1-5 år) 48 barn	3 min	0.2 km
Bredtvet barnehage (1-5 år) 48 barn	11 min	0.9 km



## Dagligvare

Kiwi Rødtvet	2 min	
Rema 1000 Kalbakken Post i butikk, PostNord	10 min	0.9 km




Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

## Primære transportmidler









-  1. Tog/t-bane
-  2. Egen bil

 **Turmulighetene**  
Nærhet til skog og mark 97/100


 **Kollektivtilbud**  
Veldig bra 92/100

 **Shoppingutvalg**  
Meget bra 80/100

## Sport

-  Rødtvet skole Ballspill 4 min  0.3 km
-  Askelia ballbane Ballspill 8 min  0.7 km
-  Fresh Fitness Kalbakken 10 min 
-  SATS Kalbakken 11 min 

## Boligmasse



«Hyggelige naboer. Nær skog og mark, med fiskevann og gode turmuligheter. Kort vei til butikker og offentlig transport. Rødtvet er et rolig og hyggelig sted å bo.»


Sitat fra en lokalkjent




## Varer/Tjenester

-  Veitvet Senteret 17 min 
-  Apotek 1 Kalbakken 10 min 

## Aldersfordeling barn (0-18 år)



## Familiesammensetning





## Sivilstand

Sivilstand	Rødtvet	Norge
Gift	28%	33%
Ikke gift	56%	54%
Separert	13%	9%
Enke/Enkemann	3%	4%








Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026



 Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboe vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

# Tilstandsrapport

-  Boligbygg med flere boenheter
-  Rasmus Engers vei 2 A, 0956 OSLO
-  OSLO kommune
-  # gnr. 90, bnr. 263
-  # Andelsnummer 2110

Sum areal alle bygg: BRA: 54 m<sup>2</sup> BRA-i: 47 m<sup>2</sup>



Befaringsdato: 30.04.2026

Rapportdato: 13.05.2026

Oppdragsnr.: 13722-3362

Eiendomsverdi ref nr: OE3843

Autorisert foretak: Øyum Takst og Eiendom AS

Sertifisert Takstingeniør: Erik Øyum



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

## Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningsakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningsakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningsakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningsakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

## Øyum Takst og Eiendom AS

Øyum Takst og Eiendom AS er del av kontorfellesskapet Taksthuset AS. Taksthuset har lang erfaring og kompetanse på alt innen takstfaget fra næringstakster, boligtakster, tilstandsvurderinger, skjønn, overtakelse av boliger og så videre. Se [www.taksthuset.no](http://www.taksthuset.no) for kontaktinfo og medarbeidere.

Jeg, Erik Øyum, har jobbet som takstmann siden 2014 og er sertifisert med verditaksering av bolig, tilstandsanalyse av boligeiendom, skjønn og skadetaksering av byggverk.



Rapportansvarlig

Erik Øyum

Uavhengig Takstingeniør

[erik@taksthuset.no](mailto:erik@taksthuset.no)

900 88 685



Medlem av  
**NITO**

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



## Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



## Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



## Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktøk.

## Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

## Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få avvik og/eller TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper osv.

## Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

### BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand
- bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig
- etasjeskillere
- tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre
- utvendige trapper
- støttemurer
- skjulte installasjoner
- installasjoner utenfor bygningen
- full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner
- geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen
- bygningens planløsning
- bygningens innredning
- løsøre slik som hvitevarer
- utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg
- bygningens estetikk og arkitektur
- bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet)
- fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

## Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningsakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningsakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

Når den bygningsakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



### TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



### TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og straktiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



### TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.



### TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



### IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

## Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.



Tiltak under kr 20 000



Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000



Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000



Tiltak over kr 500 000

# Beskrivelse av eiendommen

Boligen fremstår som velholdt og pen. Se punkter under konstruksjoner for eventuelle behov i forhold til vedlikehold. Se hovedpunkter lenger bak i rapporten. Under er et kortere sammendrag av hovedpunktene.

## Boligbygg med flere boenheter - Byggeår: 1962

### UTVENDIG

[Gå til side](#)

Bygg oppført i bærende konstruksjoner i betong.

Flatt tak tekket med sveiset banebelegg (takpapp/pvc- membran).

2- lags isolerglass i trerammer. Vinduene er hengslede.

Brannsertifisert (B 30) og lydklassifisert (30 db) inngangsdør. Balkongdør fra 2015 med glassfelt.

Innglasset balkong i betong med rekkverk i stål og platekonstruksjon. Gulvet har lamellfliser i tre.

Balkongen er omtrent østvendt.

### INNVEDIG

[Gå til side](#)

Gulv: Laminat. Veggflater: Malte panelplater. Fliser mellom benkeskap og overskap på kjøkkenet. Himling: Malt glatt himling. Det må påregnes at det kan forekomme bruksmerker etter normal bruk, veggfester etc. Leiligheten er pusset opp etter overtagelse i 2019 med nye gulv og flater generelt.

Boligen har etasjeskille i betong. Det er utført stikkmålinger med laservater over to meters lengde og gjennom hele rom på to helt tilfeldige steder/rom i boligen. Det er ikke målt avvik utover toleransekravene angitt i gjeldende fagstandard (NS 3600).

Bad: Profilert innerdør med terskel.

Oppvarming: Varme i gulvene på badet, kjøkkenet, gangen og i stuen. Eier opplyser at gulvvarmen fungerer.

### VÅTROM

[Gå til side](#)

Bad:

Flislagt bad med dusjnise med innfellbar dusjdør, servant med ett greps blandebatteri og gulvstående toalett. Det er utført fuktsøk på overflater uten at unormale verdier ble avdekket.

Eier opplever ikke problemer med badet. Badet er fra 2025.

Undersøkelsene baserer seg på synlige og tilgjengelige bygningsdeler.

Naturlig ventilasjon (ikke vifte). Overstrømmingsspalte under døren for tilluft.

Hulltaking er ikke foretatt. Dette begrunnes med at våtsonen bak dusjen, som den mest fuktutsatte delen av badet, vender mot nabo. Veggene er også i betong. Det er mulig å ta hull eksempelvis i boden, men dette er vurdert som uten nytteverdi siden det ikke er noen form for vannbelastning på denne delen av veggene.

Det er utført fuktsøk på overflater med Protimeter Surveymaster uten å avdekke unormale verdier.

### KJØKKEN

[Gå til side](#)

Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Laminat benkeplate med oppvaskkum og ett greps svingbart blandebatteri. Induksjon koketopp. Innebygget stekeovn i høyskap. Integrert kjøleskap/fryser og oppvaskmaskin. Ingen utslag på fuktsøk foran benkeskap. Ingen synlige lekkasjer.

Det er installert lekkasjestopper. Kjøkkenet er opplyst å være fra 2019.

Det er kjøkkenventilator med kullfilter.

### TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Vannrør kjøkken: Kobberrør i benkeskapet med stoppekran. Det er montert lekkasjestopper og brannslange i skapet.

Bad: Synlige kobberrør trukket langs veggen til koblingspunkter. Det er stoppekraner på rørene og alle tilkoblinger. En liten del av inntaksrøret er av eldre årgang. Anlegget er byttet i 2019 av faglært rørlegger som vernetjeneste. (Ref. eier).

Synlige avløpsrør er av plast (under servanter etc.). Soilrør er ikke tilgjengelig inne i leiligheten.

Friskluftsventil på kjøkkenet, stuen og soverommet. Spalteventiler i vinduer. Kullfilterventilator på kjøkkenet. Avtrekksventil på badet med naturlig oppdrift.

Opplegg for vaskemaskin på kjøkkenet. Det er montert lekkasjestopper.

Varmtvannsbereider på 110 liter plassert på kjøkkenet. Bereideren er fuktsikret med lekkasjestopper.

Sikringskap i oppgangen med automatsikringer og jordfeilbrytere. Forskriftsmessig brukerveiledning til jordfeilbryter og kursoversikt. 7 kurser. Overspenningsvern på 40 A.

### FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

[Gå til side](#)

Det er utført en enkel vurdering av HMS (helse, miljø og sikkerhet) i h.h.t. gjeldende regler. Sjekkpunkter er blant annet høyde på balkongrekkverk, manglende rekkverk, radon, elektrisk anlegg, brannvarsling med mer. Eventuelle avvik skal skrives inn i rapporten, men uten TG (tilstandsgrad). Ved avvik er disse listet opp under dette avsnittet i eget punkt. (Står det ingenting er det ikke avdekket avvik).

### Arealer

[Gå til side](#)

### Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

# Beskrivelse av eiendommen

## Lovlighet

[Gå til side](#)


### **Boligbygg med flere boenheter**

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Referansen er byggetegninger som ligger i kommunens elektroniske byggesaksarkiv. På opprinnelige tegninger er det tegnet inn en bod på kjøkkenet. Denne er tatt bort av eier i forbindelse med oppussing.

# Sammendrag av boligens tilstand

## Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

## Boligbygg med flere boenheter

### TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

- ! Utvendig > Dører [Gå til side](#)
- ! Utvendig > Andre utvendige forhold [Gå til side](#)
- ! Innvendig > Innvendige dører - 1 [Gå til side](#)
- ! Tekniske installasjoner > Avløpsrør [Gå til side](#)
- ! Tekniske installasjoner > Varmtvannstank [Gå til side](#)
- ! Våtrom > 2. etasje > Bad > Ventilasjon [Gå til side](#)
- ! Kjøkken > 2. etasje > kjøkken > Overflater og innredning [Gå til side](#)
- ! Kjøkken > 2. etasje > kjøkken > Avtrekk [Gå til side](#)

### HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

[Gå til side](#)

## Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Rapporten er utført med begrensninger som følger av at boligen er innredet på befaringen. Tunge møbler o.l. blir normalt ikke flyttet på. Skader eller mangler som kan være skjult bak innredning kan derfor ikke oppdages ved befaringen. Servitutter og heftelser som hefter ved eiendommen er ikke vurdert, med mindre det er angitt i rapporten. Der det i rapporten er foretatt antagelser, er dette normalt fordi forholdet ikke lot seg faktasjekke. Funksjonstesting av tekniske installasjoner er ikke foretatt med mindre det går frem av rapporten.

Eier er alltid kilde til opplysninger i rapporten hvis det ikke er oppgitt andre kilder.

Det anbefales å lese all tilgjengelig informasjon (egenerklæring, årsmøteinncallinger o.s.v.) for å sikre seg best mulig informasjon om boligen. Interessenter har en selvstendig undersøkelsesplikt. Fremlagt dokumentasjon kan generelt variere fra oppdrag til oppdrag.

## Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

# Tilstandsrapport

## BOLIGBYGG MED FLERE BOENHETER

### Byggeår

1962

### Kommentar

Byggeåret er basert på opplysninger fra eiendomsmatrikkelen.

### Anvendelse

Bolig

### Standard

Leiligheten har en standard med laminat, malte flater og fliser. Se også beskrivelse under konstruksjoner.

### Vedlikehold

Boligen fremstår som velholdt og pen. Se punkter under konstruksjoner for eventuelle behov i forhold til vedlikehold. Se hovedpunkter lenger bak i rapporten. Under er et kortere sammendrag av hovedpunktene.

## UTVENDIG

### TG 1 Vinduer

#### Beskrivelse

2-lags isolerglass i trerammer. Vinduene er hengslede.

Det er ikke mulig å sjekke eventuelle mangler med vindtetting og isolering uten å fjerne listverk. (Det utføres ikke inngrep på denne type undersøkelser).

Årstall: 2015

Kilde: Produksjonsår på produkt

### TG 2 Dører

#### Beskrivelse

Brannsertifisert (B 30) og lydklassifisert (30 db) inngangsdør.

Årstall: 1983

Kilde: Produksjonsår på produkt

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Eldre dør med bruksslitasje.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Døren nærmer seg bytte. Døren fungerer per i dag, men alder kan ha påvirket isolasjonen og tetting rundt døren. Ytterdører/balkongdører er ofte sameiets/borettslagets ansvarsområde uten at det er sjekket spesifikt i dette tilfellet.

### TG 1 Dører - 1

#### Beskrivelse

Balkongdør fra 2015 med glassfelt.

### TG 1 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

#### Beskrivelse

Innglasset balkong i betong med rekkverk i stål og platekonstruksjon. Gulvet har lamellfliser i tre og underliggende betong. Avrenning fra balkongen i forkant av balkongen. Høyde på rekkverk er ca. 100 cm. Gulvarealet på balkongen er på ca. 5 m<sup>2</sup>. Det er lampe på balkongen, men denne er ikke koblet til.

Balkongen er omtrent østvendt.

### TG 2 Andre utvendige forhold

#### Beskrivelse

Fra gjeldende standard: "For boliger med fellesdel skal teknisk rapport for fellesdelene etterspørres. Dersom det foreligger en rapport, så skal den vurderes med hensyn på relevans og egnethet og vedlegges som grunnlag for tilstandsanalysen. Rapportens alder skal framkomme."

"Mangel av rapport for fellesdeler registreres som et avvik."

#### Vurdering av avvik:

- Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

I denne sammenhengen skal det settes TG 2 når det ikke foreligger teknisk rapport og også når det er behov for vedlikehold og utbedring av mindre skader.

#### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

For å lukke avviket i h.h.t. NS 3600.2018 må det utarbeides en tilstandsanalyserapport for fellesdeler i bygget. Dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere, ikke den enkelte beboer.

## INNVEDIG

### TG 1 Overflater

#### Beskrivelse

Gulv: Laminat. Veggflater: Malte panelplater. Fliser mellom benkeskap og overskap på kjøkkenet. Himling: Malt glatt himling. Det må påregnes at det kan forekomme bruksmerker etter normal bruk, veggfester etc.

Leiligheten er pusset opp etter overtagelse i 2019 med nye gulv og flater generelt.

### TG 1 Etasjeskille/gulv mot grunn

#### Beskrivelse

Boligen har etasjeskille i betong. Det er utført stikkmålinger med laservater over to meters lengde og gjennom hele rom på to helt tilfældige steder/rom i boligen. Det er ikke målt avvik utover toleransekravene angitt i gjeldende fagstandard (NS 3600).

Stikkmålinger er utført i soverom og stue.

Alle målinger er innenfor kravene for TG 1. Det er målt noe skjevhet. Størst avvik er målt i stuen med ca. 10 mm. gjennom hele rommet og ca. 7 mm. over 2 meter. Andre plasseringer av laser kan gi helt andre resultater.

# Tilstandsrapport

## 1 TG 1 Innvendige dører

### Beskrivelse

Bad: Profilert innerdør med terskel.

## 1 TG 2 Innvendige dører - 1

### Beskrivelse

Soverom: Profilert innerdør.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Døren subber svakt i karm/terskel.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Justere dør. Konsekvens av subbing av dør er slitemerker i terskel/karm og på sikt kanskje en dør som er vanskelig å lukke/åpne.

## Oppvarming

### Beskrivelse

Varme i gulvene på badet, kjøkkenet, gangen og i stuen. Eier opplyser at gulvvarmen fungerer.

Dette punktet er kun ment som informasjon og er ikke vurdert med tilstandsgrad.

## VÅTROM

### 2. ETASJE > BAD

#### Generell

### Beskrivelse

Flislagt bad med dusjnise med innfellbar dusjdør, servant med ett greps blandebatteri og gulvstående toalett. Det er utført fuktøk på overflater uten at unormale verdier ble avdekket.

Eier opplever ikke problemer med badet. Badet er fra 2025. Membran, støp, flis og baderomsplater er utført av Øversveen bygg AS. Sluket er byttet i regi av borettslaget av borettslagets foretrukne fagfolk. Det er fremvist diverse bildedokumentasjon fra støping av gulv, membran m.m.

Undersøkelsene baserer seg på synlige og tilgjengelige bygningsdeler.

Årstall: 2025 Kilde: Eier

### 2. ETASJE > BAD

## 1 TG 1 Overflater vegger og himling

### Beskrivelse

Veggene har baderomsplater. Glatt malt himling med downlights.

### 2. ETASJE > BAD

## 1 TG 1 Overflater Gulv

### Beskrivelse

Flislagt gulv med gulvvarme (elektrisk). Det er nedsenket dusjnise. Punksjekk med digitalt vater viser fall mot sluk på hele gulvet. Høyde fra overkant slukrist til underkant terskel er ca. 38 mm. Høyde på terskel er ca. 20 mm. Ved testing av dusjen renner vannet mot sluket.

### 2. ETASJE > BAD

## 1 TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

### Beskrivelse

Sluk med klemring og membranmansjett. Eier har opplyst membran er lagt av fagfolk.



Sluk.

### 2. ETASJE > BAD

## 1 TG 1 Sanitærutstyr og innredning

### Beskrivelse

Innredning med servant med ett greps blandebatteri og underskap. Dusjbatteri med hånddusj og regnskogdusj. Gulvstående toalett.

### 2. ETASJE > BAD

## 1 TG 2 Ventilasjon

### Beskrivelse

Naturlig ventilasjon (ikke vifte). Overstrømmingsspalte under døren for tilluft.

### Vurdering av avvik:

- Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Rommet har kun naturlig avtrekk, NS 3600 som er gjeldende fagstandard, krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 1.

### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

For å oppnå TG 1 på dette punktet er det et krav at det er vifteavtrekk. De fleste borettslag/sameier tillater ikke at den enkelte beboer utfører inngrep på kanalanlegget da dette kan ødelegge ventileringen for andre tilkoblede leiligheter. I praksis er dermed avviket ikke mulig å rette. Årsaken er strukturelle forhold i bygget.

Mangelfull ventilasjon kan føre til dårlig inn klima i rommet.

### 2. ETASJE > BAD

## Tilleggende konstruksjoner våtrom

# Tilstandsrapport

## Beskrivelse

Hulltaking er ikke foretatt. Dette begrunnes med at våtsonen bak dusjen, som den mest fuktutsatte delen av badet, vender mot nabo. Veggene er også i betong. Det er mulig å ta hull eksempelvis i boden, men dette er vurdert som uten nytteverdi siden det ikke er noen form for vannbelastning på denne delen av veggene.

Det er utført fuktsøk på overflater med Protimeter Surveymaster uten å avdekke unormale verdier.

## KJØKKEN

### 2. ETASJE > KJØKKEN

#### TG 2 Overflater og innredning

##### Beskrivelse

Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Laminat benkeplate med oppvaskkum og ett greps svingbart blandebeholder. Induksjon koketopp. Innebygget stekeovn i høyskap. Integreert kjøleskap/fryser og oppvaskmaskin. Ingen utslag på fuktsøk foran benkeskap. Ingen synlige lekkasjer.

Det er installert lekkasjestopper. Kjøkkenet er opplyst å være fra 2019.

Årstall: 2019 Kilde: Eier

##### Vurdering av avvik:

- Det er ikke montert komfyrvakt i kjøkkenet som er krav på dette kjøkkenet ut ifra alder.

Det er ikke installert komfyrvakt. Hvis den elektriske kursen til koketoppen ikke ble endret ved montering av koketoppen og kursen er fra før 2010 er det ikke krav til komfyrvakt. Det er ikke kjent om dette er tilfelle.

##### Konsekvens/tiltak

- Komfyrvakt må monteres.

Komfyrvakt er et brannsikringstiltak som kutter strømmen ved eventuell overoppheting.

### 2. ETASJE > KJØKKEN

#### TG 2 Avtrekk

##### Beskrivelse

Det er kjøkkenventilator med kullfilter.

##### Vurdering av avvik:

- Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.

Kjøkken har omluftsøsning (kullfilter). Gjeldende fagstandard (NS 3600), krever mekanisk avtrekk fra kokesonen for å kunne gi TG 1.

##### Konsekvens/tiltak

- Det er vanskelig å etablere andre løsninger.

For å oppnå TG 1 på dette punktet er det et krav at det er vifteavtrekk. De fleste borettslag/sameier tillater ikke at den enkelte beboer utfører inngrep på kanalanlegget da dette kan ødelegge ventileringen for andre tilkoblede leiligheter. I praksis er dermed avviket ikke mulig å rette.

Manglende mekanisk avtrekk kan føre til dårligere inneluft.

## TEKNISKE INSTALLASJONER

#### TG 1 Vannledninger

##### Beskrivelse

Vannrør kjøkken: Kobberrør i benkeskapet med stoppekran. Det er montert lekkasjestopper og brannslange i skapet.

Bad: Synlige kobberrør trukket langs veggene til koblingspunkter. Det er stoppekraner på rørene og alle tilkoblinger. En liten del av inntaksrøret er av eldre årgang.

Anlegget er byttet i 2019 av faglært rørlegger som vennetjeneste. (Ref. eier).

Eier opplyser at det i fjor høst (2025) ble vedtatt å rørforny alle blokker og leiligheter, samt bytte alle varmtvannsberedere eldre enn tre år. Omfang, om det gjelder både avløpsrør og vannrør, og tidsplan er ikke kjent.

#### TG 2 Avløpsrør

##### Beskrivelse

Synlige avløpsrør er av plast (under servanter etc.). Soilrør er ikke tilgjengelig inne i leiligheten. Vurderingen gjelder synlige rør, men baseres også på alder der hvor rørene ikke er tilgjengelige for inspeksjon.

Soilrør er som regel borettslagets/sameiets ansvarsområde. Avløpsrør under servanter og oppvaskkum er som regel eiers ansvar. Vurderingen gjelder interne rør.

Eier opplyser at det i fjor høst (2025) ble vedtatt å rørforny alle blokker og leiligheter, samt bytte alle varmtvannsberedere eldre enn tre år. Omfang, om det gjelder både avløpsrør og vannrør, og tidsplan er ikke kjent.

##### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Gjelder soilrør.

##### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Eldre avløpsrør har større sannsynlighet for lekkasjer, noe som kan føre til vannskader.

Soilrør i bygårder og blokker er ofte borettslagets/sameiets ansvarsområde uten at dette er sjekket spesifikt i dette tilfellet.

#### TG 1 Ventilasjon

##### Beskrivelse

# Tilstandsrapport

Boligen har naturlig ventilasjon.

Friskluftsventil på kjøkkenet, stuen og soverommet. Spalteventiler i vinduer. Kullfilterventilator på kjøkkenet. Avtrekksventil på badet med naturlig oppdrift.

Bad og kjøkken er vurdert i egne poster.

Naturlig ventilasjon må ikke forveksles med balansert eller mekanisk ventilasjon. Naturlig ventilasjon baserer seg på termisk oppdrift (varm luft stiger) og vil ikke tilfredsstillende dagens krav. Referansen her er byggeår hvor denne løsningen var vanlig.

## 1 TG 1 Andre VVS-installasjoner

### Beskrivelse

Opplegg for vaskemaskin på kjøkkenet. Det er montert lekkasjestopper.

## 1 TG 2 Varmtvannstank

### Beskrivelse

Varmtvannsbereder på 110 liter plassert på kjøkkenet. Berederen er fuksikret med lekkasjestopper.

**Årstall:** 2019      **Kilde:** Produksjonsår på produkt

### Vurdering av avvik:

- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Berederen er koblet til stikkontakt. Stikkontakt er ikke godkjent med dagens regler på beredere over 1500 W. Dagens regler krever direkte tilkobling til nettet. Gjeldende regler kom i 2008 og ble revidert i 2014.

### Konsekvens/tiltak

- Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

Det bør etableres fast tilkobling av berederen i henhold til gjeldende forskrifter.

Manglende fast tilkobling øker risikoen for varmegang og brannfare i tilkoblingen. Kontakt elektriker.

## Elektrisk anlegg

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygnings sakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstanden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.*

### Beskrivelse

Sikringsskap i oppgangen med automatsikringer og jordfeilbrytere. Forskriftsmessig brukerveiledning til jordfeilbryter og kursoversikt. 7 kurser. Overspenningsvern på 40 A.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt

arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?

**Nei**

### Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.  
**Ukjent.**
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?  
**Ukjent Eldre bygg og leilighet. Det finnes ikke noen fullgod oversikt fra tidligere eiere.**
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  
**Ja**  
Eksisterer det samsvarserklæring?  
**Nei**  
**Det er utført arbeider på anlegget i forbindelse med oppussing. Det er ikke fremvist erklæring på utførte arbeider.**
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?  
**Nei**
6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?  
**Nei**
7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?  
**Nei**

### Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekke samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank  
**Nei**
9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?  
**Nei**

### Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?  
**Nei**
11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?  
**Ja**
12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?  
**Ja** En gjennomgang av det elektriske anbefales grunnet manglende dokumentasjon (samsvarserklæring) på anlegget. (Ved eventuell el- sjekk anbefales denne utført etter NEK 405-2-3).

# Tilstandsrapport

## Kontakt registrert elektroinstallatør.

### Generell kommentar

I følge gjeldende fagstandard (NS 3600) skal det gis opplysninger om inspektørens elektrokompetanse). Undertegnede er ikke utdannet innen elektrofaget.



Sikringskap.

## FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

*Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggeteknisk forskrift på befaringstidpunktet. Røykvarslere og håndholdt brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.*



### Helse, miljø og sikkerhet

#### Beskrivelse

Det er utført en enkel vurdering av HMS (helse, miljø og sikkerhet) i h.h.t. gjeldende regler. Sjekkpunkter er blant annet høyde på balkongrekkverk, manglende rekkverk, radon, elektrisk anlegg, brannvarsling med mer. Eventuelle avvik skal skrives inn i rapporten, men uten TG (tilstandsgrad). Ved avvik er disse listet opp under dette avsnittet i eget punkt. (Står det ingenting, er det ikke avdekket avvik).

# Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


## Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

## Hva er bruksareal?

$$BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b$$

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Internt bruksareal (BRA-i)	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal (BRA-e)	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boden
Innglasset balkong mv (BRA-b)	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal (TBA)	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)

Gulvareal (GUA)

Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).

Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.

GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved målering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

## Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

## Den bygningsakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningsakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningsakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningsakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

## Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

## Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

# Arealer

## Boligbygg med flere boenheter

Etasje	Bruksareal BRA m <sup>2</sup>			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
2. etasje	47		5	52	
Kjeller		2		2	
<b>SUM</b>	<b>47</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		
<b>SUM BRA</b>	<b>54</b>				

## Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
2. etasje	Bad, entré, kjøkken, soverom, stue, bod/garderobe		Innglasset balkong
Kjeller		Kjellerbod	

### Kommentar

Himlingshøyde er ca. 244 cm. i stuen.

Innglasset balkong er medtatt i bruksarealet som BRA-b. Vegg mellom balkong og leilighet skal medtas i arealet som BRA-b. Gulvarealet på balkongen er ca. 5 m<sup>2</sup>.

Kjellerbod (BRA-e) på ca. 1,7 m<sup>2</sup>. Boden er merket med A 204. Bod er påvist av eier. Boder utenfor boenheter kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA.

## Lovlighet

### Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

*Kommentar:* Referansen er byggetegninger som ligger i kommunens elektroniske byggesaksarkiv. På opprinnelige tegninger er det tegnet inn en bod på kjøkkenet. Denne er tatt bort av eier i forbindelse med oppussing.

### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja  Nei

*Kommentar:* Pusset opp generelt. Nytt bad, kjøkken og flater. Se konkrete punkter lenger bak i rapporten for informasjon og vurderinger.

# Befarings - og eiendomsopplysninger

## Befaring

Dato	Til stede	Rolle
30.4.2026	Erik Øyum Henrik Øversveen	Takstingeniør Kunde

## Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
301 OSLO	90	263		0	3542.7 m <sup>2</sup>	BEREGNET AREAL (Ambita)	Festet

### Adresse

Rasmus Engers vei 2 A

### Hjemmelshaver

Oslo Kommune, borfester  
Rødtvedt Borettslag, fester

## Andelsobjekt

Boligselskap	Org.nr.	Leil. nr.	Forretningsfører	Eier av adkomstdokumenter
H0204/RØDTVEDT BORETTSLAG	947954636	H0204	USBL	Øversveen Henrik

## Innskudd, pålydende mm

Andelsnummer	Pålydende	Opprinnelig innskudd	Andel fellesformue	Andel fellesgjeld
2110	100	13 500	8 315    31.12.2025	18 121    27.04.2026

### Kommentar

Opplysninger om fellesgjeld/-formue er hentet fra forr. fører.

## Eiendomsopplysninger

### Beliggenhet

Beliggende på Rødtvet i Oslo. Kort vei til forretninger og servicetilbud. Godt utbygget kollektivtilbud med T- bane og buss. Kort vei til Kalbakken senter og Linderud senter. Lillomarka ligger i gangavstand. God dekning av skoler og barnehager i området.

### Adkomstvei

Offentlig, kommunal vei. Privat stikkvei.

### Tilknytning vann

Offentlig, kommunal tilknytning. Privat stikkledning på egen eiendom.

### Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

### Regulering

Regulert til boliger med tilhørende anlegg. Reguleringsplan 62660.

## Skattetakst og formuesverdi

År	Kommentar
2025	Fås ved henvendelse til ligningskontoret

## Forsikring

<b>Selskap</b> Protector Forsikring	<b>Avtalenr</b> 1508789	<b>Type</b>	<b>Forsikringssum</b>	<b>Årlig premie</b>
<b>Kommentar</b> Beboere må selv tegne innbo-/løsøreforsikring				

## Kilder og vedlegg

### Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring	30.04.2026		Gjennomgått		Nei
Eiendomsverdi.no	30.04.2026		Gjennomgått		Nei
Forretningsfører	30.04.2026		Gjennomgått		Nei
Tegninger	30.04.2026		Gjennomgått		Nei

## Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	13.05.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## STRUKTUR • REFERANSENIVÅ • TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiu:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i fem intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

## PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperran bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

• Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeetasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektro faglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

## TILLEGGSUUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

## BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonssprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

# Tilstandsrapportens avgrensninger

- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

## UTTRYKK OG DEFINISJONER

- **Tilstand:** Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- **Symptom:** Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- **Skadegjørere:** Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- **Fuktsøk:** Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- **Fuktmåling:** Måling av fukttinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- **Utvidet fuktsøk (hulltaking):** Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- **Normal slitasjegrad:** Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- **Forventet gjenværende brukstid:** Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

## AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- **Bruksareal (BRA)** er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- **Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet,**

- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en ren matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

- Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

- Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

## PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

## DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i boligomsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/OE3843>

## KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller

# Tilstandsrapportens avgrensninger

opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se  
[www.takstklagenemd.no](http://www.takstklagenemd.no) for mer informasjon



OSLO KOMMUNE  
BYGNINGSKONTROLLEN  
TROMSHEIMSVEN 51H • 4173 00

KRA/VÅ.

KOPI

Oslo, den 11. des. 1965.

### FERDIGATTEST

(For nybygg og større arbeider.)

Arbeidssted

Gnr. 99 bnr. 104 blokk B, Rasmus Enesvei 2, Rødtvedt.

Arbeidets art

Boligblokk

Bygningens art

Nybygg

Byggherre

Selvaag-Bygg, Holmenveien 19, Oslo 3.

Byggemelder

---byggherre---

Ansvarshavende

Siv. ing. Alv Selvaag, Holmenveien 19, Oslo 3.

Journalnr. 60/2178.


Avsluttende synsforretning  
4/10 - 1962.

Ovennevnte byggarbeid er utført under lovmessig tilsyn.


Ved den avsluttende synsforretning ble det ikke funnet noe lovstridig.

  
Distriktsingeniør


Kr. Andersen.



PLAN AV 1. ETASJE



PLAN AV 2. ETASJE



KJELLERPLAN

TYPE	ANTALL KJELLER	ANTALL BOKS	TYPE	ANTALL KJELLER	ANTALL BOKS
A	10	5	B	5	5
B	10	5	C	5	5
C	5	5	D	5	5
D	5	5	E	5	5
E	5	5	F	5	5
F	5	5	G	5	5
G	5	5	H	5	5
H	5	5	I	5	5
I	5	5	J	5	5
J	5	5	K	5	5
K	5	5	L	5	5
L	5	5	M	5	5
M	5	5	N	5	5
N	5	5	O	5	5
O	5	5	P	5	5
P	5	5	Q	5	5
Q	5	5	R	5	5
R	5	5	S	5	5
S	5	5	T	5	5
T	5	5	U	5	5
U	5	5	V	5	5
V	5	5	W	5	5
W	5	5	X	5	5
X	5	5	Y	5	5
Y	5	5	Z	5	5
Z	5	5			

*9073062*  
 Film- og leskopi er kontrollert  
 og er i overensstemmelse med  
 det utførte og approberte arbeid.

OSLO BYGGEREGULERINGSTROLL  
 MO 1000  
 26 OKT 1962

RØDVEDT.  
 BLOKK B. 4 OG 5. OG 6. ETASJER  
 PLAN AV KJELLER, 1. OG 2. ETASJE  
 MÅ 41800  
 SELVAAG - BYGG  
 OSLO DEN 28 JUNI 1960  
 REV. 17. FEBR. 1961



Oslo kommune  
**Plan- og bygningsetaten**  
Avdeling for byggeprosjekter

Balco AS  
Sandstuveien 60A  
1184 OSLO

28 JUN 2004

Deres ref: Vår ref (saksnr): 200211857-16 Saksbeh: Jorunn Østbråten Dato:  
Oppgis alltid ved henvendelse Arkivkode: 531

Byggeplass: RASMUS ENGERS VEI 2 Eiendom: 90/263  
Tiltakshaver: Rødtvedt Borettslag v/Edvin Adresse: Rasmus Engers vei 2 A, 0956 OSLO  
Hammervold  
Søker: Thams og Gaare Arkitektkontor Adresse: Bygdøy Allé 5, 0257 OSLO  
AS  
Tiltakstype: Blokk/bygård/terrassehus Tiltaksart: Fasadeendring

### BRUKSTILLATELSE

Tillatelse til å ta et tiltak som krever godkjenning etter plan- og bygningslovens § 93 i bruk

Brukstillatelsen gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. Plan- og bygningsloven (pbl.) § 99 og Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK), § 33.

**Brukstillatelsen gjelder for:**

- hele tiltaket.  
 følgende deler av tiltaket:

I flg. kontrollerkjøring fra ansvarlig kontrollerende er det registrert mindre vesentlige mangler. Disse er imidlertid ikke til hinder for midlertidig brukstillatelse. Gjenstående arbeider skal være utført innen **1. oktober 2004.**

Dette vedtaket kan påklages. Frist for innsending av klage er 3 uker etter mottakelsen av dette brevet. Se vedlagte orientering om klageadgang.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN  
Avdeling for byggeprosjekter

For *Anne Karin Ørskov*  
Bolig åpen by  
Eli Frøystadvåg Aubert  
avdelingsenhetsleder

*Jorunn Østbråten*  
Jorunn Østbråten  
saksbehandler

Kopi til:  
- Tiltakshaver




Plan- og bygningsetaten  
Avdeling for byggeprosjekter  
Bolig åpen by  
Internett:  
www.pbe.oslo.kommune.no

Besøksadresse:  
Vahls gate 1, 0187 Oslo  
Postadresse:  
Boks 364 Sentrum,  
0102 Oslo


Telefon: 23 49 10 00  
Telefaks: 23 49 10 01  
E-post: postmottak@  
pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro:  
6003.05.58920  
Organisasjonsnummer:  
971 040 823 MVA



\*regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.

© Plan- og bygningssetaten, Oslo kommune

 <p><b>Oslo</b></p> <p>Dato: 24.04.2026          Bruker: FME          Målestokk 1:1000          Ekvidistans 1m          Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32</p> <p>Høydereferanser          - Reguleringsplan: Se reg.best.          - Bakgrunnskart: NN2000</p> <p>Originalformat: A3</p>	<p><b>Reguleringskart</b></p> <p>- Kartutsnittet gjelder vertikalinivå 2 (dvs. på bakkenivå).          - Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17          - Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.          - Kartet er sammenstilt for: . Kan ikke brukes til byggesak.</p>		<p>Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrenghøyden slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenslåtte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.</p> <p>Se tegnforklaring på eget ark</p>
	<p>PlottID/Best.nr: 156736/ 86531354</p> <p>Adresse: Rasmus Engers vei 2</p> <p>Gnr/Bnr: 90/263</p>	<p>Deres ref.:</p> <p>Kommentar:</p>	


## TEGNFORKLARING - REGULERING (for gjeldende kartutsnitt)


	40 - Friområde/park
	41 - Turvei/skiløype
	75 - Felles garasjeanlegg - P-hus
	110 - Bolig m.tilh. anlegg
	111 - Garasje i boligområde
	120 - Forretning m.tilh.anlegg
	150 - Industri m.tilh.anlegg
	152 - Verksted m.tilh.anlegg
	162 - Skole m.tilh.anlegg
	191 - Bensinstasjon
	310 - Offentlig kjørebane/veigrunn
	312 - Fortau
	317 - Offentlig gang-/sykkelvei
	332 - Område avsatt til sporvogn/trikk
	613 - Parkbelte i industristrøk


	1161 - Barnehage
	3031 - Turveg


 RpAngittHensynSone


 RpAngittHensynGrense

 312 - Fortau


 913 - Formåavgrensning

 930 - Reguleringslinje

 934 - Regulert trikkespor


 Formålgrense

 Foreløpig plan


 Plangrense (gammel lov)


 Plangrense (ny lov)

 Byggegrense

 Beregnet senterlinje veg


 Bygningens avgrensning i beb. plan


 Byggegrense

 Måle og avstandlinje (Dimensjonslinje)

 Inn-/utkjøring

 Avkjørsel

 Eksisterende tre som skal bevares




**Oslo**  
 Dato: 24.04.2026  
 Målestokk 1:3000  
 Koordinatsystem: EUREF89 - UTM sone 32  
 PlottID/Best.nr: 156736/86531354  
 Deres ref.:

### Kommuneplanen 2015–2030

Vedtatt av bystyret 23.09.2015, sak 262

Kartet viser utsnitt av «Plankart 1-2 Arealbruk» og «Plankart 2-2 Hensynssoner». For øvrige juridisk bindende kart, se Planinnsyn - <https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan>

Blå ramme viser utsnittet for de øvrige plottene.

Reguleringsplaner vedtatt etter 17.09.2014 og til 23.09.2015 vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid. Reguleringsplaner vedtatt etter kommuneplanen vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.

Se tegnforklaring på eget ark.



## Tegnforklaring - kommuneplan

	Farled		Bebyggelse og anlegg, eksisterende
	Fjernveg (tunnel)		Bebyggelse og anlegg, fremtidig
	Fjernveg		Bane, eksisterende
	Markagrense		Havn, eksisterende
	Plangrense		Havn, fremtidig
	Sporveg (tunnel), fremtig		Kollektivknutepunkt, fremtidig
	Sporveg (tunnel), eksisterende		Grønnstruktur, eksisterende
	Sporveg, eksisterende		Grønnstruktur, fremtidig
	Sporveg, fremtidig		Forsvaret
	Jernbane (tunnel), fremtidig		LNF-areal, eksisterende
	Jernbane (tunnel), eksisterende		LNF-areal, fremtidig
	Jernbane, eksisterende		Spredt boligbebyggelse, eksisterende
	Turvei		Spredt boligbebyggelse, fremtidig
	Ny T-bane-/jernbanestasjon (ikke juridisk)		Spredt fritidsbebyggelse, eksisterende
	T-banestasjon (ikke juridisk)		Spredt fritidsbebyggelse, fremtidig
	Jernbanestasjon (ikke juridisk)		Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
	Banetrase (ikke juridisk)		Farled
	Fjordtrikk (ikke juridisk)		Småbåthavn, eksisterende
	Samferdsel (ikke juridisk)		Småbåthavn, fremtidig
	Eksisterende kollektivknutepunkt		Naturområde
	Fremtidig kollektivknutepunkt		Friluftsområde
	Spredt boligbebyggelse		Ytre by (utviklingsområder)
	Bestemmelsesgrense		Indre by (utviklingsområder)
	Aktivitetssone marka		H570 - Bevaring kulturmiljø
			H710 - Båndlegging for regulering etter pbl.
			H810_1 - Krav om felles planlegging (områderegulering)
			H810_2 - Krav om felles planlegging
			H820_1 - Omforming (kabling og høystentledninger)
			H820_2 - Omforming (trafostasjoner)
			H110 - Nedlagsfelt drikkevann
			H190 - Andre sikringssoner
			H310_1 - Kvikkleire
			H310_2 - Steinsprang
			H320_1 - Stormflo
			H320_2 - Elveflom
			H390 - Deponi



Oslo

## S-754

Regulerings- og bebyggelsesplan for gnr.90, bnr.1 m.fl. Rødtveit og Øvre Kalbakken, Oslo. ( sak 752/59 - Beb.plan var ikke å finne i arkivet. Gjelder Felt G og H)

**Vedtaksdato:** 05.12.1958

**Vedtatt av:** Kommunal og arbeidsdepartementet

**Vedtaksdokumenter:** [195801437](#)

**Loverk:** BL 1924

**Høydereferanse:** OSLO LOKAL

**Merknader:** Planen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak 23.9.15, Kommuneplan 2015.

**Knytning(er) mot andre planer:** V090660, 58363, 30461, 10762, V010690, 58359, V291090, V100459, V271061, V131163, 64961, V090460, 31161, V160563, V251061, 17762, 69464, 50562, 3272, V240485, V090964, V160164, V250862, V070465N2, 49863, 62660, V120274, V201263, V161062, V190760, V041062, V181264, V241106

Dokumentet består av 3 side(r) inkludert denne.



**Plan- og bygningssetaten**  
**Oslo kommune**

[oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom](http://oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom)

Besøksadresse:  
Vahls gate 1, 0187 Oslo  
Postadresse:  
Boks 364 Sentrum,  
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80  
Kundesenteret: +47 23 49 10 00  
[postmottak@pbe.oslo.kommune.no](mailto:postmottak@pbe.oslo.kommune.no)  
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

Vedtekt til regulerings- og bebyggelsesplan for Rødtveit og Øvre Kalbakken, gnr. 90, bnr. 1 m.fl.

§ 1. Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. Trondheimsveien skal være fasadefri på den strekning som planen omfatter. Byplanrådet kan dog i særlige tilfeller tillate private innkjørsler.

Boligfeltene er betegnet med bokstavene A - J og industrifeltene med romertall I - VII. Dessuten er det vist en forretningsgård, kirke og skoletomt.

De enkelte byggs plassering kan ikke behandles uten på grunnlag av den detaljerte regulerings- og bebyggelsesplan som er vedtatt for hele feltet.

§ 2. Boliggrender (felt A-J)

For disse gjelder følgende særbestemmelser:

1. På feltene A - E samt J skal oppføres småhus og rekkehus i maks. 2 etasjer.
2. På feltene F, G og H skal oppføres blokkbebyggelse i 3 - 4 og 12 etasjer.
3. Bygningene skal innredes til beboelse. Dessuten kan anordnes vaskeri, garasjer, klesstativer og søppelkasser som hører til hver grend. Andre innretninger kan bare tillates av byplanrådet når dette finner at særlige grunner taler for det.
4. Før byggeanmeldelse innsendes for enkelte hus, skal byplanrådet ha vedtatt en plan i målestokk 1:500 for vedkommende felt som viser plassering av garasjer, parkeringsplasser, anlegg for teppebank, tørkestativer, søppelkasse, lekeplasser, beplantninger, planeringen m.v. Naturlig terreng og vegetasjon skal bevares mest mulig.
5. Gjerder tillates bare oppsatt etter godkjenning av byplanrådet. Byplanrådet kan nekte oppført gjerde mellom eiendommer som tilhører de enkelte rekkehusenheter. Likeledes kan byplanrådet nekte oppført gjerde i nabogrense for særlig små tomter bygget med småhus. I så fall kan byplanrådet også nekte oppført innhegning mot vei hvis estetiske eller trafikkmessige hensyn krever det. Videre kan byplanrådet nekte oppført gjerde i forbindelse med fellesarealer.
6. I detaljplan for den enkelte boliggrennd bør inngå et mindre areal hvor det kan oppføres garasjer, barneanlegg, klubblokaler, møterom og lignende.

§ 3. Forretningsstrøk

For disse gjelder følgende særbestemmelser:

1. Bygningene skal oppføres i 2, 3 og 5 etasjer.
2. I bygningene kan innredes butikker, lager, mindre verksteder, kontorer og nødvendige birom, garasjer o.s.v. Leiligheter for beboelse kan oppføres i egne hus eller innredes i forretningsgårder når dette godkjennes av bygningsrådet. Det tillates ikke virksomhet i strøket som etter bygningsrådets skjønn er sjenerende for omgivelsene.
3. Gårdsplasser i kvartalene skal være til felles bruk for husene i kvartalet, og det skal anordnes minst en felles innkjørsel til gårdsplassen. Gjerder og andre innretninger til hinder for den felles bruk tillates ikke oppsatt. Anlegg for tømning av avfall, eventuelt for klestørk og andre lignende anlegg må plasseres etter bygningsrådets anvisning.

§ 4. Offentlig bebyggelse.

For offentlige bygninger, folkeskole og kirke gjelder ingen særbestemmelser med hensyn til utnyttelsesgrad, høyde og etasjeantall.

§ 5. Parker.

Parkanleggene og beplantningene i de forskjellige strøk skal sammen med de offentlige parker inngå i en felles parkplan for hele området.

§ 6. Industrifeltene.

1. Innenfor industriområdet kan kvartalene oppdeles etter de enkelte bedrifters behov etter grenser som i hvert enkelt tilfelle godkjennes av byplanrådet. Parsellene skal ha mest mulig regelmessig form.
2. Anleggenes art, utforming og plassering skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av byplanrådet. Forprosjekt må derfor være innsendt til og godkjent av byplanrådet før byggeanmeldelse leveres inn. På forprosjektet skal være angitt ut- og innkjørsler til anlegget, parkeringsplasser og garasjer. Parkering, lossing og lasting skal foregå på egen

- grunn.
3. Det tillates ikke anlegg som ved lukt, røk eller støy kan virke sjenerende for omgivelsene.
  4. Hvor det i planen er vist isolasjonsbelter mellom industri og vei eller tilstøtende arealer ikke beregnet på industri, kan disse ikke bebygges. De kan heller ikke brukes til lagerplass, men skal behandles parkmessig.
  5. Bebyggelsen skal være brannfast og kan oppføres i inntil 3 normale etasjer. Ved slik bebyggelse må bygningenes grunnflate ikke overstige 30 % av det bebyggelige området. All lagring på feltet skal foregå under tak.
  6. Boligbygg tillates ikke oppført i industristrøket. Unntak kan gjøres for vaktmesterleiligheter o. lign. hvis helserådets godkjenning foreligger.
  7. Farger på hus og eventuelle gjerder skal godkjennes av bygningskontrollen.
  8. Inngjerding av tomtene må anmeldes til byplanrådet som skal godkjenne såvel gjerdenes plassering som høyde og konstruksjon. Hvor det er regulert isolasjonsbelte langs vei skal gjerde settes i byggelinjen. Isolasjonsbelte kan gjerdes inn langs gaten med lave parkgjerder. Sammenhengende gjerder skal ha ensartet høyde, konstruksjon og farge.
  9. Innkjørsel fra Trondheimsveien tillates ikke, men skal anordnes fra de regulerte stikkveier.
- § 7. Alminnelige bestemmelser.
1. I forbindelse med byggeanmeldelse for det enkelte hus skal innsendes takplan som viser alle oppbygg over tak. Planering, terrengmurer og andre ytre anlegg i tilknytning til bygningen skal inntegnes på situasjonsplanen.
  2. Selger av tomt er ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid med disse vedtekter.
  3. Byplanrådet kan foreta mindre vesentlige endringer i bebyggelsesplanene.
  4. Unntak fra disse vedtekter kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av byplanrådet innenfor bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter.

For øvrig gjelder bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter for Oslo.

## Boligopplysninger:

Saksbehandler: Robot Hårfagre

Dato utført: 27.04.26 Side 1 av 2

Rødvedt Borettslag	<b>Vår ref.:</b> 1806/2110	<b>Fødselsdato eier:</b> 01.12.1995
Rasmus Engers vei 2 A	<b>Type:</b> Borettslag frittstående	
0956 OSLO	<b>Eiere:</b> Henrik Øversveen	
<b>Organisasjonsnr:</b> 947 954 636	<b>Andelsnr:</b> 2110	

### 1: Felleskostnader

**Tot. innv. måned:** 2 844

Boligselskap er ikke tilknyttet sikringsordning

Felleskostnader: Felleskostnader 2 694

Objekt: P-plass nr. 133 ( 18061 - 133 ) 150

Hvis boligselskapet har felles lån vil andel renter og avdrag på fellesgjelden reguleres månedlig i henhold til gjeldende rente i banken. Det sendes ikke ut spesielt varsel ved endring av lånekostnadene.

Selger forplikter for felleskostnader i overtakelsesmåneden, unntatt ved overtakelse den 1. i måneden. Vi forutsetter at kjøper og selger gjør opp seg imellom for oppgjørsmåneden

### 3: Fellesgjeld

Ajourf. Andel f.gj. (lån):	18 121	Gjeld siste årsoppg.:	31 161
Klient ajourf. lån:	7 330 749	Klient gj. s. årsoppg.:	12 571 212

Spesifikasjon av lån:

Lånenummer: 93727000826, Handelsbanken

Annuitetsslån, 4 terminer per år.

Rentesats per 27.04.2026: 5.25% pa.

Antall terminer til innfrielse: 37

Saldo per 27.04.2026: 7 330 749

Andel av saldo: 18 122

Første termin/første avdrag: 15.10.2020 ( siste termin 15.07.2035 )

Det er ikke vedtatt avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld.

### 4: Særskilte opplysninger

Klausuler:

Styreleder: Edvin Olav Hammervold

Adresse: Rødvetveien 16

Postnr/-sted: 0955 OSLO

Telefon: Mob.: 90609679

E-post: edvin.hammervold@online.no

Webside: www.rodvedtbl.no

### 6: Ligning - 2025

		Gjeld:	31 161	Andre inntekter:	259
Annen formue:	8 315	Utgifter:	1 035		

Usbl har ikke opplysninger om formuesverdi av boligen. For opplysninger om dette se [www.skatteetaten.no](http://www.skatteetaten.no)

Kapitalisert festeavgift (festeavgiften x 10) blir tillagt borettslagets gjeld ved beregning av tredjepartsopplysninger. Dette er årsaken til at andelenes gjeld pr. 31.12. hvert år er høyere enn hva den er hvis man bare ser på leilighetens andel av borettslagets lån.

### 7: Pålydende

Pålydende:	100	Opprinnelig innskudd:	13 500
Andelsnr:	2110	Partialobligasjonsnr:	

### 8: Bygning/eiendom

Gårds/bruksnr: 90/263

Bygningstype: Blokk

Feste/eiet tomt: Eiet

### 9: Forsikring

Forsikret i:	Protector Forsikring Asa	Polisenr:	1508789
--------------	--------------------------	-----------	---------

### 10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger

SSBnr: H0204

## Boligopplysninger:

Saksbehandler: Robot Hårfagre

Dato utkjørt: 27.04.26 Side 2 av 2

Rødtvedt Borettslag	<b>Vår ref.:</b>	1806/2110	<b>Fødselsdato eier:</b>	01.12.1995
Rasmus Engers vei 2 A	<b>Type:</b>	Borettslag frittstående		
0956 OSLO	<b>Eiere:</b>	Henrik Øversveen		
<b>Organisasjonsnr:</b>	947 954 636			

### 10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger

Etasje:	2	Oppvarmingstype:	Uspesifisert
Heis:	Ja		
Parkeringstype:	Ingen ()		
Systemlås:	Nei	Antall rom:	2
Husdyrhold:		Oppr. antall rom:	2
Livsløp standard:	Nei	Kategori:	Blokk B
Fasiliteter:			

Det er ikke forkjøpsrett for andelseierne i borettslaget.

Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.

Eiendomsskatt faktureres fra myndighetene til borettslaget. Dette inngår ikke i felleskostnadene og blir derfor viderefakturert eier medio mai og medio oktober.

Kravet følger boligen og det er eier som er ansvarlig for betaling (dersom kravet har forfall før overtagelsestidspunktet, er det selgers ansvar og dersom kravet har forfall etter overtagelse er dette kjøpers ansvar).

Borettslaget har en del parkeringsplasser som leies ut til andelseiere. Plassen følger ikke leiligheten ved salg. Vedtatt å inngå avtale med firma om bildelingstjeneste på generalforsamlingen ([www.bilkollektivet.no](http://www.bilkollektivet.no))

Selskapet fester tomt av Oslo kommune for en avtaleperiode på 90 år f.o.m 01.10.1961. Festeavgift ca. kr. 375.000,-, sist regulert fra 01.07.2012. Festekontrakt må innhentes av megler hos kartverket.

Borettslaget har avtale med Telenor for leveranse av kabel-tv og bredbånd. Ved salg skal utstyret fra Telenor bli i leiligheten.

Når beboere pusser opp sitt bad selv, dekker borettslaget kostnadene til bytte av sluk.

Eierskiftegebyret faktureres til selger via megler. Faktura sendes når eierskiftet er registrert. Vennligst vent med betaling til denne er mottatt, da KID nummer må oppgis ved betaling.

Usbl sørger for melding til styret/ styregodkjenning av ny eier. Megler trenger ikke sende melding til styret

**Vedtekter  
for  
Rødvedt Borettslag    Org. nr. 947954636**

**Vedtatt på ordinær generalforsamling den 10.5.2006.  
Endret på ordinær generalforsamling 21.05.2008 og på ordinær  
generalforsamling 10.05.2011. Sist endret på ordinær  
generalforsamling 20.05.2020.**

## **1. Innledende bestemmelser**

### **1-1 Formål**

Rødvedt Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom(borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

### **1-2 Forretningskontor**

Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

## **2. Andeler og andelseiere**

### **2-1 Andeler og andelseiere**

- (1) Andelene skal være på kroner 100,-.
- (2) Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare fysiske personer være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie eller ha eierandel i mer enn en andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie en andel sammen.
- (3) Følgende juridiske personer kan til sammen eie andel eller andeler som gir rett til minst en bolig og opp til ti prosent av boligene i laget:
  1. stat,
  2. fylkeskommune,
  3. kommune,
  4. selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir leid og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune,
  5. stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune,
  6. selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.
- (4) En kreditor kan eie en eller flere andeler i opp til to år for å berge krav som er sikret med pant i andelen eller andelene.

(5) En andelseier skal ved forespørsel få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

## **2-2 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier**

(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel.

(2) Ved et hvert eierskifte må erververen godkjennes av styret for å få rett til å bruke boligen.

(3) Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med kap 2 i disse vedtektene.

(4) Nekte styret å godkjenne erververen som bruker, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(5) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(6) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader frem til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

## **3. Forkjøpsrett**

### **3-1 Forkjøpsrett**

Det er ikke forkjøpsrett for andelseierne i borettslaget.

## **4. Boret og overlating av bruk**

### **4-1 Boretten**

(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(4) Generalforsamlingen kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

## 4-2 Overlating av bruk

(1) Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

- andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 3 har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år,
- andelseieren er en juridisk person,
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner,
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen,
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapsloven.

Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

(2) Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året uten godkjenning.

(4) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som overlating av bruk hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen.

(5) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

(6) Borettslaget kan kreve kostnader forbundet med behandlingen og eventuell oppfølging av en søknad om overlating av bruk dekket av andelseier, se pkt. 6-1 (3).

## 4-3 Bygningsmessige arbeider

(1) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder oppsetting av private radio- og TV-antennener, markiser mv, er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke.

## 5. Vedlikehold

### 5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmen.

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppsteking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende.

(4) Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om insekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

(8) Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i boligen selv om det skulle ha vært utført av den forrige andelseieren.

### 5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Vedlikeholdsplikten omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen og reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

### **5-3 Utbedringsansvar og erstatning**

(1) Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller på annen andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal skaden utbedres av borettslaget.

(2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier. Borettslaget hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre.

(3) Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren misligholder sine plikter, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

(4) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

## **6. Felleskostnader og pantesikkerhet**

### **6-1 Felleskostnader**

(1) Den enkelte andelseier er ansvarlig for felleskostnadene etter en nøkkel fastsatt ved stiftelsen av borettslaget. Nøkkelen ligger fast og kan bare endres etter borettslagslovens § 5-19.

(2) Når særlige grunner taler for det skal en kostnad likevel fordeles etter nytten for den enkelte bolig eller etter forbruk.

(3) Borettslagets kostnader til behandling og eventuell oppfølging av søknad om overlating av bruk betales av den andelseier som har søkt, se pkt. 4-2 (6).

### **6-2 Betaling av felleskostnader**

(1) Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

### **6-3 Borettslagets pantesikkerhet**

For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har borettslaget en lovbestemt panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet tvangsdekning besluttet gjennomført.

## **7. Mislighold, salgspålegg og fravikelse**

### **7-1 Mislighold**

Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

### **7-2 Pålegg om salg**

Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir borettslaget rett til å kreve andelen solgt.

### **7-3 Fravikelse**

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdslovens kapittel 13. Fravikelse kan tidligst kreves samtidig med pålegg om salg.

## **8. Styret og dets vedtak**

### **8-1 Styret**

- (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 2 varamedlemmer.
- (2) Funksjonstiden for styreleder, de andre medlemmene og varamedlemmene er to år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.
- (3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret skal velge nestleder blant sine medlemmer.

### **8-2 Styrets oppgaver**

- (1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer, herunder ansette forretningsfører og andre eventuelle funksjonærer.

- (2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
- (3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

### **8-3 Styrets vedtak**

- (1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.
- (2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall fatte vedtak om:
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i borettslaget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
  2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
  3. salg eller kjøp av fast eiendom, eller av andelsbolig som borettslaget eier
  4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
  5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
  6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for borettslaget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

### **8-4 Representasjon og fullmakt**

Styrets leder og ett styremedlem representerer i fellesskap borettslaget utad og tegner dets navn.

## **9. Generalforsamlingen**

### **9-1 Myndighet**

Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget.

### **9-2 Tidspunkt for generalforsamling**

- (1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
- (2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

### **9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling**

(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsfører.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt disse skriftlig innen fristen i 1.ledd.

### **9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling**

- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

### **9-5 Møterett**

Alle andelseiere har rett til å møte på generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og eventuelle leiere har rett til å være til stede og til å uttale seg.

### **9-6 Møteledelse og protokoll**

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

### **9-7 Stemmerett og fullmakt**

Hver andel gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier mer enn en andel har likevel bare en stemme. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme. Andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier.

### **9-8 Vedtak på generalforsamlingen**

(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her, fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer, skal regnes som valgt.

(3) Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

## **10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern**

### **10-1 Inhabilitet**

(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtrødende personlig eller økonomisk særinteresse i.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til borettslaget. Det samme gjelder avstemning om salgspålegg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

### **10-2 Taushetsplikt**

Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i borettslaget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

### **10-3 Mindretallsvern**

Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andelseiere eller borettslaget.

## **11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene**

### **11-1 Vedtektsendringer**

Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

### **11-2 Forholdet til borettslovene**

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39.

## Husordensregler

Sist endret på ordinær generalforsamling 25.05.2005

Sist endret på ordinær generalforsamling 23.05.2007

Sist endret på ordinær generalforsamling 21.05.2008

Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2012

Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2017

Sist endret på ordinær generalforsamling 07.05.2019

Sist endret på ordinær generalforsamling 20.05.2020

Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2021

Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2023

### 1. Vanlige bruksregler for borettslag

- 1.1 Banking, boring, snekring og lignende er kun tillatt mellom kl. 08.00 – 20.00 på hverdager. 10.00 – 18.00 på lørdager. På søndager og helligdager er det ikke anledning til å utføre slik virksomhet.
- 1.2 Stereo, tv radio og musikkinstrumenter må ikke brukes så høyt at det sjenerer naboene.
- 1.3 Ved større sammenkomster eller støyvoldende arbeide bør naboene varsles.
- 1.4 Slåball/cricket og lignende typer ballspill er ikke tillatt på borettslagets område.
- 1.5 All bruk av fyrverkeri på borettslagets område er forbudt.

### 2. Fellesareal

- 2.1 Det skal ikke plasseres noe i fellesareal (trapperom, oppganger, kjellerganger o.l.). Barnevogner, sykler, ski, kjelker og annet sportsutstyr skal oppbevares på tilviste plasser eller i egen bod eller leilighet.

### 3. Trappevask

- 3.1 Innvendig renhold av borettslaget besørges av innleid firma.

### 4. Tørking og lufting av tøy

- 4.1 Det er ikke tillatt å lufte sengetøy fra vinduer eller balkonger. Tøyvask som er så tørr at det ikke renner vann fra det, kan tørkes på balkongen. Balkonger skal ikke brukes til banking og risting av tøy eller tepper.

### 5. Avløpsrør

- 5.1 Beboerne plikter å sørge for at avløpsrør og sluk ikke tilstoppes og forårsaker overvannskader.
- 5.2 Beboerne plikter å sørge for nødvendig sikkerhetsutstyr når våtmaskiner (f. eks. vaskemaskiner) installeres i rom uten sluk.

### 6. Søppel

- 6.1 Borettslaget har kildesortering av husholdningsavfall. Papir, papp, plast, mat- og restavfall kastes i avfallsbrønner plassert i borettslaget.  
Glass og metall kastes i offentlig utplasserte beholdere (som f.eks ved Kiwi og nedgangen til T-banen).  
Kjemisk avfall, som malingrester og lignende, må ikke tømmes i avløp eller kastes som vanlig husholdningsavfall men kan leveres på kommunens gjenbruksstasjoner.

### 7. Mating av fugler og ville dyr

- 7.1 Mating av fugler og ville dyr er ikke tillatt

## **8. Bil, motorsykkkelkjøring og parkering**

- 8.1 Parkering foran oppganger, i stikkveier, innkjørsler og lignende på borettslagets område, utenom de faste parkeringsplasser, er ikke tillatt.
- 8.2 Styret kan når som helst forlange ulovlig parkerte kjøretøyer borttauet for eiers regning. Motorsykler, scootere og mopeder skal settes på de dertil bestemte plasser. Det er forbudt å plassere slike kjøretøy i kjellere eller parkere dem inntil husveggen.

## **9. Balkonger, hager og fasader**

- 9.1 Balkonger og forhager skal ikke benyttes som opplagssted for gamle møbler og lignende. Ved snø eller regnvær skal balkonglukene holdes lukket grunnet risiko for fuktskader i betongen.
- 9.2 All form for nedkast fra balkongene er strengt forbudt.
- 9.3 Bruk av grill er ikke tillatt på balkonger eller forhager. Unntatt er elektrisk grill.
- 9.4 Av hensyn til brann sikkerheten er det ikke tillatt med gassbrennere og/eller gassbeholder på balkonger eller i hager.
- 9.5 Det må ikke verken skrus eller bores i balkongprofilene. Det må ikke monteres utvendige persienner eller markiser på balkongene, da ramme og profiler ikke er dimensjonert slik at de tåler det. Ved bytte av innvendig solskjermgardin må det monteres lik type som originalt, denne monteres i eksisterende fester.
- 9.6 Parabolantennener må ikke monteres verken direkte på fasade, eller slik at de stikker utenfor fasaden. Parabolantennener kan kun monteres inne på egen balkong og da slik at de ikke kommer i konflikt med § 9.5
- 9.7 Varmepumper kan ikke monteres.

## **10. Låsing av utgangsdører**

- 10.1 Alle hoveddører, inngangsdører til kjeller og vaskerier, samt de 2 inngangsdørene til brantrappene i Blokk A skal være låst hele døgnet. Det må passes på at nøkler ikke blir misbrukt eller kommer uvedkommende i hende.

## **11. Ansvar**

- 11.1 Borettsshaveren er ansvarlig for at bruksreglene blir overholdt av dennes husstand, fremleietaker og andre som måtte befinne seg hos ham eller henne, samt husdyr som er gitt adgang til leiligheten eller eiendommen forøvrig. Borettsshaveren er erstatningspliktig for enhver skade som måtte oppstå som følge av overtredelse av bruksreglene eller mangel på aktsomhet, jfr. Husleielovens §20.

## **12. Diverse**

- 12.1 Alle henvendelser til styret vedr. klager må foregå skriftlig. Anonyme henvendelser behandles ikke.
- 12.2 Mulige meldinger fra styret eller forretningsfører til beboerne ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme måte som husordensreglene, som er en del av leiekontrakten.



**INNKALLING 2025**

## Rødtvedt Borettslag

Onsdag 14.05.2025 kl. 18:00

Rødtvet Skole

The logo for usbl, featuring the letters 'usbl' in a bold, black, sans-serif font. A small red house icon is positioned above the letter 'u'.

## Styrets oppgaver

Styret skal lede borettslaget/sameiet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak på årsmøtet.

### Noen av styrets viktigste oppgaver:

- Styret avholder styremøter etter behov. Styret skal føre protokoll fra sine møter.
- Styret vedtar budsjett og nødvendige reguleringer av felleskostnader.
- Styret foretar bestillinger og anviser fakturaer til betaling.
- Styret tar beslutninger om bruk av midler til drift og vedlikehold.
- Styret behandler klagesaker og vedtar eventuelle reaksjoner i form av advarsler eller salgspålegg.
- Styret behandler skadesaker på bygning, og melder fra til Usbl om eventuelle forsikringsaker.
- Styret er arbeidsgiver for vaktmester, renholder med flere.

## Usbls oppgaver

Usbl er borettslagets/sameiets forretningsfører og bistår styret i deres virke.

### Noen av Usbls oppgaver:

- Sørger for forvaltning av borettslagets/ sameiets midler.
- Krever inn felleskostnader. Foretar kontroll med innbetalinger og purringer, samt inndrivelse av eventuelle restanser via Klare Inkasso.
- Innberetter nødvendige opplysninger til offentlige myndigheter.
- Utarbeider utkast til budsjett.
- Bistår styret med råd og tilrettelegging av årsmøte.
- Fremforhandler gunstige rabattavtaler for borettslaget/sameiet og beboere.
- Registrerer eierskifter og påser at eventuelle regler for forkjøpsrett blir overholdt.
- Utfører løpende regnskapsførsel.
- Utarbeider årsregnskap.
- Utbetaler styrehonorar.

## Informasjon til beboerne

Informasjon til beboerne gis vanligvis av styret og henvendelser bør derfor i utgangspunktet rettes til styret.

Ved spørsmål om betaling av felleskostnader kan Klare Inkasso kontaktes på telefon 75 40 36 00 eller e-post [post@klareinkasso.no](mailto:post@klareinkasso.no). Dersom en eier dør, må Usbl ha melding om dette. Skifteattest kan sendes til [eierskifte@usbl.no](mailto:eierskifte@usbl.no) og boligen blir kostnadsfritt overført til gjenlevende ektefelle/samboer.

Du finner denne innkallingen, samt andre nyttige dokumenter og opplysninger om ditt borettslag/sameie på Bonabo for beboere. Fra menyen «Min bolig» og «Felleskostnader» får du også oversikt over dine månedlige felleskostnader.

# Innkalling til generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Rødtvedt Borettslag

Tid og sted: Onsdag 14.05.2025 kl. 18:00 - Rødtvet Skole

## Saksliste

### 1 Konstituering

1.1 Valg av møteleder

1.2 Valg av sekretær

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

1.5 Godkjenning av innkalling

1.6 Godkjenning av saksliste

2 Godkjenning av årsregnskap 2024

3 Årsmelding 2024

4 Godtgjørelse til styret

5 Andre saker

5.1 Oppheving av forbud mot oppbevaring og bruk av gass

5.2 Utredning av muligheten for å oppgradere alle parkeringsplasser med ladepunkt for elbil

5.3 Beplantning for å verne mot støy og innsyn

5.4 Utbedring av sykkelbod ved Rasmus Engers vei 2

5.5 Mistillit mot styreleder

6 Valg

6.1 Valg av medlemmer til styret

6.2 Valg av varamedlemmer til styret

6.3 Valg av delegat til Usbls generalforsamling 5 mai 2025

6.4 Valg av valgkomite

7 Valgkomiteens innstilling

8 Større vedlikehold og rehabilitering/vedlikeholdsplan 2025

En andelseier kan møte ved fullmektig, men ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Dette i henhold til borettslagsloven § 7-3 første ledd.

## Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

### 1. Konstituering

Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

### 2. Godkjenning av årsregnskap 2024

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2024 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2024 anbefales godkjent.

**Forslag til vedtak:** Årsregnskapet for 2024 godkjennes.

### 3. Årsmelding 2024

Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt.

**Forslag til vedtak:** Årsmeldingen tas til orientering.

### 4. Godtgjørelse til styret

Styrets foreslåtte honorar gjelder for styreperioden 2024-2025, og kostnadsføres i regnskapet for 2025.

**Forslag til vedtak:** Styrehonorar på kr. \_\_\_\_\_,- godkjennes

### 5. Andre saker

#### 5.1 Oppheving av forbud mot oppbevaring og bruk av gass

Forslag fra Floyd Nicklas Moen.

**Forslag til vedtektsendring:** Husreglenes paragrafer §9.3 og §9.4 oppheves og erstattes av en ny paragraf med ordlyd: Oppbevaring og bruk av gassbeholdere til gassgrill eller gassovn er tillatt med visse forbehold. Følgende retningslinjer skal følges, og signeres av hver enkelt beboer som ønsker å oppbevare/bruke gass, hvorpå styret holder oversikt over hvilke leiligheter som oppbevarer gass:

1. Gassbeholdere skal alltid oppbevares stående på stabilt underlag, slik at de ikke kan velte. Alle propanflasker i Norge er utstyrt med en sikkerhetsventil som kun fungerer etter hensikten hvis beholderen står oppreist.
2. Gassbeholderen må oppbevares på et sted med god lufting/ventilasjon. Oppstår det en lekkasje i beholderen, er det viktig at gassen kan sive vekk. Gass kan oppbevares både innen- og utendørs på f.eks balkong/hage.
3. Det må sikres god avstand til brennbare materialer og væsker.
4. Gassbeholderen må ikke utsettes for sterk varme. Hvis du oppbevarer gass ute, må beholderen stå i skyggen. Bruker du gass til grillen, må beholderen aldri settes under grillen. Oppbevares gassbeholderen på balkong, er det viktig å huske på at det kan bli svært varmt her på sommeren pga. innglassing.
5. Det er forbudt å oppbevare gassbeholdere i kjeller/loft.
6. Du kan maksimalt oppbevare én flaske på 5 kilo per boenhet.

**Bakgrunn for forslag:** Jeg ønsker med dette å fremme forslag om å oppheve det eksisterende forbudet mot oppbevaring av propangassbeholdere til gassgrill eller

varmeovn i borettslaget. Den nåværende vedtekten begrenser beboernes muligheter til å bruke propangass til matlaging og oppvarming, noe som særlig kan ha negative konsekvenser ved uforutsette situasjoner som strømbrudd eller andre krisesituasjoner, og hindrer også beboere i å følge DSBs (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) anbefalinger på sin sjekkliste for anbefaling for egenberedskap «Gass- eller parafinovn som er beregnet for innendørs bruk er et alternativ til vedfyring.» (<https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/>)

1. Beredskap ved strømbrudd: Det finnes så vidt meg bekjent ingen annen tilgjengelig varmekilde i Rødtvedt Borettslag sine bygninger etter det på et tidspunkt ble besluttet å plombere piper og fjerne eksisterende peiser i leilighetene. Vi lever i en tid med økt fokus på beredskap og sikkerhet. Ved strømbrudd, som kan oppstå både kort- og langvarig, vil propangass være en trygg og effektiv løsning for både oppvarming og matlaging på f.eks gassgrill. Spesielt i vintermånedene er det viktig å ha tilgang til alternative varmekilder. Med et stort antall beboere i vårt borettslag, kan det være svært problematisk for sivilberedskapsmyndigheter å nå frem til så mange mennesker i et scenario hvor ingen har alternative varmekilder eller kokemuligheter, og i en kald vinterperiode en potensielt livskritisk situasjon.
2. Fleksibilitet og valgfrihet: Å tillate propangassbeholdere gir beboerne økt valgfrihet til å velge den energikilden som passer best for deres behov. Dette kan være spesielt nyttig for de som ønsker å benytte seg av gassgrill på terrasser eller balkonger, eller bruke en gassdrevet varmeovn som supplement til eksisterende oppvarmingsløsninger. Det er imidlertid viktig å fremheve at man må ta hensyn til sine naboer ved bruk av gass, og spesielt gassgrill.
3. Trygg oppbevaring og bruk: Moderne propangassbeholdere er utformet med høye sikkerhetsstandarder. Med enkle retningslinjer og opplæring kan trygg oppbevaring og bruk sikres, slik at risikoen for uhell minimeres og reelt sett ikke er tilstede sammenliknet med andre potensielle brannfarer rundt oss. Mange andre borettslag og sameier tillater oppbevaring og bruk av propangass, ofte med konkrete regler som beboerne plikter å følge.
4. Ingen forsikringsselskap har begrensninger på bruk og oppbevaring av gassbeholdere ment for husholdningsbruk.

**Forslag til vedtak:** Forslag til endring av vedtektene godkjennes.

**Styrets innstilling:** I tiden vi nå lever i deler styret forslagsstillers tanker rundt dette med beredskap. Styret arbeider i disse dager med beredskapsplaner for Rødtvedt Borettslag og dets beboere. Imidlertid vil styret på det sterkeste advare mot å tillate bruk og oppbevaring av gass i vårt borettslag. Styret har tidligere, i samarbeid med Brann- og redningsetaten, arrangert brannøvelser og demonstrasjon av blant annet slukkeutstyr i borettslaget. Der ble det demonstrert hvor stor eksplosjon en liten gassbeholder til et turkjøkken kunne forårsake ved oppvarming. En større beholder, slik som omtalt av forslagsstiller, vil ved brann eller oppvarming kunne skape dramatiske situasjoner i blokkbebyggelse slik vi bor i. Med tanke på beredskap kan man benytte parafinovn til oppvarming av både leilighet og mat. Styret anmoder på det sterkeste om å ikke oppheve forbudet mot bruk og oppbevaring av gass i borettslaget.

## 5.2 Utredning av muligheten for å oppgradere alle parkeringsplasser med ladepunkt for elbil

Forslag fra Floyd Nicklas Moen.

**Forslag til vedtak:** Det vedtas å sette ned en uavhengig arbeidsgruppe som innen utgangen av august 2025 skal utrede muligheten for å installere elbil-ladere på alle parkeringsplasser. Arbeidsgruppen skal innhente flere tilbud, vurdere kostnader, søke støtteordninger, og presentere en grundig rapport på en ekstraordinær

generalforsamling. Det endelige vedtaket om utbygging skal baseres på den samlede vurderingen av kostnader, nytteverdi og miljøfordeler for borettslaget.

**Bakgrunn for forslag:** Det foreslås at borettslaget setter ned en uavhengig arbeidsgruppe, bestående av beboere som ikke er en del av styret, for å utrede muligheten for å oppgradere infrastrukturen og installere elbil-ladere på alle parkeringsplasser i borettslaget. Arbeidsgruppen skal innhente flere totaltilbud, vurdere kostnadsbildet og søke tilgjengelige økonomiske støtteordninger, inkludert støtte fra Oslo Kommunen hvor man kan få inntil 2 mill. i støtte for dette tiltaket. Gruppen skal også vurdere ulike teknologiske løsninger og betalingsmodeller, for eksempel

bruksbaserte betalingsystemer som sikrer rettferdig fordeling av kostnadene. Styret plikter å overlevere alt av dokumenter det har fra tidligere utredninger, og andre forhold som er relevant for denne utredningen til arbeidsgruppen.

#### **Begrunnelse:**

1. Økt behov for elbillading: Elbiler utgjør en stadig større andel av bilparken, og behovet for lading vil ikke avta, snarere øker det som alle statistikker tilsier. Tilrettelegging for elbillading vil gjøre borettslaget mer attraktivt for både nåværende og fremtidige beboere. Ved å tilby lademuligheter på alle parkeringsplasser, sikrer vi at borettslaget holder tritt med utviklingen og beboernes behov.
2. Økonomiske støtteordninger: Oslo Kommune tilbyr støtteordninger til borettslag som ønsker å installere elbil-ladere på opptil 2 mill. kroner. Dette kan bidra til å redusere kostnadene ved utbyggingen betydelig. I tillegg finnes det nasjonale støtteordninger som også kan være relevante, som Enova-tilskudd, som ofte dekker en betydelig andel av investeringskostnadene. Det er helt essensielt at dette tas med i betraktningen for å kunne ta en klok avgjørelse.
3. Rimeligere teknologi og standardiserte løsninger: Siden styret sist undersøkte mulighetene, har teknologien for elbillading blitt mer standardisert og rimeligere. Det er derfor på tide med en ny og grundig utredning for å sikre at borettslaget ikke går glipp av muligheter som kan være økonomisk gunstige. Mange leverandører tilbyr nå helhetlige løsninger som inkluderer både installasjon og drift av ladestasjoner, noe som reduserer behovet for stor forhåndsinvestering.
4. Fordel for alle beboere: En oppgradering til elbillading på alle parkeringsplasser vil gagne alle leiligheter og beboere, da alle har muligheten til å leie en p-plass. Dette gir også en rettferdighet i tilgang til lading, ettersom det ikke vil være en begrensning på antall ladeplasser. I tillegg kan det å ha ladeinfrastruktur tilgjengelig øke verdien på leilighetene i borettslaget, noe som er en fordel for alle beboere, også de som ikke har bil i dag.
5. Bærekraft og miljø: Ved å legge til rette for elbillading, bidrar borettslaget til å redusere lokale utslipp og støtte overgangen til en grønnere transportsektor. Dette samsvarer med både nasjonale og kommunale målsetninger om å redusere klimagassutslipp, og i tillegg ikke gå glipp av eksisterende støtteordninger som man ikke vet hvor lenge vil være tilgjengelig.

**Forslag til vedtak:** Det vedtas å sette ned en uavhengig arbeidsgruppe som innen utgangen av august 2025 skal utrede muligheten for å installere elbil-ladere på alle parkeringsplasser. Arbeidsgruppen skal innhente flere tilbud, vurdere kostnader, søke støtteordninger, og presentere en grundig rapport på en ekstraordinær generalforsamling. Det endelige vedtaket om utbygging skal baseres på den samlede vurderingen av kostnader, nytteverdi og miljøfordeler for borettslaget.

**Styrets innstilling:** Styret er usikker på hva denne uavhengigheten i foreslått arbeidsgruppe skal bestå i, etter styrets oppfatning er styret nettopp det, en uavhengig arbeidsgruppe, bestående av beboere bosatt på ulike adresser i borettslaget, og gitt tillit og

mandat av generalforsamlingen til å drifte borettslaget etter vedtekter og husordensregler vedtatt av alle borettslagets andelseiere på generalforsamling. Styrets mål, og pålagte oppgave, er hele tiden å drifte borettslaget til fellesskapets beste. Når det gjelder saken om etablering av ladepunkter for el-bil på borettslagets p-plasser har styret, som med alt annet, regelmessige vurderinger på dette. Så langt har styret konkludert med at kostnadene er for store i forhold til nytteverdien og behovet, blant annet på grunn av at strømkapasiteten borettslaget har ut til uteområdene ikke er tilstrekkelig. Her vil det måtte en større investering til, en kostnad alle beboerne i borettslaget må dekke, enten de har bil eller ikke. Disse kostnadene må veies opp mot andre kostnader borettslaget har og vil måtte få i framtiden, blant annet er styret i gang med kartlegging av tilstanden på rør- og avløp, her vil det sannsynligvis påløpe store kostnader i relativt nær framtid. Når det gjelder behovet for ladeplasser er det slik at de færreste beboerne i Rødtvedt Borettslag har el-bil, i tillegg er det ikke slik at beboerne i Rødtvedt Borettslag mangler mulighet for lading av el-bil, det er til enhver tid god ladekapasitet på gateplan. Det borettslaget mangler er p-plasser, etablering av ladepunkter på eksisterende p-plasser vil ikke hjelpe på det behovet.

Styret er den gruppen og det organ som har oversikten over alle økonomiske disposisjoner i borettslaget, og som er gitt tillit av andelseierne til å drifte borettslaget til det beste for flertallet av borettslagets beboere. Styret anser derfor at om generalforsamlingen snarlig ønsker en ny vurdering rundt muligheter og priser for etablering av ladeplasser for el-bil så er det naturlig at styret får beskjed om å undersøke dette.

### 5.3 Beplantning for å verne mot støy og innsyn

Forslag fra Floyd Nicklas Moen.

**Forslag til vedtak:** Det vedtas at det skal plantes flere vedlikeholdsfrie hekker eller busker mellom de store trærne i enden av den store gressplenene ved Rødtvetveien 11 mot t-banelinjen. Kostnadene skal ikke overskride 30 000 med mer enn 10%.

Borettslaget er frelst med store flotte grønne områder, men det oppfattes at deler av dette er lite brukt. Spesielt grøntarealene som ligger mellom t-banelinjen og Rødtveteien 5-9 og 11, oppleves som mindre attraktiv og mindre brukt. Samtidig er det for beboere i Rødtvetveien 9-11 et sjenerende ut/innsyn mot T-banen og Trondheimsveien, noe som gjør det mindre hyggelig å oppholde seg på den store gressplenene mellom nr. 11 og Trondheimsveien til tross for allerede eksisterende fem store trær. Det vil derfor være svært gunstig og fordelaktig om det investeres et beløp i å beplante den siste delen av tomtegrensen med vedlikeholdsfrie (tilnærmet) busker mellom eksisterende trær, slik som er gjort helt ned mot t-baneplassen. Det allerede beplantede området er på nesten 200 meter, og det ønskes at denne linjen med busker fortsetter til enden av plenen, ca. 50 meter til. Dette for å skjerme mot trafikkstøy, svevestøv som siver opp fra vei og bane, og generelt gjøre det til en hyggeligere oase man får lyst å bruke mer på sommerstid. Kostnadene knyttet til et slikt tiltak vil ligge under 20 000 kroner uten at det er innhentet noen tilbud, men brukt referansepriser fra ulike gartnerforretninger. Eksempel: 20 tujahekker på 180 cm vil koste nøyaktig 20 000 kroner hos Plantasjen.

**Forslag til vedtak:** Det vedtas at det skal plantes flere vedlikeholdsfrie hekker eller busker mellom de store trærne i enden av den store gressplenene ved Rødtvetveien 11 mot t-banelinjen. Kostnadene skal ikke overskride 30 000 med mer enn 10%.

**Styrets innstilling:** Planting av hekk mellom de store trærne vil i praksis ha minimal, om noen, dempende effekt knyttet til støy og svevestøv, som er noe av grunnen for forslaget. Så er nok forslagsstillers kostnadsberegning svært optimistisk. Følger man gjengse retningslinjer for planting av thujahekk er det behov for 2-3 thujaer per meter for å etablere en hekk. På 50 meter vil det da bli snakk om minimum 100 thujaer, en kostnad på minimum 40- 50.000,-. I tillegg trenger man jord, og det kreves mye arbeid å grave en grøft på 50 meter, leie av gravemaskin må nok og tas med i kostnadsbildet. En minst like stor bekymring som kostnadene er at graving mellom de store trærne vil kunne innebære at røttene på disse trærne blir skadet. Dette kan føre til ytterligere vedlikeholdskostnader og i ytterste konsekvens risiko for alvorlig skade på trærne.

I tillegg ønsker styret å minne om at grillplassen i området måtte fjernes grunnet gjentatte tilfeller av uønsket aktivitet, blant annet omsetning av narkotika. En tett beplantning vil, som forslagsstiller påpeker, skape mindre innsyn. Det vil skape skjermede områder som kan føre til at den samme uønskede aktiviteten gjenoppstår. Dette er en utvikling styret ønsker å unngå.

#### **5.4 Utbedring av sykkelbod ved Rasmus Engers vei 2**

Forslag fra Øyvind Stenberg.

Jeg ønsker med denne henvendelse å fremme et forslag om å utbedre sykkelboden på enden av blokken i Rasmus Engers vei 2. Slik som den fremstår nå, så er den mer å anse som et skur, mer enn en bod. Jeg vil begrunne dette forslaget med at slik det er nå, så er det et stort problem ved at det er altfor åpent med tanke på vær og vind, slik at støv, skitt, pollen og snø påvirker både brukere, og ting som blir oppbevart der på en negativ måte. Vinterstid er det ofte fullt av snø, og også is på gulvet der, noe som skaper en fare for brukere, ved at det blir utrolig glatt der. Dette kan skape skader ved fall. Jeg har selv opplevd å skli på gulvet der ved flere anledninger, men har til nå heldigvis ikke falt. Det er kun tilfeldigheter som gjør at man har unngått dette til nå! En annen ulempe vinterstid, er at ting som blir oppbevart der blir angrepet av rust. Til å begynne med dannes det overflaterust, som siden går over til å bli til gravrust. Dette er selvfølgelig en stor ulempe! Og spesielt for de som har el-sykler, da disse er veldig kostbare, og er ekstra ømtålige for fukt og kulde. Så videre til vår/sommersesong, hvor det påvirker brukere på en helsemessig negativ måte, da det i pollensesongen skaper allergireaksjoner! Sykler og ting som oppbevares der, blir dekket av pollenstøv på en slik måte at tingene blir så dekket av pollenstøv, at de blir gulfarget. Dette er selvfølgelig til stor belastning for de av oss som er pollenallergikere, astmatikere og lignende. Dette gjelder forøvrig også støv, da det også påvirker noen av oss, på samme måte som pollenstøv. Det blir også veldig skittent av alt støvet som samles der. Slik som påbygget fremstår nå, så har det et perfekt grunnlag til å kunne utbedres ved å montere plater av enten treverk, eller metall. Det vil sågar også være enkelt å kunne isolere veggene, om ønskelig. Jeg stiller meg noe forundrende til at dette ikke ble utført i første omgang, da det ble planlagt å bygge den såkalte sykkelboden, med midler som ble gitt som tilskudd til borettslaget, og det da ikke ville påløpe så veldig store ekstra kostnader, i forhold til de klart store fordelene dette ville utgjort for brukere av påbygget, og for ting som oppbevares der. Jeg anser dette som et dårlig, og lite gjennomtenkt prosjekt fra styret sin side. Men i etterpåklokskapens navn, så regner jeg med at Dere vil være enige i at det kun er fordelmessig å gjennomføre de utbedringer som jeg har foreslått her, da dette vil være med på å skape et mer hyggelig, og trivelig borettslag, for de som dette angår. Og man leser jo til stadighet at styret påpeker, og fremstreber at Rødtvet Borettslag er et trygt, og trivelig borettslag å bo i. Så med bakgrunn i at styret ønsker at borettslaget skal fremstå på en slik måte, så håper jeg at Dere vil støtte mitt forslag, av både helsemessige, og trygghetsmessige årsaker, slik at sykkelboden kan fremstå på en slik måte at den tilfredsstillende kriterier som skal til, for at brukere av denne sykkelboden kan føle seg ivaretatt i henhold til styrets ønske

om at Rødtvet Borettslag er et trygt, og trivelig borettslag å bo i.

**Forslag til vedtak:** Sykkelbod ved Rasmus Engers vei 2 utbedres.

**Styrets innstilling:** Ønsker man oppbevaring av sykler som er fullstendig skjermet for vær og vind vil de fleste typer sykkelboder som finnes på markedet være utilstrekkelige da det stort sett uten unntak på alle alternative løsninger er åpninger både oppe og nede for blant annet gjennomlufting og lysinnslipp. Ønsker man i Rødtvedt Borettslag å oppbevare sykkelen uten påvirkning fra vær og vind er det i tillegg fullt mulighet for det ved å benytte sykkelparkering i kjeller.

Sykkelboden som ble etablert ved Rasmus Engers vei 2 var prismessig ikke det billigste alternativet, men langt fra det dyreste, allikevel var prisen 340.000,- kroner. Tilskudd til slike tiltak kan man få, men de er relativt beskjedne, borettslaget mottok 65.000,- til dette prosjektet. Totalt ble det en kostnad for borettslaget på 275.000,- for denne sykkelboden.

Styret vurderer stadig etablering av flere sykkelboder i borettslaget, men som med alt annet må dette veies opp mot eksisterende tilbud kontra kostnader ved nyetablering, samt ikke minst andre økonomiske utfordringer borettslaget har. Å bruke ytterligere økonomiske midler på en godt fungerende sykkelbod, som allerede har kostet fellesskapet 275.000,- kroner og som kun kan benyttes av en liten del av borettslagets beboere, er ikke et forslag styret vil anbefale vedtatt.

## 5.5 Mistillit mot styreleder

Dato for innsendelse: 13.03.2025

Forslag fra Gheir Qvist.

Til: Styret i Rødtvedt Borettslag

Fra: Gheir Qvist, andelseier 2115

Jeg ønsker at følgende sak tas opp på neste generalforsamling:

Sak: Mistillit til styreleder Edvin Hammervold, rolleblanding og vurdering av nytt valg

Mandag 13.01.2025, litt over kl 23 ble jeg, en andelseier, utsatt for en uakseptabel hendelse av styreleder Edvin Hammervold. Jeg gikk kveldstur og spilte musikk på høytaler. På offentlig vei utenfor borettslagets område stilte han seg foran meg og hindret meg fysisk i å gå dit jeg ønsket, fulgte etter meg da jeg snudde, og trakasserte meg verbalt. Jeg opplevde dette som skremmende og urimelig, og det er et klart brudd på den tillit og ansvarlighet en styreleder skal vise.

Hendelsen skjedde utenfor borettslagets eiendom, der Edvin Hammervold ikke har noen myndighet som styreleder. Likevel opptrådte han som om hans rolle ga ham rett til å blande seg inn i mitt privatliv, noe som representerer en alvorlig rolleblanding. Dette misbruket av posisjonen svekker tilliten til ham som leder og borettslagets styre som helhet. Jeg mener derfor at Edvin Hammervolds oppførsel viser at han er uskikket til å inneha rollen som styreleder.

Jeg fremmer et forslag om mistillit til Edvin Hammervold og ønsker at generalforsamlingen diskuterer denne saken og tar stilling til hans egnethet. Dersom det på generalforsamlingen er andelseiere som er villige til å stille som kandidater til rollen som styreleder, foreslår jeg at det avholdes et nytt valg i tråd med vedtektenes § 8-1 (3). Målet er å sikre et styre som ivaretar borettslagets interesser på en forsvarlig måte, uten rolleblanding eller uakseptabel opptreden. Jeg ber om at saken

inkluderes i innkallingen til generalforsamlingen i henhold til vedtektenes § 9-3 (3).

**Forslag til vedtak:** Jeg fremmer et forslag om mistillit til Edvin Hammervold og ønsker at generalforsamlingen diskuterer denne saken og tar stilling til hans egnethet. Dersom det på generalforsamlingen er andelseiere som er villige til å stille som kandidater til rollen som styreleder, foreslår jeg at det avholdes et nytt valg i tråd med vedtektenes § 8-1 (3).

**Styrets innstilling:** På generelt grunnlag anerkjenner styret enhver andelseiers demokratiske rett til å ytre sine meninger, også det å fremme mistillit mot enten enkeltmedlemmer i styret eller styret i sin helhet.

Imidlertid er mistillitsforslag et alvorlig grep, og mistillitsforslag bør derfor baseres på faktiske forhold og begrunnelser, dette mistillitsforslaget gjør ikke det. Styret og dets medlemmer er valgt og gitt tillit av andelseiere på generalforsamling til å drifte borettslaget etter vedtekter og retningslinjer vedtatt av den samme generalforsamling. Styret kan derfor ikke etablere nye vedtekter og retningslinjer, ei heller kan styret avstå fra å håndtere vedtektene og retningslinjene fastsatt og bestemt på generalforsamlingen. Andelseierne er de som bestemmer og vedtar borettslagets vedtekter og retningslinjer, styret og dets medlemmer er verktøyet som effektuerer disse bestemmelsene.

Bakgrunnen for forslagsstillers mistillitsforslag er knyttet til en konkret sak. En sak styret ikke har initiert, men som styret med bakgrunn i lovverket samt vedtekter og retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen er pålagt å håndtere. Av hensyn til en av styrets absolutt viktigste lovpålagte retningslinjer, taushetsplikten (borettslagsloven § 13-1), kan ikke styret kommentere den konkrete saken som er bakgrunnen for forslagsstillers mistillitsforslag, utover den ovennevnte redegjørelse for styrets arbeid og plikter. Imidlertid anser styret på generell basis det å fremme mistillitsforslag for å påvirke en av styrets lovpålagte oppgaver for et svært alvorlig angrep på de demokratiske prinsipper.

## 6. Valg

Sittende styre består av:

Styreleder, Edvin Olav Hammervold  
Styremedlem, Thea Cecilie Nilsen  
Styremedlem, Bjørn Sverre Nilsen  
Styremedlem, Kristina Gundersen  
Styremedlem, Nina Gundersen  
Vaktmester med all tilgang, Rolf-Arne Hansen  
Varamedlem, Ievgeniia Balaban  
Varamedlem, Elin Engen

### 6.1 Valg av medlemmer til styret

### 6.2 Valg av varamedlemmer til styret

### 6.3 Valg av delegat til Usbls generalforsamling 5 mai 2025

### 6.4 Valg av valgkomite

**7. Valgkomiteens innstilling**

**8. Større vedlikehold og rehabilitering/vedlikeholdsplan  
2025**

## Disponible midler

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
<b>A. Disponible midler fra foregående årsregnskap</b>	<b>3 268 525</b>	<b>3 298 603</b>
B. Endring i disponible midler		
Resultat hittil	2 130 604	2 251 334
Tilbakeføring av avskrivning	154 921	178 329
Opptak/avdrag langsiktig gjeld	-2 502 096	-2 459 741
<b>B. Årets endring disponible midler</b>	<b>-216 571</b>	<b>-30 078</b>
<b>C. Disponible midler</b>	<b>3 051 954</b>	<b>3 268 525</b>
<b>Spesifikasjon av disponible midler:</b>		
Omløpsmidler	3 482 083	4 332 267
Kortsiktig gjeld	-430 130	-1 063 742
<b>C. Disponible midler</b>	<b>3 051 954</b>	<b>3 268 525</b>

Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet pr. 31.12. De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.

## Resultatregnskap 2024 Rødtvedt Borettslag

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>INNETEKT</b>					
<b>Leieinntekt</b>					
Innkrevd felleskostnad	1	13 308 094	12 433 005	13 474 349	14 220 756
<b>Sum leieinntekt</b>		<b>13 308 094</b>	<b>12 433 005</b>	<b>13 474 349</b>	<b>14 220 756</b>
<b>Annen inntekt</b>					
Diverse inntekt	2	36 550	21 950	20 000	23 000
<b>Sum annen inntekt</b>		<b>36 550</b>	<b>21 950</b>	<b>20 000</b>	<b>23 000</b>
<b>Sum inntekt</b>		<b>13 344 644</b>	<b>12 454 955</b>	<b>13 494 349</b>	<b>14 243 756</b>
<b>KOSTNAD</b>					
<b>Lønnskostnad</b>					
Lønnskostnad	3	1 104 548	1 001 652	1 000 000	1 152 000
Styrehonorar	3	450 000	400 000	450 000	450 000
<b>Av- og nedskrivning</b>					
Avskrivning	4	154 921	178 329	0	0
<b>Driftskostnad</b>					
Energikostnad		480 901	489 649	500 000	550 000
Kostnad eiendom/lokale	5	801 479	838 538	850 000	840 000
Kommunale avgifter/renovasjon		3 070 608	2 607 501	3 000 000	3 515 000
Lisens HMS, vedlikehold og andre lisenser	6	2 588	233	500	2 500
Verktøy, inventar og driftsmateriell	7	174 803	142 553	100 000	108 000
Reparasjon og vedlikehold	8	1 002 729	712 218	910 000	1 000 000
Revisjonshonorar		30 385	28 711	30 000	31 000
Forretningsførerhonorar		342 892	325 324	343 000	348 000
Andre honorar	9	43 335	38 433	20 000	30 000
Kontorkostnad		50 333	19 997	25 000	40 000
TV/bredbånd		1 703 966	1 698 291	1 705 000	1 750 000
Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr		117 097	49 538	55 000	72 000
Kontingent og gaver		26 012	49 365	5 000	20 200
Forsikring		824 167	758 093	785 000	980 000
Andre kostnader	10	673 776	701 399	750 000	755 000
<b>Sum kostnad</b>		<b>11 054 541</b>	<b>10 039 823</b>	<b>10 528 500</b>	<b>11 643 700</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 290 103</b>	<b>2 415 132</b>	<b>2 965 849</b>	<b>2 600 056</b>
<b>FINANSPOSTER</b>					
Renteinntekt		104 542	92 684	35 000	90 000
Rentekostnad		264 041	256 482	304 000	403 000
<b>Netto finansposter</b>		<b>159 499</b>	<b>163 797</b>	<b>269 000</b>	<b>313 000</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 130 604</b>	<b>2 251 334</b>	<b>2 696 849</b>	<b>2 287 056</b>
Overført til/fra annen egenkapital		2 130 604	2 251 334	0	0
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>2 130 604</b>	<b>2 251 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balanse 2024 Rødtvedt Borettslag

	Note	2024	2023
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Bygninger	4	15 274 077	15 274 077
Påkostninger	4	45 149 865	45 149 865
Andre fellesanlegg	4	353 860	435 717
Andre driftsmidler	4	203 139	276 202
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Aksjer og andeler	11	300	300
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>60 981 241</b>	<b>61 136 162</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Restanse felleskostnader		45 100	12 425
Kundefordringer		27 818	3 350
Andre kortsiktige fordringer		23 607	11 411
Forskuddsbetalte kostnader		424 036	428 557
<b>Bankinnskudd og kontanter</b>			
Kontanter		536	1 788
Innestående bank		2 960 987	3 874 736
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 482 083</b>	<b>4 332 267</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>64 463 324</b>	<b>65 468 429</b>

## Balanse 2024 Rødtvedt Borettslag

	Note	2024	2023
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Andelskapital		35 400	35 400
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>35 400</b>	<b>35 400</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		52 354 835	50 224 232
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>52 354 835</b>	<b>50 224 232</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>12</b>	<b>52 390 235</b>	<b>50 259 632</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Pantegjeld	13	9 214 459	11 716 555
Borettsinnskudd		2 428 500	2 428 500
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>11 642 959</b>	<b>14 145 055</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Forskuddsbetalt felleskostnad		19 193	0
Leverandørgjeld		176 991	831 675
Skyldig off. myndigheter		81 952	77 890
Påløpne renter		48 180	66 040
Annen kortsiktig gjeld		103 813	88 136
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>430 130</b>	<b>1 063 742</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>12 073 089</b>	<b>15 208 797</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>64 463 324</b>	<b>65 468 429</b>
Pantstillelser	14	11 642 959	14 145 055

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Edvin Olav Hammervold  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Nina Gundersen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Kristina Gundersen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Thea Cecilie Nilsen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Bjørn Sverre Nilsen  
Styremedlem

## Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.

### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris

som overstiger kr 50.000,-. Avskrivningssats for bygninger er satt til null i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.

Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader,

mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.

### Driftsinntekter

Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet.

Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

### Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.

**Note 1 - Innkrevde felleskostnader**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
3600 Innkrevde felleskostn. drift	9 450 399	8 590 812
3601 Vaktmesterbolig	110 076	100 068
3602 P-plasser m/motorvarmer	142 450	147 700
3609 P-plasser u/motorvarmer	119 500	117 250
3618 P-Plass EL-bil	78 825	70 725
3622 Balkongtillegg	1 623 600	1 623 600
3650 Innkrevde felleskostn. renter	211 754	239 544
3660 Innkrevde felleskostn. avdrag	1 571 490	1 543 306
<b>Sum</b>	<b>13 308 094</b>	<b>12 433 005</b>

**Note 2 - Andre driftsinntekter**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
3957 Nøkkelsalg	10 650	0
3990 Andre driftsinntekter	25 900	21 950
<b>Sum</b>	<b>36 550</b>	<b>21 950</b>

Konto 3990 gjelder fakturering av snørydding og porttelefon.

**Note 3 - Lønnskostnader og styrehonorar**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
5100 Fast lønn til ansatte fra lønssystemet	665 636	638 614
5102 Overtid fra lønssystemet	58 831	48 284
5120 Timelønn fra lønssystemet	1 500	0
5150 Påløpne feriepenger	103 813	82 428
5260 Gruppeliv innberetning fra lønssystemet	13 698	11 969
5280 Andre fordeler fra lønn	1 470	0
5285 Div. oppgavepliktig lønn	13 698	11 969
5290 MOTPOST ANDRE FORDELER	-15 168	-11 969
5360 Honorarer fra lønssystemet	16 000	4 000
5400 Arbeidsgiveravgift	176 700	162 738
5405 Arb.giv.avg.feriepenger - fra lønssystemet	14 638	11 622
5424 AFP pensjon	18 394	11 800
5425 Innbet. til fellesordn. LO/NHO	688	0
5753 Tjenestepensjon OTP	32 950	30 197
5965 Arbeidstøy	1 699	0
5330 Honorar tillitsvalgte fra lønssystemet	450 000	400 000
<b>Sum</b>	<b>1 554 548</b>	<b>1 401 652</b>

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 1

**Note 4 - Varige driftsmidler**

	gressklipper	Vaskemaskin	Vaskemaskin 1	Vaskemaskin 2	Vaskemaskin 4	Vaskemaskin 5
Anskaffelseskost pr.01.01 :	74 875	121 875	102 969	35 136	29 845	29 214
Årets tilgang :	0	0	0	0	0	0
Årets avgang :	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	74 875	121 875	102 969	35 136	29 845	29 214
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	74 875	121 875	102 969	35 136	29 845	27 266
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	0	0	0	0	0	1 948
Årets avskrivninger :	0	0	0	0	0	5 843
Anskaffelsesår :	2016	2015	2015	2018	2018	2020
Antatt levetid i år :	7	7	7	5	5	5

	Tørketrommel	Tørketrommel 2	Tørketrommel 3	Tørketrommel 4	Avfallsbrønn	Sykkelboder
Anskaffelseskost pr.01.01 :	28 423	31 605	32 389	30 074	530 186	288 303
Årets tilgang :	0	0	0	0	0	0
Årets avgang :	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	28 423	31 605	32 389	30 074	530 186	288 303
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	28 423	31 605	32 389	30 074	318 076	146 554
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	0	0	0	0	212 110	141 749
Årets avskrivninger :	0	0	4 858	2 005	53 027	28 830
Anskaffelsesår :	2018	2018	2019	2019	2019	2019
Antatt levetid i år :	5	5	5	5	10	10

	Bygning	Påkostning	Traktor
Anskaffelseskost pr.01.01 :	15 274 077	45 149 865	422 500
Årets tilgang :	0	0	0
Årets avgang :	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	15 274 077	45 149 865	422 500
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	0	0	221 309
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	15 274 077	45 149 865	201 191
Årets avskrivninger :	0	0	60 357
Anskaffelsesår :	1959	2021	2021
Antatt levetid i år :			7

Borettslaget består av 355 andeler.  
Eiendommer er oppført på g.nr 90, b.nr 263, 264, 325 i Oslo kommune. Festetomt på 16 610,3 kvm.  
Borettslaget eiendommer er forsikret gjennom Protector forsikring polise nr. 1508789.

**Note 5 - Kostnad eiendom/ lokaler**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
6300 Garasjeleie	24 345	23 235
6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste	42 900	85 800
6340 Heisalarm	10 360	9 418
6341 Brannalarm	7 335	10 901
6360 Annet renhold	0	6 800
6361 Fast renhold	476 017	454 212
6362 Skadedyrutryddelse	21 805	19 954
6364 Matteleie	18 052	29 724
6391 Snømåking/strøing/feiing	1 620	2 295
6392 Containerleie/tømming	166 202	176 343
6393 Blomster/jord, klipping av gress/hekk	32 844	19 833
6398 Felleskostnader	0	22
<b>Sum</b>	<b>801 479</b>	<b>838 538</b>

**Note 6 - Lisens HMS, vedlikehold og andre lisenser**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
6420 Lisens Domeneshop og nettside	2 588	233
<b>Sum</b>	<b>2 588</b>	<b>233</b>

**Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
6500 Verktøy og redskaper	30 916	20 327
6525 IT utstyr	8 237	0
6540 Inventar	9 472	23 596
6543 Vaskerianlegg	65 860	0
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.	16 471	7 120
6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l.	13 983	33 885
6552 Driftsmateriell	28 084	53 687
6570 Arbeidstøy	1 780	3 939
<b>Sum</b>	<b>174 803</b>	<b>142 553</b>

**Note 8 - Reparasjoner og vedlikehold**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
6601 Vedlikehold bygg	24 628	20 275
6602 Vedlikehold VVS	171 498	131 473
6603 Vedlikehold elektro	95 707	44 690
6611 Vedlikehold heiser	103 305	61 850
6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde	19 526	137 409
6616 Vedlikehold vaskeri	75 309	53 692
6617 Vedlikehold brannvernustyr	11 533	11 962
6620 Vedlikehold utstyr	13 899	0
6621 Vedlikehold tekniske anlegg	31 660	8 906
6630 Egenandel forsikring	32 000	10 000
6641 Malerarbeider	274 885	160 501
6643 Glassarbeid/Vindu	5 781	12 579
6648 Vedlikehold dører og porter	142 999	58 882
<b>Sum</b>	<b>1 002 729</b>	<b>712 218</b>

---

**Note 8 - Reparasjoner og vedlikehold**

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygning.

**Note 9 - Andre honorar**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	19 451	28 121
6720 Juridisk honorar	19 484	10 313
6730 Teknisk honorar	4 400	0
<b>Sum</b>	<b>43 335</b>	<b>38 433</b>

**Note 10 - Andre kostnader**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
7718 Fellesarrangement	153 442	169 348
7719 Møter, div. styret	9 641	17 580
7750 Festeavgift/ tomteleie	497 042	497 042
7770 Betalingskostnader	1 454	1 323
7773 Omkostninger innkreving	6 791	10 325
7790 Andre kostnader	5 406	5 785
7792 Øredifferanse	0	2
7795 Husleietap	1	-6
<b>Sum</b>	<b>673 776</b>	<b>701 399</b>

**Note 11 - Aksjer og andeler**

Antall aksjer, pålydende 300 i Grorud samfunnshus. Bokført verdi 300.

**Note 12 - Egenkapital**

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
<b>Egenkapital</b>			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital	35 400	0	35 400
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>35 400</b>	<b>0</b>	<b>35 400</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Årets resultat	50 224 232	2 130 603	52 354 835
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>50 224 232</b>	<b>2 130 603</b>	<b>52 354 835</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>50 259 632</b>	<b>2 130 603</b>	<b>52 390 235</b>

### Note 13 - Langsiktig gjeld

Kreditor:	Handelsbanken	Den Norske Stats Husbank	Den Norske Stats Husbank Balkonger
Formål:			
<b>Lånenummer:</b>	<b>93727000826</b>	<b>1142116101</b>	<b>1142116140</b>
Lånetype:	Annuitet	Annuitet	Annuitet
Opptaksår:	2020	2020	2020
Rentesats:	2.10 %	4.705 %	4.705 %
Betingelser:	fast rente fram til 15.04.25	fast rente fram til 01.09.23	fast rente fram til 01.09.23
Beregnet innfridd:	15.07.2035	30.03.2025	30.03.2025
Opprinnelig lånebeløp:	11 059 167	4 510 465	4 498 446
Lånesaldo 01.01:	8 949 846	1 385 168	1 381 541
Avdrag i perioden:	678 792	912 872	910 432
<b>Lånesaldo 31.12:</b>	<b>8 271 054</b>	<b>472 296</b>	<b>471 109</b>
Saldo 5 år frem i tid:	4 654 665	0	0

### Langsiktig gjeld

	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 1142116101	32	1 649	52 768
	14	1 646	23 044
	2	1 624	3 248
	28	1 606	44 968
	1	1 577	1 577
	2	1 521	3 042
	14	1 474	20 636
	114	1 406	160 284
	1	1 291	1 291
	31	1 204	37 324
	23	1 168	26 864
	31	1 138	35 278
	1	1 083	1 083
	11	1 068	11 748
	16	1 000	16 000
	32	979	31 328
	2	912	1 824
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 1142116140	202	1 735	350 470
	20	1 734	34 680
	62	1 387	85 994
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 93727000826	32	28 871	923 872
	14	28 822	403 508
	2	28 448	56 896
	28	28 122	787 416
	1	27 610	27 610
	2	26 644	53 288
	14	25 807	361 298
	114	24 624	2 807 136
	1	22 614	22 614

Langsiktig gjeld

31	21 087	653 697
23	20 446	470 258
31	19 934	617 954
1	18 968	18 968
11	18 702	205 722
2	17 520	35 040
14	17 510	245 140
32	17 145	548 640
2	15 963	31 926

**Note 14 - Pantstillelser**

	<b>Bokført verdi pr. 31.12.2024</b>
Bokført langsiktig gjeld	9 214 459
Innskuddskapital	2 428 500
<b>Boligselskapets pantesikrede gjeld</b>	<b>11 642 959</b>
<b>Bokført verdi av pantsatt eiendom</b>	<b>60 777 802</b>

Borettslagets bokførte gjeld er sikret ved pant. Borettsinnskuddet er en del av borettslagets pantesikrede gjeld.

# Årsmelding 2024 - Rødtvedt Borettslag

## Styresammensetning

Styret har etter generalforsamling 2024 bestått av følgende representanter:

Styreleder, Edvin Olav Hammervold  
Styremedlem, Thea Cecilie Nilsen  
Styremedlem, Bjørn Sverre Nilsen  
Styremedlem, Kristina Gundersen  
Styremedlem, Nina Gundersen  
Vaktmester med all tilgang, Rolf-Arne Hansen  
Varamedlem, Ievgeniia Balaban  
Varamedlem, Elin Engen

Styret i Rødtvedt Borettslag består av 3 kvinner og 2 menn.

## Virksomhetens art

Rødtvedt Borettslag er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med, og til det beste for, eierne. Rødtvedt Borettslag ligger i Oslo kommune, og har organisasjonsnummer 947954636

Rødtvedt Borettslag består av 355 boliger og ingen næringslokaler.

## Forretningsførsel og revisjon

Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl.

Revisor er KPMG.

## Forsikring

Rødtvedt Borettslag er fullverdifikret i Protector Forsikring Asa, avtalenr 1508789. Skade på bygning dekkes av boligselskapets bygningsforsikring. Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret med informasjon om årsak til skade.

Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Denne vil i tillegg dekke merkostnader hvis en leilighet blir ubeboelig som følge av en dekningsmessig skade.

## Styrets arbeid

Styret er av beboerne valgt til å drifte borettslaget.

I tillegg til at økonomien skal ivaretas og bygningsmassen vedlikeholdes, har styret fokus på sikkerhet, både for beboerne, vaktmester og eksterne aktører. Videre er det å skape et trivelig bomiljø for alle høyt prioritert.

Når det gjelder drift og økonomi er det en viktig og sammensatt oppgave. Det er et ønske om lavest mulig husleie, men samtidig sørge for vedlikehold samt de nødvendige investeringer på kort og lang sikt. De siste par årene har for Rødtvedt Borettslag vært svært krevende år økonomisk sett. Strømkostnadene er nevnt, i tillegg har både festeavgift og kommunale avgifter økt svært mye de siste år. Fra 2020 til nå har vi hatt en økning på 75%. Det betyr at på fire år har borettslagets utgifter til festeavgift og kommunale tjenester økt med 1,5 million kroner! I tillegg har den generelle prisøkningen økt kraftig de siste par årene.

Styrets og vaktmesters økonomiske handlingsrom og arbeid er derfor blitt svært krevende, men uansett skal du vite at borettslagets styre, i samarbeid med vaktmester, kontinuerlig jobber for å inngå best mulige avtaler for borettslaget og dets beboere, og du kan føle deg trygg på at styret til enhver tid har god kontroll med økonomien.

Styret har i 2024 avholdt 12 møter og behandlet 114 saker. Utover dette har styret avholdt møter med leverandører, samarbeidspartnere, beboere og andre.

Styrets medlemmer deltok også i 2024 på kurs og seminar arrangert av forretningsfører og/eller andre eksterne aktører.

Styret har i tillegg til arbeidet internt i borettslaget også på vegne av borettslagets beboere engasjert seg i nærmiljøet i forbindelse med planer om utbygging på Rødtvet, fortrinnsvis i Kakkellovnskroken og Pottemakerveien. Rødtvedt Borettslag er en del av Nabonettverket Rødtvet, som er et samarbeid mellom de store borettslagene på Rødtvet, samt Sandås vel, Rødtvet gård og enkeltpersoner på Rødtvet.

I 2024 har arbeidet med nytt bydelshus ved Rødtvet T-banestasjon pågått, arbeidet ble slutført ved årsskiftet 2024/2025.

Et bydelshus vil antakeligvis være et godt bidrag til vårt nærområde, men byggeprosessen og bygget i seg selv er dessverre ikke i samsvar med gjeldende reguleringsbestemmelser for tomte. Styret sendte høsten 2022 inn bemerkninger til dette prosjektet, samt innsigelser i 2023 og 2024 vedrørende ytterligere dispensasjonssøknader forbundet med dette prosjektet. I skrivende stund er de siste innsigelsene fortsatt ikke behandlet, men det er betenkelig og et demokratisk problem at grundig gjennomarbeidede reguleringsbestemmelser fravikes ved bruk av forenklede dispensasjonssøknader, og at innsigelser fra berørte naboer neglisjeres.

Styret har tidligere sendt ut info om ulike byggeplaner, og det vil vi fortsette med. For at styret skal fatte beslutninger som flest mulig av oss er enige i er det fint om du kommer

med innspill og gir oss tilbakemeldinger på infoskrivene vi i den forbindelse sender ut. Slagordet vårt «et trygt og trivelig borettslag» er viktig, men like viktig er det at Rødtvet som område ivaretas best mulig.

I forbindelse med engasjement i nærmiljøet har Rødtvedt Borettslag også i 2024 sørget for brøyting av skøytebanene på Sandås og bak Rødtvet skole, samt at området rundt Kiwibygget er brøytet, det siste fakturerer borettslaget gårdeier for.

Styret har etter vedtak på generalforsamling blitt gitt myndighet til å gi inntil 5000,- per år, med et tak på maksimalt 3.000,- per enkeltaktør, til personer eller organisasjoner som bidrar positivt i nærmiljøet. I 2024 støttet Rødtvedt Borettslag den lokale ungdomsklubben

Stedda med 3000,- og Grei med 2000,-.

Styret og vaktmester gjennomførte i 2024 sykkelrydding i alle fellesområder. Det ble fjernet et stort antall sykler som enten folk har flyttet fra eller ikke lenger ville ha. Noen sykler var å anse som vrak og ble kastet. Men de som kan brukes blir levert firma som reparerer og fikser sykler slik at de får et videre liv.

Styret tilstreber god kommunikasjon med beboerne. Det er sendt ut informasjon til beboerne i form av rundskriv, samt oppslag på borettslagets oppslagstavler. Borettslaget har også et eget infohefte. Her står det mye nyttig, og det er mange gode tips å ta med seg i dette heftet. Heftet ligger tilgjengelig på vår hjemmeside, men ønsker du heftet fysisk kan du kontakte styret eller vaktmester.

Borettslaget har og en egen hjemmeside hvor rundskriv, infohefte og mye annen nyttig informasjon er samlet. Gjør det til en vane å regelmessig ta en titt på den.  
[www.rodtvedtbl.no](http://www.rodtvedtbl.no)

### **STYREKONTOR**

Styret har kontor i underetasjen i Rasmus Engers vei 2a.

Bortsett fra i juli og på helligdager treffer du her representanter for styret hver torsdag mellom klokken 19.00 – 20.00.

I åpningstiden når du oss på telefon 22 25 29 20, utover det blir vår e-postadresse regelmessig sjekket; [styret@rodtvedtbl.no](mailto:styret@rodtvedtbl.no)

Har du saker du ønsker behandlet på styremøte bør du merke deg at styret vanligvis har styremøter den første torsdagen hver måned. Klager som ønskes behandlet på styremøte må være skriftlig.

For øvrig er det selvfølgelig mulig å avtale møte med hele eller enkelte representanter for styret på andre dager. Ta kontakt med oss så ordner det seg, vi er her for deg.

### **VAKTMESTERTJENESTE**

Vaktmester Rolf-Arne Hansen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Styret vil fremheve det gode samarbeidet med vaktmesteren vår, og vi er svært fornøyde med arbeidet han utfører for borettslaget og alle oss som bor her. Stillingsbeskrivelsen er utarbeidet i samarbeid mellom styret og vaktmester og inneholder arbeidsoppgaver og prioriteringer. Har du som beboer tips, ideer,

innvendinger eller klager vedrørende vaktmesters arbeid, er det uten unntak styret som skal kontaktes.

Vaktmester har arbeidstid mandag til torsdag 07.00 - 15.30, fredager 07.00 - 13.00. Vaktmester kan i arbeidstiden kontaktes på telefon 97 77 48 15 eller 22 25 40 85. Telefonene er utstyrt med svarer og man kan legge igjen beskjed.

Vi ber om at man ikke kontakter vaktmester utenom arbeidstid så sant det ikke er akutte og svært alvorlige hendelser (f.eks. ved vannskader med fare for større skade på bygning og lignende).

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø.

### **HMS**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten

(Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996, med virkning fra 1. januar 1997. Forskriftene stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere

arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige.

Boligselskap/borettslag er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygg- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg/utstyr.

Når det gjelder elektrisk anlegg/utstyr er fordeling av ansvaret som følger;

Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. Når det gjelder anlegg og utstyr i den enkelte leilighet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift.

Styret har utnevnt en egen HMS-ansvarlig i styret som sørger for at verneunder blir utført og at alt HMS-arbeid er koordinert og blir utført.

Styret har også inngått serviceavtaler med eksterne aktører i forbindelse med heiser, vaskerier, traktor/gressklipper m.m. I tillegg er det i vaktmesters stillingsbeskrivelse innarbeidet HMS-rutiner.

Styret i Rødtvedt Borettslag har opprettet en pårørendeliste/kontaktpersonliste. Dette er en liste hvor den enkelte beboer kan registrere seg og sine nærmeste pårørende med navn og telefonnummer. Pårørendelisten er noe vi har etablert slik at vi har en kontaktperson hvis vaktmester eller beboere ikke har sett noe til naboen sin på en stund og kanskje frykter at noe har skjedd.

Det kan også være greit med en slik liste ved for eksempel brann eller innbrudd. Vi understreker at dette er en frivillig ordning som er til for beboernes egen sikkerhet. Ønsker du å registrere deg i denne lista tar du kontakt med oss i styret.

Styrets HMS-ansvarlig og vaktmester har i 2024 gjennomført vernerunde.

Smart elektro utbedret i 2024 mindre mangler tilknyttet årlig kontroll av det elektriske anlegget i fellesområder.

I forbindelse med HMS-arbeidet har styret i flere år foretatt målinger av radonforekomst i borettslagets leiligheter og fellesareal. Radon er en naturlig radioaktiv edelgass uten farge, lukt eller smak. Den forekommer i små mengder i de fleste bergarter og jordsmonn. Type byggegrunn og bygningens konstruksjon er viktige faktorer som påvirker radonnivået innendørs, ventilasjon er også en viktig faktor. Statens strålevern anbefaler at radonverdier holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at det alltid bør utføres tiltak når radonverdiene i ett eller flere oppholdsrom overstiger et bestemt nivå. Det ble også i 2024 foretatt måling av radon i utvalgte leiligheter, og ingen av målepunktene viste for høye verdier.

I forbindelse med radon vil vi si litt generelt om dette og inneklimaet for øvrig. Forekomst av radon henger mye sammen med graden av ventilasjon. Bor du på bakkeplan og ikke sørger for riktig og god ventilasjon øker risikoen for høy forekomst av radongass i leiligheten din. Ventilasjon er også viktig for deg som bor oppover i etasjene. Her er ikke radon problemet, men derimot dårlig inneklima, fukt- og soppskader. Dårlig ventilasjon kan resultere i høy luftfuktighet i leiligheten din. Dette kan være skadelig for bygget, men først og fremst kan det medføre ubehag og helsefare for deg.

Husk derfor at du ikke stenger igjen luftlukene på vegger, og heller ikke lufteslisser over vinduene. Har du avtrekksvifte over komfyren, og/eller baderomsvifte som er koblet direkte til ventilasjonskanal, så er noen av disse viftene slik konstruert at hvis viften ikke går så er luftkanalen tett. Dette reduserer utluftingen av leiligheten din.

Skal du pusse opp eller foreta ombygging i leiligheten din er det svært viktig å huske på ventilasjonen i leiligheten. Fjerning/tetting av ventilasjonskanaler må ikke gjøres, det vil som nevnt få uheldige konsekvenser. Likeledes er det å fjerne eller sette opp nye vegger

noe som kan påvirke ventilasjonen i leiligheten din, det samme ved bytte av innvendige dører. Ved modernisering av kjøkken hender det at noen monterer skap foran utluftingsventil, eller kobler avtrekksvifte til denne ventilen. Vær da klar over at du stenger en av to utluftingsventiler i leiligheten din og dette vil påvirke innklimaet negativt i din leilighet. I tillegg vil vi minne om at eventuelle følgeskader etter ombygginger kan helt eller delvis bli belastet eier av leilighet. Har du spørsmål rundt dette, eller du har planer om ombygging i leiligheten din, så ta gjerne kontakt med vaktmester eller styret på forhånd.

Vaktmester kan og foreta en befaring hos deg og gi deg gode tips og råd rundt dette, ta bare kontakt med ham og avtal tidspunkt for befaring.

Vaktmester har regelmessig kontroll av tak, samt takrenner og nedløp, for å forsikre seg om at ikke farlige situasjoner kan oppstå. I tillegg oppfordrer vi deg som beboer til å gi beskjed til vaktmester eller styret hvis du ser at det er store istapper eller snøskavler som

må fjernes. Du kan også fjerne dette selv fra balkongen hvis det er mulig og ikke medfører fare for verken deg selv eller andre.

En del av HMS-arbeidet omfatter også tiltak mot skadedyr. Rødtvedt Borettslag har avtale med firma Antec når det gjelder forebyggende arbeid slik at vi minimerer risikoen for skadedyr, samt oppfølging av konkrete tilfeller av skadedyr som måtte forekomme. Minner om at du aldri må tømme matrester i toalett eller vasken, det kan lokke til seg rotter. Oppdager du kakerlakker, veggedyr, skjeggkre eller andre dyr i leiligheten din må du umiddelbart ta kontakt med styret eller vaktmester. Kostnader forbundet med kontroll og fjerning av skadedyr er det borettslaget som dekker.

Den årlige rens av ventilasjonskanalene fra vaskeriene i Rødtvetveien 16 og Rasmus Engers vei 2d er i 2024 utført.

## **BRANNSIKRINGSUTSTYR**

Styret jobber kontinuerlig med brann sikkerheten i laget.

I henhold til offentlige forskrifter skal det være installert røykvarsler og brannslukningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. I Rødtvedt Borettslag er det blitt montert brannslange i samtlige leiligheter. Andelseier/beboer har ansvaret for at utstyret er på plass og fungerer. Styret vil minne om at det er ditt ansvar som beboer å regelmessig sjekke at brannslange og røykvarslere er på plass, og at du regelmessig kontrollerer røykvarslerne. Defekte varslere eller mangel av/skade på brannslange skal varsles til vaktmester eller styret.

Husk at det ikke må settes noe foran brannslanger og rømningsveier som enten sperrer disse eller gjør det vanskelig å bruke i en eventuell nødsituasjon.

Videre har styret gått igjennom rutiner ved en eventuell brann og evakuering. Møteplassen ved eventuell evakuering, uansett hvilken blokk det gjelder, er «bassenget». «Bassenget» er den store åpne plassen mellom Rødtvetveien 16, 18 og Sandåsveien 4/6. Styrets medlemmer og vaktmester har ved en eventuell evakuering refleksvester det står henholdsvis **styret** og **vaktmester** på. Se forøvrig branninstruks som henger på oppslagstavlen i oppgangen din og på vår hjemmeside.

Grunnet høyblokkas spesielle konstruksjon, med trapper opp og ned til leiligheter samt trapper inne i leilighetene, har Brann- og Redningsetaten regelmessig befaring og gjennomgang her. Det behøver derfor ikke bety at det er brann selv om du skulle møte på brannmannskap i høyblokka.

Samtlige husstander fikk i 2024 utdelt nye batterier til røykvarslerne til jul, og alle brannslukningsapparat i fellesområdene ble kontrollert.

**Husk at hvis du hører en røykvarsler som varsler, må det alltid reageres!**

## **FORSIKRING**

Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i selskapet Protector. Fullverdiforsikret betyr at forsikrings-selskapet har ansvar for at borettslaget til enhver tid har de riktige forsikringssummer. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også godkjente bygningsmessige endringer som den enkelte andelseier gjør inne i boligen, forutsatt at disse er utført etter de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer. Forsikringspremien Rødtvedt Borettslag betaler har, som det meste annet, økt de siste par årene. Men alle vi som bor her har både mulighet og ansvar for å påvirke hvor dyr forsikringen vår blir i framtiden. Prisen vi betaler beregnes blant annet etter hvor mange skader vi har, hvor kostbare de enkelte skadene er, og hva slags skader det er. Som beboer er det mye du kan gjøre for å bidra til å holde skadefrekvensen lav og utgiftene nede. Blant annet må du jevnlig sjekke det elektriske anlegget i leiligheten din, likeledes bør du regelmessig kontrollere vannkraner og tilkoblinger.

Ved økning i forsikringsskader risikerer vi økning av borettslagets forsikringspremie. For et så stort borettslag som Rødtvedt Borettslag snakker vi fort om flere hundre tusen kroner i året i økt forsikringspremie. Dette vil fort kunne risikere høyere husleie for oss alle. Din innsats er derfor viktig i forhold til våre forsikringsutgifter, og dermed husleien vi alle betaler.

Av kostnadsdrivende forsikringsskader vil vi nevne vannskader og skader fra bad. Vann- og fuktskader på bad vil i utgangspunktet ikke bli dekket av forsikringen, men følgeskader på andre leiligheter blir dekket. Imidlertid kan både forsikrings-selskap og borettslaget kreve erstatning fra leiligheten som har forårsaket følgeskader. Har du derfor et gammelt bad må du sørge for at det ikke oppstår vann- eller fuktskader. En full rehabilitering av badet er dyrt, så et godt råd dersom du har et gammelt og slitt bad er å sette inn et lukket dusjkabinett. Da minsker du risikoen for fuktskader vesentlig. Ta gjerne kontakt med vaktmester eller styret hvis du har planer om å pusse opp badet ditt. Vi har mye erfaring og flere gode tips og råd. Se ellers punktet om fuktskader.

Hvis du opplever skade i leiligheten din som du mener borettslagets forsikring skal dekke, må du straks melde skaden til vaktmester, eller eventuelt styret. Ved forsikringsskader der borettslagets forsikring blir benyttet vil andelseier ilegges egenandelen om ikke spesielle vilkår tilsier noe annet. Egenandelen er i utgangspunktet 10.000,-, men varierer avhengig av hvilken type skade det er snakk om.

Der det tydelig er uaktsomhet som er årsak til skaden kan og vil styret kunne kreve hele eller deler av skaden dekket.

Styret anbefaler alle å tegne egen innboforsikring.

## **FUKTSKADER**

Til tross for at vi nevnte litt om dette både under temaene «HMS» og «Forsikring», vil vi vie et eget punkt til dette temaet. De dyreste og mest omfattende skadene vi har er stort sett vannskader. I den forbindelse må du huske at selv om badet er flislagt, er det ikke en garanti mot fuktskader. Fliser er ikke tette, de trekker vann, det er derfor helt avgjørende at underlaget under flisene er vanntett. Er du usikker på historikken vedrørende vedlikehold av badet i leiligheten du bor i, eller ikke vet om grunnarbeidet er korrekt utført, anbefaler vi at det ikke dusjes direkte på vegger og gulv.

I den forbindelse vil vi minne om at en fullstendig utbedring og oppgradering av alle borettslagets baderom vil kunne gi borettslaget en gjeldsøkning på langt over hundre millioner kroner! Dette vil resultere i en vesentlig økning av husleiene. Det er derfor særdeles viktig at hver enkelt av oss gjør sitt til at det ikke oppstår fuktskader. Blir det for dyrt med en fullstendig oppussing av badet ditt er, som nevnt, installering av lukket dusjkabinett et veldig bra og mye billigere alternativ. Det må også nevnes at slitte kjøkken- og baderomskraner er en risiko.

Det er ditt ansvar som beboer å sjekke at slikt er i forsvarlig stand, og at det byttes/

repareres før skade oppstår. Det er også viktig at alle i hele husstanden vet hvor stoppekranen(e) er. Vi minner om at fukt- og vannskader på bad ikke dekkes av noen forsikring, men må dekkes av den enkelte beboer i sin helhet!

Skal du pusse opp badet ditt, sørg da for at det er autoriserte rørleggere som gjør dette, og at våtromsnormen følges. Husk at ved vann- og fuktskader er du ansvarlig for jobben som er utført, også for eventuelle følgeskader hos naboene. En annen ting det er verdt å ta med seg er at ved oppussing av bad og kjøkken kan borettslaget gi et tilskudd til bytte av sluk og varmtvannsbereder.

### **BORETTSLAGETS LÅN**

Borettslaget har lån i Husbanken og Handelsbanken.

- Lånet Husbanken har flytende rente og innfris i sin helhet første halvår 2025.
- Lånet i Handelsbanken har fastrenteavtale fram til 15.04.2025 og rentesatsen er 2,1% nominell. Lånet innfris 01.juli 2035.

For mer detaljer se notene.

### **TELEFONI**

Det er mulig å etablere avtale om bredbåndstelefon via Telenor (IP-telefon).

### **KABEL-TV**

Rødtvedt Borettslag har i mange år hatt avtale med Telenor (tidligere Canal Digital) om levering av kabel-TV tjenester og bredbånd.

I 2014 ble anlegget bygget om til et fiberbasert anlegg.

I 2023 ble avtalen reforhandlet og ny tre-års avtale ble inngått med oppstart 01.01.24.

Avtalen er en såkalt Komplette-avtale. Dette innebærer at alle leiligheter er utstyrt med bredbåndsmodem og digital TV-dekoder. Bredbåndsmodemet inkluderer internetttilgang og i skrivende stund har du en basishastighet på 100 Mbps.

Avtalen er slik at man har en del faste TV-kanaler og en poengpakke man kan bruke til valgfrie kanaler. Det er også mulig med filmleie og annet gjennom tjenesten T-We som også inngår i avtalen.

Ønsker du flere kanaler eller høyere hastighet utover det din poengpakke gir mulighet til er det en enkel sak å øke dette, men det må du selv betale.

Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement eller bredbånd, eller du ønsker å øke hastighet eller annet, kan du gå inn på [www.telenor.no/privat/](http://www.telenor.no/privat/) og logge inn på Min Side. Du kan også ringe Telenor på nummer 09000.

Ingen må for øvrig gjøre inngrep i kabel-TV anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-TV anlegget. Alle påførte skader på utstyr eller anlegg vil kunne bli belastet den enkelte beboer

Til slutt minner vi om at dekoder, ruter og eventuelt utstyr forbundet med disse tilhører leiligheten og må ikke fjernes ved flytting.

### **STRØMAVTALE**

Borettslaget har strømvtales med Polar Kraft AS til fellesområdene våre.

Når det gjelder strømmen i din egen leilighet må du selv inngå strømavtale, og du står fritt til å velge hvilken leverandør du ønsker. Som for alle andre har også borettslaget fått vesentlig høyere strømkostnader de siste par år.

## **EIENDELER OG GJELD – OMSETNING OG TAKSTER**

Andelseierne får av forretningsfører tilsendt skjema med oppstilling over den enkeltes andel av borettslagets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler samt ligningsverdi. Omsetning av selskapets leiligheter skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for leilighetene hverken hos styret eller forretningsfører.

## **P-PLASSER**

Det er dessverre dårlig kapasitet på p-plasser i borettslaget. Vi har plasser til snaut halvparten av leilighetene og det er viktig at de som leier p-plass virkelig har behov for den. Vær derfor solidarisk med naboene dine og si fra deg p-plassen hvis du ikke har et reelt behov for plassen og bruker den regelmessig (jfr. Retningslinjer for leie av parkeringsplass).

En del av p-plassene har uttak for strøm til kupé- eller motorvarmer. Skal det kobles til motorvarmer eller kupévarmer er det begrenset kapasitet på det elektriske anlegget, det er derfor kun anledning til å koble til en av delene samtidig. Tilkobling bør også foretas med et tidsstyrt ur, dette for å redusere belastningen på det elektriske anlegget. Det er også viktig at det sørges for at tilkobling er korrekt og godkjent utført. Kabler gjennom dør- og vindusåpning er ikke godkjent tilkobling.

Vedrørende lading av el-bil har vi svært begrensede muligheter. Det elektriske anlegget vårt er ikke dimensjonert for dagens krav og behov til lading av el-bil, vi har derfor kun en

håndfull plasser med lademulighet. Oppgradering og utbygging av ladeplasser til el-bil er en relativt kostbar investering, styret har derfor ikke per nå funnet økonomisk handlerom til det. Oslo kommune har imidlertid etablert ladeplasser for el-bil både i Rasmus Engers vei og i Rødtvetveien, det er derfor god kapasitet for lading av el-bil i vårt område.

Borettslaget har også avsatt 3 plasser til bildeling. Det er firmaet Bilkollektivet som drifter dette. Ønsker du å benytte deg av denne tjenesten tar du direkte kontakt med Bilkollektivet på telefon 47 86 10 10 eller via deres nettside [www.bilkollektivet.no](http://www.bilkollektivet.no)

Ønsker du p-plass, har spørsmål om ventetid for p-plass eller du ønsker å si opp p-plass, er det vaktmester som håndterer dette og som skal kontaktes.

Hvis du leier p-plass og skal selge eller leie ut leiligheten din, må du huske på at p-plassen ikke følger leiligheten og du bør informere ny eier om dette.

Borettslaget har egne oppstillingsplasser for motorsykler og mopeder til fri benyttelse.

Når det gjelder gjesteparkering har borettslaget dessverre ingen slike, gjester er derfor henvist til ordinær gateparkering.

Firmaet P-service utfører parkeringskontroll i borettslaget, pass derfor på at verken du eller dine gjester parkerer inne på lagets område, eller feilparkerer på en av de reserverte plassene. Dette kan resultere i gebyr og i verste fall borttauing. Telefon til P-service er 41 25 53 84. Dette kan brukes hvis noen feilaktig har parkert på din leide plass. I denne sammenheng ønsker vi og å minne om at det er ønskelig at borettslagets område er tilnærmet bilfritt. Vi ber derfor om at kjøring inn på borettslagets område begrenses til et absolutt minimum.

Rødtvet Gård har garasjer til utleie. Ta kontakt med styret så vil vi videreformidle kontakt med Rødtvet Gård hvis du er interessert i leie av garasje.

## **UTEOMRÅDE**

Uteområdene våre består av store grøntareal som hele tiden må vedlikeholdes. Plener og hekker må klippes og trimmes, trær/busker må beskjæres og i enkelte tilfeller byttes ut.

I 2018 ble det opprettet parsellhager i borettslaget. Her ble det mulighet for borettslagets beboere til å plante og dyrke det de måtte ønske. Dette er blitt et populært tiltak, og også i 2024 var det mange som benyttet seg av muligheten til å dyrke sine egne blomster og grønnsaker. Ønsker du en parsell kan du ta kontakt med vaktmester eller styret for nærmere informasjon.

## **RENHOLD**

Borettslaget har avtale om renhold med firmaet Rene Trapper. I tillegg til renhold omfatter også avtalen levering av matter i inngangspartiene på vinterstid.

Utvendig renhold, som for eksempel fjerning av grus og lignende, utføres av vaktmester.

## **VEDLIKEHOLD OG INVESTERINGER**

En stor del av borettslagets ressurser, både økonomiske og arbeidsmessige, går med til vedlikehold. Det er både det daglige løpende vedlikeholdet og de litt større prosjektene.

I tillegg er det regelmessig behov for investeringer i nytt redskap og utstyr.

Hvert år, i forbindelse med utarbeidelse av neste års budsjett, har vi en gjennomgang der vi utarbeider en vedlikeholdsplan med oversikt over hvilke investeringer og vedlikehold som skal gjøres. Vedlikeholdsplanen ses et annet sted i heftet du nå leser.

- I 2024 pusset vi opp og malte brantrappene i Rødtvetveien 16.
- Det ble montert automatiske døråpnere i korridorene i Rødtvetveien 16 slik at alle inngangsdører til alle blokker nå har slike. Døråpnerne vi nå monterte fikk vi økonomisk tilskudd av Oslo kommune til å gjennomføre da det er å anse som et godt tilgjengelighetstiltak.
- I Sandåsveien 4 byttet vi ut en vaskemaskin, og samtidig fikk borettslaget av leverandør gratis prøve 3 ulike typer tørketromler med tanke på framtidig utskifting.
- I trimrommet ble det montert ny tredemølle.

Så hadde vi en svært trist ting vi måtte gjøre i 2024. Den koselige grillplassen vi hadde etablert ved Rødtvetveien 11 ble dessverre etter hvert fast sted for uønsket besøk og adferd, blant annet narkotikaomsetning. Styret mottok gjentatte henvendelser fra beboere om dette. Politiet kunne ikke hjelpe oss å stoppe dette, og etter å ha forhørt oss med beboerne i Rødtvetveien 11 så vi dessverre ingen annen utvei enn å rive og fjerne hele den koselige plassen.

## **BOMILJØ**

Styret og vaktmesters mål er at det skal være trygt og trivelig både å bo og jobbe i Rødtvedt borettslag.

For å ta det med trygt først. Rødtvedt Borettslag ER et trygt sted å bo og jobbe, men vi har dessverre registrert flere tilfeller av narkotikaomsetning både i nærområdet vårt og dessverre også i borettslaget (jfr. punktet om at vi måtte fjerne en grillplass grunnet kriminell aktivitet). Styret har varslet politiet om dette, både forebyggende avdeling og i konkrete saker. Styret har også kontaktet bydel Grorud og kommunen om dette, blant annet instanser som SaLTo (forebygging av rus og kriminalitet blant unge). Men det er dessverre lite eller ingen hjelp å få, og det er en urovekkende utvikling. Vi har alle et ansvar for å holde både borettslaget og nærområdet trygt, og håper at vi alle kan stå sammen om å bekjempe dette. Vi minner også om at bruk av ulovlige rusmidler, som røyking av hasj, marihuana og lignende ikke er akseptabelt verken på fellesområder eller i den enkelte leilighet. I tillegg til at det er ulovlig er det også svært sjenerende for naboer

og oppleve dette. Vi ber derfor alle om å bidra til at dette ikke forekommer i Rødtvedt Borettslag.

Bortsett fra dette er det både trygt og trivelig hos oss, og i tillegg til vedlikehold, investeringer og økonomistyring forsøker vi også å gjennomføre rene trivselsfremmende tiltak. På våren 2024 arrangerte vi busstur for beboerne, og vi tok da turen til Strömstad inkludert båttur til Sandefjord. Ny busstur til Sverige ble det nærmere jul, da til Charlottenberg, og flere beboere benyttet anledningen til å handle inn litt til jul.

Videre hadde vi Ruskenaksjon på vårparten der mange av beboerne sørget for at det ble ryddet og gjort fint til 17.mai og sommersesongen.

Og når vi snakker om sommeren; den store årlige, og populære, sommerfesten ble selvfølgelig arrangert også i 2024. Til sommerfesten hadde vi en veteran i Norges musikkbransje til å underholde for oss, Eigil Berg, mest kjent fra New Jordal Swingers. Eigil Berg leverte en flott forestilling for oss. Litt tidligere på dagen var det et annet høydepunkt i forbindelse med sommerfesten. En flokk Alpakaer fra Sørum gård kom og besøkte oss til stor glede for både voksne og barn!

Av sosiale tiltak ble året, som vanlig, avsluttet med den årlige tradisjonen med tenning av juletre første søndag i advent. Grorud ungdomskorps var tilbake etter at de måtte melde avbud i 2023 grunnet sprengkulde det året. Til lyden av koselige tradisjonelle julesanger var det et stort antall beboere som koste seg med gløgg og pepperkaker. Og på toppen av det hele dukket nissemor opp med en sekk med godteposer til alle barna!

Vi oppfordrer deg til å være med på disse arrangementene, det er svært hyggelig og du får mulighet til å bli kjent med verdens beste naboer. I tillegg er du med på å skape den gode samhørighet, fellesskap og tilhørighet som kjennetegner Rødtvedt borettslag.

Så til tross for rekordhøy økning i kommunale avgiftene, og generell prisøkning, håper vi også i 2025 å kunne invitere deg på busstur, sommerfest og annet.

Har du for øvrig ideer til andre ting du ønsker gjort her i borettslaget, eller forslag og tips til endring av etablerte arrangement, ta gjerne kontakt med oss!

Styret og vaktmester er her for deg, og vi har jo alle det samme målet;

Rødtvedt Borettslag skal være et trygt og trivelig sted å bo og jobbe

Årsmeldingen er godkjent av styret.

## **Valgkomitéens innstilling til Generalforsamlingen i Rødtvedt Borettslag 2025.**

### **Styret for inneværende periode har bestått av:**

Styreleder: Edvin Hammervold (2024-2026).

Styremedlem: Kristina Gundersen (2023-2025).

Styremedlem: Bjørn Nilsen (2023-2025).

Styremedlem: Nina Gundersen (2024-2026).

Styremedlem: Thea Nilsen (2023-2025).

Vararepresentant: Elin Engen (2023-2025).

Vararepresentant: Eva Balaban (2024-2026).

### **Valgkomitéen for inneværende periode har bestått av:**

Ann Kristin Hernar (2024-2026).

Roar Håvig (2024-2026).

Deborah Arnesen (2023-2025).

Morten Olsen (2023-2025).

Bjørnar Wehn (2023-2025).

### **Valgkomitéen har for 2025 arbeidet ut ifra følgende grunnlag for nytt styre for kommende periode:**

Styreleder: Edvin Hammervold valgt for perioden 2024-2026 (Ikke på valg).

Styremedlem: Kristina Gundersen valgt for perioden 2023-2025 (Ordinært valg, 2 år, stiller til gjenvalg).

Styremedlem: Bjørn Nilsen valgt for perioden 2023-2025 (Ordinært valg, 2 år, stiller til gjenvalg).

Styremedlem: Nina Gundersen valgt for perioden 2024-2026 (Ekstraordinært valg, 1 år).

Styremedlem: Thea Nilsen valgt for perioden 2023-2025 (Ordinært valg, 2 år).

Vararepresentant: Elin Engen valgt for perioden 2023-2025 (Ordinært valg, 2 år).

Vararepresentant: Eva Balaban valgt for perioden 2024-2026 (Ekstraordinært valg, 1 år).

**Tilsvarende grunnlag for ny valgkomité i kommende periode:**

Ann Kristin Hernar valgt for perioden 2024 – 2026 (Ikke på valg).

Roar Håvig valgt for perioden 2024 – 2026 (Ekstraordinært valg, 1 år).

Deborah Arnesen valgt for perioden 2023-2025 (Ordinært valg, 2 år, stiller til gjenvalg).

Morten Olsen valgt for perioden 2023-2025 (Ordinært valg, 2 år, stiller til gjenvalg).

Bjørnar Wehn valgt for perioden 2023-2025 (Ordinært valg, 2 år, stiller til gjenvalg).

Dette medfører følgende:

Tre styremedlemmer og ett varamedlem er på ordinært valg i 2025.

Ett styremedlem og ett varamedlem er på ekstraordinært valg i 2025, grunnet at de går ut av styret før deres ordinære valgperiode utløper.

Tre medlemmer av valgkomitéen er på ordinært valg i 2025.

Ett medlem er på ekstraordinært valg i 2025, av samme årsak som over.

For å holde normal rotasjon på medlemmer i styret, og i valgkomitéen, ved neste generalforsamling, er disse ekstraordinære på valg for resterende lengde av valgperioden til den de erstatter, mao ett år.

**Valgkomiteen innstiller følgende nye representanter til styret:**

Styremedlem: Kristina Gundersen (gjenvalg) for perioden 2025-2027

Styremedlem: Bjørn Nilsen (gjenvalg) for perioden 2025-2027

Styremedlem: Miriam Haave (ny) for perioden 2025-2026

Styremedlem: Elin Engen (ny) for perioden 2025-2027

Varamedlem: Faiza Beien (ny) for perioden 2025-2027

Varamedlem: Thomas Olsen (ny) for perioden 2025-2026

**Tilsvarende innstilles til valgkomitéen følgende representanter:**

Morten Olsen (gjenvalg) for perioden 2025-2027

Bjørnar Wehn (gjenvalg) for perioden 2025-2027

Deborah Arnesen (gjenvalg) for perioden 2025-2027

Roar Håvig går ut midt i perioden. Valgkomitéen har (på tross av iherdige forsøk), ikke fått tak i ny kandidat. Det innstilles derfor at generalforsamlingen vedtar at valgkomitéen for kommende periode (2025-2026) består av fire – 4 medlemmer og en vakanse «Vakant».

**Forutsatt at Generalforsamlingen i Rødtvedt Borettslag tar valgkomitéens innstilling til følge, vil styret og valgkomitéen ha følgende sammensetninger i kommende periode (2025-2026):**

**Styret:**

Styreleder: Edvin Hammervold (2024-2026).

Styremedlem: Kristina Gundersen (2025-2027).

Styremedlem: Bjørn Nilsen (2025-2027).

Styremedlem: Miriam Haave (2025-2026).

Styremedlem: Elin Engen (2025-2027).

Vararepresentant: Faiza Beien (2025-2027).

Vararepresentant: Thomas Olsen (2025-2026).

**Valgkomitéen:**

Ann Kristin Hernar (2024-2026).

«Vakant» (2025-2026).

Deborah Arnesen (2025-2027).

Morten Olsen (2025-2027).

Bjørnar Wehn (2025-2027).

---

Ann Kristin Hernar (sign)

Roar Håvig (sign)

Deborah Arnesen (sign)

---

Morten Olsen (sign)

---

Bjørnar Wehn (sign)

## **Større vedlikehold og investeringer**

- 2024 Montert automatiske døråpnere og malt trapper i nødutgang i Rødtvetveien 16.
- 2023 Vaskeriene i Rødtvetveien 16 & Rasmus Engers vei malt, de øvrige vaskerier nedvasket. Utvendig branntrapper Rødtvetveien 16, trimrommet og alle ventilasjonspiper malt.
- 2022 Asfaltet flere områder, rengjort fasader, delt ut nye røykvarslere til samtlige leiligheter, rehabilitert trapper inngangsparti Rasmus Engers vei 2 og.
- 2021 Ny traktor
- 2020 Nye utemøbler i fellesområdene
- 2019 Oppført sykkelbod og ny tørkebås ved Rasmus Engers vei 2
- 2018 – 2021 Installert avfallsbrønner i hele borettslaget
- 2018 Høytrykksspylt kjøkkenavløp og sluk i samtlige leiligheter. Etablert parsellhager.
- 2016 - 2018 Malt alle oppganger
- 2015 Byttet alle vinduer og balkong/hagedører i samtlige leiligheter. Renset ventilasjonskanaler i Rasmus Engers vei 2, Rødtvetveien 5/7 og Sandåsveien 4/6
- 2014 Renset ventilasjonskanaler i Rødtvetveien 9/11/16/18. Nytt porttelefonanlegg i Rødtvetveien 5/7/9/18 og Sandåsveien 4/6. Installert nytt fibernet (TV/internett).
- 2013 Etablert ny lekeplass
- 2012 Nytt porttelefonanlegg i Rødtvetveien 11
- 2011 Nytt porttelefonanlegg i Rasmus Engers vei 2
- 2010 Nytt porttelefonanlegg i Rødtvetveien 16  
Høytrykksspylt kjøkkenavløp og sluk på bad i Rødtvetveien 16 og Rasmus Engers vei 2
- 2009 Høytrykksspylt kjøkkenavløp og sluk på bad i Rødtvetveien 5/7/9/11/18 og Sandåsveien 4/6
- 2008 Installert brannslange og røykvarslere i samtlige leiligheter. Nytt takbelegg på nødutganger og heishus i Rødtvetveien 16
- 2007 Alle vaskerier renoverert – malt og flislagt
- 2004 - 2006 Nytt takbelegg Rødtvetveien 11, 16, 18 og Sandåsveien 4/6
- 2004 Drenert og isolert grunnmur Rødtvetveien 18
- 2003 Nye heiser Rødtvetveien 16. Nytt takbelegg Rasmus Engers vei 2. Rehabiliteret betong og montert nye innglassede balkonger – samtlige blokker
- 2002 Nytt takbelegg Rødtvetveien 5/7/9. Byttet stoppekraner og varmtvannsberedere i samtlige leiligheter

RØDTVEDT BORETTSLÅRLIG VEDLIKEHOLDSPLAN 2025						
Bygningsdel/tegn.ref.	Tiltak	Kategori	Utføres av:	Kostnad	Utført	Utføres
Brannsikring	Info til beboerne	Low/Off/Sikk	Styret			Årlig
Brannsikring	Jevnlign vedlikehold/oppfølging	Low/Off/Sikk	Styret/vaktmester			Regelmessig
Brannsikring	Kontroll av brannslukkere i fellesområder	Low/Off/Sikk	Ekstern			Årlig
El - anlegg						
El - anlegg	Kontroll av elektrisk anlegg i fellesareal	Vedl/Sikk	Ekstern			Regelmessig
El - anlegg	Termografering av EL-tavler	Vedl/Sikk	Ekstern			Årlig
Heisene						
Heisene	Service m/vedlikehold	Low/Off/Sikk	Ekstern			Regelmessig
Lekeplass	Kontroll	Low/Off/Sikk	HMS-ansvarlig/vaktm.			Årlig/regelmessig
Renne/nedløp/beslag	Kontroll og vedlikehold	Vedl/Sikk	Vaktmester			Regelmessig
Trimrommet	Kontroll og vedlikehold	Vedl/Sikk	Vaktmester			Regelmessig
Bygninger	Forprosjekt/tilstandsvurdering av rør&avløp	Vedl	Ekstern	150 000		
Bygninger	Sjekk av katodisk anlegg - Rødtvetveien 16	Vedl	Ekstern	5 000		Regelmessig
HMS	Vernerunde	Sikk	HMS-ansvarlig/vaktm.			Årlig
Vaskeriene						
Vaskeriene						
Maskinparken						
Ventilasjon	Rens av vent.sjakter - vaskeriene blokk A&B	Vedl/Sikk	Ekstern			Årlig
Utomhus	Kontroll av grønnanlegg	Vedl	Vaktmester/styret			
Utomhus	Asfaltering	Vedl	Ekstern	250 000		

## REGISTRERING OG FULLMAKT

Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER. Alle felter skal fylles ut.

### Eier

Fullt navn: \_\_\_\_\_

Eier av andel/seksjon: \_\_\_\_\_

I borettslag/sameie: \_\_\_\_\_

Fyll ut feltene under hvis du skal møte med fullmektig.

### Mottaker av fullmakt (fullmektig)

Fullt navn: \_\_\_\_\_

E-postadresse: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Fødselsdato: \_\_\_\_\_

Fullmaktsgiver (eier) gir med dette fullmektig fullmakt til å møte og stemme på generalforsamling/årsmøte Onsdag 14.05.2025.

For møter som skal gjennomføres digitalt skal signert fullmakt oversendes styret i ditt borettslag/sameie innen høringsperioden starter, slik at fullmakt kan registreres og Usbl kan gi tilgang. Mottaker av fullmakt må på egenhånd opprette Min Side-bruker via Usbl.no.

NB: Juridiske eiere må gi fullmakt til en fysisk person for å kunne avgi stemme i digital generalforsamling/årsmøte.

\_\_\_\_\_  
Eiers underskrift

\_\_\_\_\_ (sted), den \_\_\_\_\_ (dd.mm.åå).

usbl@usbl.no  
22 98 38 00

NO 950 285 680 MVA  
Autorisert regnskapsførerselskap



# Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Rødtvedt Borettslag onsdag 14.05.2025 kl. 18:00 - Rødtvet Skole.

## 1. Konstituering

### 1.1 Valg av møteleder

**Vedtak:**

Som møteleder ble valgt: Edvin Hammervold

### 1.2 Valg av sekretær

**Vedtak:**

Som sekretær ble valgt: Vidar Karlstad(Usbl)

### 1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

**Vedtak:**

Valgt ble: Grete Johnsen

### 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Forretningsfører sørger for oppsummering av antall møtende i protokollen

**Vedtak:**

Tatt til orientering

Antall fremmøtte med stemmerett: 98

Antall fremlagte fullmakter: 3

Totalt: 101

### 1.5 Godkjenning av innkalling

**Vedtak:**

Godkjent

### 1.6 Godkjenning av sakliste

**Vedtak:**

Godkjent

## 2. Godkjenning av årsregnskap 2024

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2024 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2024 anbefales godkjent.

### Vedtak:

Årsregnskapet for 2024 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

## 3. Årsmelding 2024

Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt.

### Vedtak:

Årsmeldingen ble presentert og tatt til orientering.

## 4. Godtgjørelse til styret

Styrets foreslåtte honorar gjelder for styreperioden 2024-2025, og kostnadsføres i regnskapet for 2025.

### Vedtak:

Styrehonorar på kr 450.000,- ble godkjent

## 5. Andre saker

### 5.1 Oppheving av forbud mot oppbevaring og bruk av gass

Forslag fra Floyd Nicklas Moen.

**Forslag til vedtektsendring:** Husreglenes paragrafer §9.3 og §9.4 oppheves og erstattes av en ny paragraf med ordlyd: Oppbevaring og bruk av gassbeholdere til gassgrill eller gassovn er tillatt med visse forbehold. Følgende retningslinjer skal følges, og signeres av hver enkelt beboer som ønsker å oppbevare/bruke gass, hvorpå styret holder oversikt over hvilke leiligheter som oppbevarer gass:

1. Gassbeholdere skal alltid oppbevares stående på stabilt underlag, slik at de ikke kan velte. Alle propanflasker i Norge er utstyrt med en sikkerhetsventil som kun fungerer etter hensikten hvis beholderen står oppreist.
2. Gassbeholderen må oppbevares på et sted med god lufting/ventilasjon. Oppstår det en lekkasje i beholderen, er det viktig at gassen kan sive vekk. Gass kan oppbevares både innen- og utendørs på f.eks balkong/hage.
3. Det må sikres god avstand til brennbare materialer og væsker.
4. Gassbeholderen må ikke utsettes for sterk varme. Hvis du oppbevarer gass ute, må beholderen stå i skyggen. Bruker du gass til grillen, må beholderen aldri settes under grillen. Oppbevares gassbeholderen på balkong, er det viktig å huske på at det kan bli svært varmt her på sommeren pga. innglassing.
5. Det er forbudt å oppbevare gassbeholdere i kjeller/loft.
6. Du kan maksimalt oppbevare én flaske på 5 kilo per boenhet.

**Bakgrunn for forslag:** Jeg ønsker med dette å fremme forslag om å oppheve det eksisterende forbudet mot oppbevaring av propangassbeholdere til gassgrill eller varmeovn i borettslaget. Den nåværende vedtekten begrenser beboernes muligheter til å bruke propangass til matlaging og oppvarming, noe som særlig kan ha negative konsekvenser ved uforutsette situasjoner som strømbrydd eller andre krisesituasjoner, og hindrer også beboere i å følge DSBs (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) anbefalinger på sin sjekklister for anbefaling for egenberedskap «Gass- eller parafinovn

som er beregnet for innendørs bruk er et alternativ til vedfyring.» (<https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/>)

1. Beredskap ved strømbrudd: Det finnes så vidt meg bekjent ingen annen tilgjengelig varmekilde i Rødtvedt Borettslag sine bygninger etter det på et tidspunkt ble besluttet å plombere piper og fjerne eksisterende peiser i leilighetene. Vi lever i en tid med økt fokus på beredskap og sikkerhet. Ved strømbrudd, som kan oppstå både kort- og langvarig, vil propangass være en trygg og effektiv løsning for både oppvarming og matlaging på f.eks gassgrill. Spesielt i vintermånedene er det viktig å ha tilgang til alternative varmekilder. Med et stort antall beboere i vårt borettslag, kan det være svært problematisk for sivilberedskapsmyndigheter å nå frem til så mange mennesker i et scenario hvor ingen har alternative varmekilder eller kokemuligheter, og i en kald vinterperiode en potensielt livskritisk situasjon.
2. Flexibilitet og valgfrihet: Å tillate propangassbeholdere gir beboerne økt valgfrihet til å velge den energikilden som passer best for deres behov. Dette kan være spesielt nyttig for de som ønsker å benytte seg av gassgrill på terrasser eller balkonger, eller bruke en gassdrevet varmeovn som supplement til eksisterende oppvarmingsløsninger. Det er imidlertid viktig å fremheve at man må ta hensyn til sine naboer ved bruk av gass, og spesielt gassgrill.
3. Trygg oppbevaring og bruk: Moderne propangassbeholdere er utformet med høye sikkerhetsstandarder. Med enkle retningslinjer og opplæring kan trygg oppbevaring og bruk sikres, slik at risikoen for uhell minimeres og reelt sett ikke er tilstede sammenliknet med andre potensielle brannfarer rundt oss. Mange andre borettslag og sameier tillater oppbevaring og bruk av propangass, ofte med konkrete regler som beboerne plikter å følge.
4. Ingen forsikringsselskap har begrensninger på bruk og oppbevaring av gassbeholdere ment for husholdningsbruk.

**Vedtak:**

26 stemmer for forslaget.

Forslaget ble ikke vedtatt.

## 5.2 Utredning av muligheten for å oppgradere alle parkeringsplasser med ladepunkt for elbil

Forslag fra Floyd Nicklas Moen.

**Forslag til vedtak:** Det vedtas å sette ned en uavhengig arbeidsgruppe som innen utgangen av august 2025 skal utrede muligheten for å installere elbil-ladere på alle parkeringsplasser. Arbeidsgruppen skal innhente flere tilbud, vurdere kostnader, søke støtteordninger, og presentere en grundig rapport på en ekstraordinær generalforsamling. Det endelige vedtaket om utbygging skal baseres på den samlede vurderingen av kostnader, nytteverdi og miljøfordeler for borettslaget.

**Bakgrunn for forslag:** Det foreslås at borettslaget setter ned en uavhengig arbeidsgruppe, bestående av beboere som ikke er en del av styret, for å utrede muligheten for å oppgradere infrastrukturen og installere elbil-ladere på alle parkeringsplasser i borettslaget. Arbeidsgruppen skal innhente flere totaltilbud, vurdere kostnadsbildet og søke tilgjengelige økonomiske støtteordninger, inkludert støtte fra Oslo Kommune hvor man kan få inntil 2 mill. i støtte for dette tiltaket. Gruppen skal også vurdere ulike teknologiske løsninger og betalingsmodeller, for eksempel

bruksbaserte betalingssystemer som sikrer rettferdig fordeling av kostnadene. Styret plikter å overlevere alt av dokumenter det har fra tidligere utredninger, og andre forhold som er relevant for denne utredningen til arbeidsgruppen.

### Begrunnelse:

1. Økt behov for elbillading: Elbiler utgjør en stadig større andel av bilparken, og behovet for lading vil ikke avta, snarere øker det som alle statistikker tilsier. Tilrettelegging for elbillading vil gjøre borettslaget mer attraktivt for både nåværende og fremtidige beboere. Ved å tilby lademuligheter på alle parkeringsplasser, sikrer vi at borettslaget holder tritt med utviklingen og beboernes behov.
2. Økonomiske støtteordninger: Oslo Kommune tilbyr støtteordninger til borettslag som ønsker å installere elbil-ladere på opptil 2 mill. kroner. Dette kan bidra til å redusere kostnadene ved utbyggingen betydelig. I tillegg finnes det nasjonale støtteordninger som også kan være relevante, som Enova-tilskudd, som ofte dekker en betydelig andel av investeringskostnadene. Det er helt essensielt at dette tas med i betraktningen for å kunne ta en klok avgjørelse.
3. Rimeligere teknologi og standardiserte løsninger: Siden styret sist undersøkte mulighetene, har teknologien for elbillading blitt mer standardisert og rimeligere. Det er derfor på tide med en ny og grundig utredning for å sikre at borettslaget ikke går glipp av muligheter som kan være økonomisk gunstige. Mange leverandører tilbyr nå helhetlige løsninger som inkluderer både installasjon og drift av ladestasjoner, noe som reduserer behovet for stor forhåndsinvestering.
4. Fordel for alle beboere: En oppgradering til elbillading på alle parkeringsplasser vil gagne alle leiligheter og beboere, da alle har muligheten til å leie en p-plass. Dette gir også en rettferdighet i tilgang til lading, ettersom det ikke vil være en begrensning på antall ladeplasser. I tillegg kan det å ha ladeinfrastruktur tilgjengelig øke verdien på leilighetene i borettslaget, noe som er en fordel for alle beboere, også de som ikke har bil i dag.
5. Bærekraft og miljø: Ved å legge til rette for elbillading, bidrar borettslaget til å redusere lokale utslipp og støtte overgangen til en grønnere transportsektor. Dette samsvarer med både nasjonale og kommunale målsetninger om å redusere klimagassutslipp, og i tillegg ikke gå glipp av eksisterende støtteordninger som man ikke vet hvor lenge vil være tilgjengelig.

### Vedtaket:

Forslaget ble vedtatt.

55 stemmer for forslaget.

### 5.3 Beplantning for å verne mot støy og innsyn

Forslag fra Floyd Nicklas Moen.

**Forslag til vedtak:** Det vedtas at det skal plantes flere vedlikeholdsfrie hekker eller busker mellom de store trærne i enden av den store gressplenen ved Rødtvetveien 11 mot t-banelinjen. Kostnadene skal ikke overskride 30 000 med mer enn 10%.

Borettslaget er frelst med store flotte grønne områder, men det oppfattes at deler av dette er lite brukt. Spesielt grøntarealene som ligger mellom t-banelinjen og Rødtvetveien 5-9 og 11, oppleves som mindre attraktiv og mindre brukt. Samtidig er det for beboere i Rødtvetveien 9-11 et sjenerende ut/innsyn mot T-banen og Trondheimsveien, noe som gjør det mindre hyggelig å oppholde seg på den store gressplenen mellom nr. 11 og Trondheimsveien til tross for allerede eksisterende fem store trær. Det vil derfor være svært gunstig og fordelaktig om det investeres et beløp i å beplante den siste delen av tomtegrensen med vedlikeholdsfrie (tilnærmet) busker mellom eksisterende trær, slik som er gjort helt ned mot t-baneplattformen. Det allerede beplantede området er på nesten 200 meter, og det ønskes at denne linjen med busker fortsetter til enden av plenen, ca. 50 meter til. Dette for å skjerme mot trafikkstøy, svevestøv som siver opp fra vei og bane, og generelt gjøre det til en hyggeligere oase man får lyst å bruke mer på sommerstid. Kostnadene knyttet til et slikt tiltak vil ligge under 20 000 kroner uten at det er innhentet noen tilbud, men brukt referansepriser fra ulike gartnerforretninger. Eksempel: 20 tujahekker på 180 cm vil koste nøyaktig 20 000 kroner hos Plantasjen.

**Vedtak:**

Forslaget ble ikke vedtatt.

28 stemmer for forslaget, 46 stemmer mot.

#### 5.4 Utbedring av sykkelbod ved Rasmus Engers vei 2

Forslag fra Øyvind Stenberg.

Jeg ønsker med denne henvendelse å fremme et forslag om å utbedre sykkelboden på enden av blokken i Rasmus Engers vei 2. Slik som den fremstår nå, så er den mer å anse som et skur, mer enn en bod. Jeg vil begrunne dette forslaget med at slik det er nå, så er det et stort problem ved at det er altfor åpent med tanke på vær og vind, slik at støv, skitt, pollen og snø påvirker både brukere, og ting som blir oppbevart der på en negativ måte. Vinterstid er det ofte fullt av snø, og også is på gulvet der, noe som skaper en fare for brukere, ved at det blir utrolig glatt der. Dette kan skape skader ved fall. Jeg har selv opplevd å skli på gulvet der ved flere anledninger, men har til nå heldigvis ikke falt. Det er kun tilfældigheter som gjør at man har unngått dette til nå! En annen ulempe vinterstid, er at ting som blir oppbevart der blir angrepet av rust. Til å begynne med dannes det overflaterust, som siden går over til å bli til gravrust. Dette er selvfølgelig en stor ulempe! Og spesielt for de som har el-sykler, da disse er veldig kostbare, og er ekstra ømtålige for fukt og kulde. Så videre til vår/sommersesong, hvor det påvirker brukere på en helsemessig negativ måte, da det i pollensesongen skaper allergireaksjoner! Sykler og ting som oppbevares der, blir dekket av pollenstøv på en slik måte at tingene blir så dekket av pollenstøv, at de blir gulfarget. Dette er selvfølgelig til stor belastning for de av oss som er pollenallergikere, astmatikere og lignende. Dette gjelder forøvrig også støv, da det også påvirker noen av oss, på samme måte som pollenstøv. Det blir også veldig skittent av alt støvet som samles der. Slik som påbygget fremstår nå, så har det et perfekt grunnlag til å kunne utbedres ved å montere plater av enten treverk, eller metall. Det vil sågar også være enkelt å kunne isolere veggene, om ønskelig. Jeg stiller meg noe forundrende til at dette ikke ble utført i første omgang, da det ble planlagt å bygge den såkalte sykkelboden, med midler som ble gitt som tilskudd til borettslaget, og det da ikke ville påløpe så veldig store ekstra kostnader, i forhold til de klart store fordelene dette ville utgjort for brukere av påbygget, og for ting som oppbevares der. Jeg anser dette som et dårlig, og lite gjennomtenkt prosjekt fra styret sin side. Men i etterpåkløkskapens navn, så regner jeg med at Dere vil være enige i at det kun er fordelsmessig å gjennomføre de utbedringer som jeg har foreslått her, da dette vil være med på å skape et mer hyggelig, og trivelig borettslag, for de som dette angår. Og man leser jo til stadighet at styret påpeker, og fremstreber at Rødtvet Borettslag er et trygt, og trivelig borettslag å bo i. Så med bakgrunn i at styret ønsker at borettslaget skal fremstå på en slik måte, så håper jeg at Dere vil støtte mitt forslag, av både helsemessige, og trygghetsmessige årsaker, slik at sykkelboden kan fremstå på en slik måte at den tilfredsstiller de kriterier som skal til, for at brukere av denne sykkelboden kan føle seg ivaretatt i henhold til styrets ønske om at Rødtvet Borettslag er et trygt, og trivelig borettslag å bo i.

#### **Vedtak:**

Forslaget ble ikke vedtatt.

15 stemmer for forslaget.

## 5.5 Mistillit mot styreleder

Dato for innsendelse: 13.03.2025

Forslag fra Gheir Qvist.

Til: Styret i Rødtvedt Borettslag

Fra: Gheir Qvist, andelseier 2115

Jeg ønsker at følgende sak tas opp på neste generalforsamling:

Sak: Mistillit til styreleder Edvin Hammervold, rolleblanding og vurdering av nytt valg

Mandag 13.01.2025, litt over kl 23 ble jeg, en andelseier, utsatt for en uakseptabel hendelse av styreleder Edvin Hammervold. Jeg gikk kveldstur og spilte musikk på høyttaler. På offentlig vei utenfor borettslagets område stilte han seg foran meg og hindret meg fysisk i å gå dit jeg ønsket, fulgte etter meg da jeg snudde, og trakasserte meg verbalt. Jeg opplevde dette som skremmende og urimelig, og det er et klart brudd på den tillit og ansvarlighet en styreleder skal vise.

Hendelsen skjedde utenfor borettslagets eiendom, der Edvin Hammervold ikke har noen myndighet som styreleder. Likevel opptrådte han som om hans rolle ga ham rett til å blande seg inn i mitt privatliv, noe som representerer en alvorlig rolleblanding. Dette misbruket av posisjonen svekker tilliten til ham som leder og borettslagets styre som helhet. Jeg mener derfor at Edvin Hammervolds oppførsel viser at han er uskikket til å inneha rollen som styreleder.

Jeg fremmer et forslag om mistillit til Edvin Hammervold og ønsker at generalforsamlingen diskuterer denne saken og tar stilling til hans egnethet. Dersom det på generalforsamlingen er andelseiere som er villige til å stille som kandidater til rollen som styreleder, foreslår jeg at det avholdes et nytt valg i tråd med vedtektenes § 8-1 (3). Målet er å sikre et styre som ivaretar borettslagets interesser på en forsvarlig måte, uten rolleblanding eller uakseptabel opptreden. Jeg ber om at saken inkluderes i innkallingen til generalforsamlingen i henhold til vedtektenes § 9-3 (3).

### **Vedtak:**

Forslaget ble ikke vedtatt.

10 stemmer for forslaget, 89 stemmer mot.

## 6. Valg

### 6.1 Valg av medlemmer til styret

**Vedtak:**

Valgt ble: Kristina Gundersen for 2 år.

Valgt ble: Bjørn Nilsen for 2 år.

Valgt ble: Elin Engen for 2 år.

Valgt ble: Miriam Haave for 1 år.

### 6.2 Valg av varamedlemmer til styret

**Vedtak:**

Valgt ble: Faiza Beien for 2 år.

Valgt ble: Thomas Olsen for 1 år.

### 6.3 Valg av valgkomite

**Vedtak:**

Valgt ble: Deborah Arnesen, Morten Olsen, Bjørnr Wehn og Kevin Espevoll.

## 7. Valgkomiteens innstilling

**Vedtak:** Tatt til orientering

## 8. Større vedlikehold og rehabilitering/vedlikeholdsplan 2025

**Vedtak:** Tatt til orientering

Protokollen er godkjent.

Edvin Hammervold/s/

Møteleder

Grete Johnsen/s/

Protokollvitne



# Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling

## Rødtvedt Borettslag

Tidspunkt: Onsdag 12.november 2025, kl. 18:00

Sted: Rødtvet skoles aula

### Saksliste

#### Sak 1: Konstituering

- 1.1 Valg av møteleder
- 1.2 Valg av sekretær
- 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
- 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter
- 1.5 Godkjenning av innkalling
- 1.6 Godkjenning av saksliste

#### Sak 2: Sak til behandling

2.1 Borettslaget har de siste årene hatt flere brudd i avløpsrørene våre som går under blokkene og ut til kommunalt rørnett. Forsikringsselskap dekker i utgangspunktet rørbrudd, men vanligvis når avløpsrør er over 20 år gamle får man årlig aldersfradrag, altså at forsikringen ikke dekker hele skaden. Når avløpsrør er over 50 år, slik våre er, de er over 65 år gamle, er risikoen for rørbrudd så høy at forsikringsselskapet da ikke dekker rørbrudd, man må altså betale hele skaden selv. Utover kostnader vil man i noen tilfeller også risikere å få kloakk opp i laveliggende leiligheter, samt at leiligheter kan bli uten mulighet til å bruke kjøkken og bad en periode når rørbrudd må utbedres.

Når det gjelder vannrørene våre har vi ikke hatt utfordringer der, og de siste undersøkelsene fra SINTEF anslår en median levetid på 148 år. Varmtvannsrør anslår de en median levetid på 93 år.

I tillegg er de fleste varmtvannsberederne i leilighetene nå overskredet forventet levetid, det innebærer risiko for lekkasjer og vannskader i flere leiligheter.

På bakgrunn av dette kontaktet styret og vaktmester flere større aktører som utfører kontroll av vannrør, avløp og bad, og vi valgte til slutt Obos Prosjekt til å utarbeide en rapport for oss.

I tillegg har vi hatt møter og kontakt med flere leverandører, samt samtaler og e-postutveksling med andre borettslag med tilsvarende utfordringer, hvilke utbedringer de eventuelt har gjort og erfaringer de har høstet knyttet til dette.

Alternativ 1, å ikke gjøre noe, anser styret som lite fornuftig da vi i årene framover vil få flere og dyrere skader, samt at vi risikerer at forsikringsselskap enten ikke vil forsikre oss eller de drastisk øker premien vi hvert år betaler da det vil bli en økning i dekningsmessige følgeskader.

Alternativ 2, rørfornyng av alle avløp i leiligheter, blokker samt avløp under blokkene og helt ut til det kommunale rørnettet, vil sørge for at risiko for rørbrudd blir tilnærmet eliminert. Dette vil i tillegg være arbeid som kan utføres uten av vi må flytte ut av leilighetene eller være uten vann eller toalett i mer enn noen timer på dagtid i et par-tre dager. Miljømessig vil dette være et svært gunstig alternativ da ingen ting blir revet eller kastet, det er kun eksisterende avløpsrør som får en ny foring. Hvis vi samtidig bytter alle gamle varmtvannsberedere vil vi og være sikret mot dyre og omfattende vannskader fra beredere som begynner å lekke.

Dette alternativet vil innebære en husleieøkning på mellom 400,- og 720,- i måneden avhengig av hvor stor leilighet du har. Fellesgjelden vil øke tilsvarende mellom 38.000,- og 70.000,-.

Dette er beregninger gjort med 10 års nedbetalingstid og da vil borettslaget være gjeldfritt. En lav husleieøkning, og ikke minst en lav fellesgjeld, vil gjøre det lettere å både selge leiligheten til en god pris eller få gode vilkår ved en eventuell refinansiering.

Alternativ 3, full rehabilitering av alle rør, avløp og bad vil bli en svært kostbar og ressurskrevende jobb. Fordelen er at vi får nye bad samt nye vann- og avløpsrør. Ulempen er en ganske voldsom økning av både husleie og fellesgjeld. Dette er arbeid som innebærer at vi blir uten bad i 4-5 uker, og det er rent miljømessig et dårlig alternativ. Bygg- og anleggsbransjen i Norge står for en relativt stor andel av de totale klimagassutslipp, og Norge ligger dessverre allerede litt dårlig an i forhold til materialgjenvinning. Riving av 355 bad vil ikke bedre disse forholdene.

Dette alternativet vil innebære en husleieøkning på mellom 1.200,- og 2.200,- i måneden avhengig av hvor stor leilighet du har. Fellesgjelden vil øke tilsvarende mellom 220.000,- og 400.000,-.

Dette er beregninger gjort med 30 års nedbetalingstid, velger man kortere nedbetalingstid vil husleiene øke vesentlig mer. Fellesgjelden vil med dette alternativet øke betraktelig, noe som vil ha negativ innvirkning hvis man skal refinansiere eller selge leiligheten. I dette kostnadsbildet er det medtatt utskifting av gamle beredere, men det er ikke medtatt kostnader til rehabilitering av avløpsrørene under blokkene og ut til kommunalt nett. Det er et tilleggsprosjekt vi må ta, og som ytterligere vil øke husleier og fellesgjeld.

**NAVNESEDDEL - Ekstraordinær Generalforsamling 12.11.25 kl. 18:00**

Skriv andelseiers navn og leilighetsnummer på denne navneseddelen og lever på generalforsamlingen.

Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER.

Navn eier: \_\_\_\_\_

Leilighet nr: \_\_\_\_\_

På generalforsamling kan andelseier og ektefelle eller eventuell samboende møte, og avgi stemme. Eventuell leietager har rett til å møte, men uten stemmerett.

---

Rødvedt Brl

Hvis dere/du ikke har anledning til å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan en person møte for dere/deg og avgi stemme. Personen må være myndig.

**FULLMAKT**

Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER.

Jeg, \_\_\_\_\_, er eier av

leilighet nr \_\_\_\_\_ i Rødvedt Borettslag

Jeg kan ikke møte på den ekstraordinære generalforsamlingen 12.11.25 kl. 18:00 og gir

med dette \_\_\_\_\_ fullmakt til å møte

for meg/ oss.


\_\_\_\_\_ (sted), den \_\_\_\_\_ (dato).

---

Underskrift andelseier

# Boligkjøperforsikring

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette koste deg både tid og penger.



## Dine fordeler

- Unngå bekymring og stress
- Spar verdifull tid
- Få advokatkostnadene dekket

Med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt. Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. De står klare til å hjelpe deg i fem år etter overtagelse - uten at du trenger å bekymre deg for egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

## Få hjelpen du trenger!

- **Når:** Du kjøper forsikringen når du kjøper en brukt bolig. Da gjelder avhendingsloven.
- **Hvor:** Hos eiendomsmegler senest ved kontraktsmøte.
- **Hvordan:** Krysses av i kjøpekontrakten. Forsikringsbevis og vilkår sendes per e-post.

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB.

\*Det tas forbehold om pris- og vilkårsendringer.

## Hva koster forsikringen?

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom: kr 9 300

Seksjonert eiendom/  
aksjebolig: kr 13 500

Enebolig/fritid/tomt: kr 18 900



[soderbergpartners.no/eiendom](https://soderbergpartners.no/eiendom)



## OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

### Generelt

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

- 1. HVITEVARER** medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
- 2. HELDEKKENDE TEPPE** følger med uansett festemåte.
- 3. VARMEKILDER**, slik som ovner, kaminer, peiser, varmpumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
- 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG**. TV-antennor og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuner/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
- 5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR**. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
- 6. GARDEROBESKAP** medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.
- 7. KJØKKENINNREDNING** medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.



- 8. MARKISER, PERSIENNER** og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.
- 9. AVTREKKSIVIFTER** av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.
- 10. SENTRALSTØVSUGER** medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.
- 11. LYSKILDER.** Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.
- 12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER** med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.
- 13. UTVENDIGE SØPPELKASSER** og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
- 14. POSTKASSE** medfølger.
- 15. UTENDØRS INNRETNINGER** slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.
- 16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL** medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
- 17. SOLCELLEANLEGG** med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
- 18. GASSBEHOLDER** til gasskomfyr og gasspeis medfølger.
- 19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige** og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.
- 20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE** og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
- 21. SAMTLIGE NØKLER** til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
- 22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller** og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.
- Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

# Fra hvilepuls til makspuls.

Det er Emera



I Emera følger vi en tydelig rød tråd der kvalitet gjennomsyrrer alt vi gjør. Hos oss kommer du til å ha hvilepuls helt frem til budrunden og makspuls når den er over!

## En komplett meglertjeneste

Emera Eiendomsmegling tilbyr en komplett meglertjeneste – fra verdivurdering, klargjøring og koordinering av all markedsføring til overtakelse og gjennomføring av salget.

## En prosess du fortjener

Vårt mål er at du, enten du er selger eller kjøper, skal føle engasjement, ærlighet og profesjonalitet gjennom hele prosessen.

## Ærlighet varer lengst

Vi tror sterkt på åpenhet og ærlighet og gir ingen urealistiske løfter eller forskjønnede beskrivelser.

## Erfaring som gir resultater

Vi sier det som det er – enkelt og greit – fordi vi vet at det gir de beste resultatene. Erfaringen vår bekrefter det, og erfaring har vi mye av.

[emera.no](https://www.emera.no)



# EMERA OSLO

Emera Oslo  
— Der lokal kjennskap  
møter ekspertise

Velkommen til Emera Oslo – meglerne med den beste lokalkunnskapen og erfaringen som sikrer deg et topp salg. Vi gjør boligsalget enklere og budrunden morsommere – fra hvilepuls til makspuls. Skal du selge i Oslo? Snakk med oss!



Michelle Lehn Jensen  
Eiendomsmegler MNEF | Partner

michelle.lehn@emera.no  
+47 458 84 505

Fra hvilepuls til makspuls. Det er Emera.

# Forbrukerinformasjon om budgivning



Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6–8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

## GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

## VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

# Budskjema



Michelle Lehn Jensen  
michelle.lehn@emera.no  
458 84 505

Emera kontor:  
Emera eiendomsmegling Oslo  
222 52 222

KJØPESUM KR + omkostninger ihht. opplysninger i salgsoppgraden		
Kjøpet finansieres slik:		
BANK/FINANSIERINGSINSTITUSJON:	REFERANSE & TELEFONNUMMER	SUM:
		Kr.
		Kr.
		Kr.
		Kr.
EGENKAPITAL:		Kr.
TOTALT:		
EGENKAPITAL BESTÅR AV: Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom Disponibelt kontant beløp (bankinnskudd)		
Ønsket overtagelsesdato:		
NÅVÆRENDE BUD ER BINDENDEN FOR UNDERTEGNEDE TIL OG MED DEN: Budet er bindende til klokken: 16.00 den dagen, hvis ikke budgiver har angitt et annet klokkeslett, dog ikke tidligere enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud skal ikke ha kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere frist kan bli avvist.		
Evt. forbehold (eks. finansiering, salg av egen bolig etc.):		

NAVN:	NAVN:
PERSONNR:	PERSONNR:
ADRESSE:	ADRESSE:
POSTNR: POSTSTED:	POSTNR: POSTSTED:
MOB TLF:	MOB TLF:
E-POST:	E-POST:
DATO: STED:	DATO: STED:
SIGNATUR:	SIGNATUR:
Jeg ønsker boligkjøperforsikring	Hvis mitt bud blir akseptert, ønsker jeg at megler forbereder en kjøpekontrakt med boligkjøperforsikring. Avtale om forsikring inngås ikke før jeg undertegner kjøpekontrakten.

IDENTIFIKASJON

Legg ID her

IDENTIFIKASJON

Legg ID her

# Din bolig. Din historie.

Det er Emera.



Minnene fra da du eide huset lever videre. Derfor har vi i Emera samarbeidet med de beste i Norge for å skape et prospekt som du ønsker å ta vare på. Men enda viktigere, som tar miljøet på alvor.



Los Digital investerer mye i å ha en moderne og ny maskinpark. Dette bidrar til en vesentlig mer miljøvennlig produksjon.

Trykt i Norge, sertifisert med miljømerket Svanen og medlem av Grønt Punkt Norge.



2041 0848



TRYKT I NORGE

NO-3619











EMERA

EIENDOMSMEGLING