

RØDTVET | ØVERST I REKKEN MOT MARKA

Tjernfaret 35

Velkommen til
din nye bolig





Dette er en rålekker 4-roms
endeleilighet med solrik balkong,
garasje og gjennomgående gode



Nøkkelinformasjøn

PRISANTYDNING

Kr 7 300 000,-

BRA-I/BRA TOTAL

98/103 kvm

ENERGIMERKING

C - Lys grønn

OMKOSTNING KJØPER

18 796,-

BOLIGTYPE

Andelsleilighet

TOMTEAREAL

12038 m² (eiet)

TOTALPRIS

7 366 535,-

EIEFORM

Borettslag

FELLESKOSTNADER

5 047,- pr. mnd

ANTALL SOVEROM

3

FELLESGJELD

Kr 47 739,-

ETASJE

2

FELLESFORMUE

53 051,-

BYGGEÅR

2002

Din megler



Michelle Lehn Jensen

Eiendomsmegler MNEF | Partner

michelle.lehn@emera.no

+47 458 84 505

Michelle har jobbet som eiendomsmegler i over åtte år og har opparbeidet seg et sterkt rykte i bransjen. Med bein i nesa og et skarpt blikk for detaljer, går hun alltid den ekstra milen for kundene sine.





Rålekker 4R endeleilighet | Stor og solrik balkong | Garasjeplass | Stilfullt kjøkken 2022 | 2 Bad | Sjelden mulighet!

Velkommen til Tjernfaret 35. En lekker og oppgradert 4-roms endeleilighet beliggende i skjermede omgivelser.

Her bor du i et stille og trygt nabolag med umiddelbar nærhet til skog og mark ved Vesletjern. Dette er perfekt for deg som verdsetter en aktiv livsstil i rolige omgivelser, med flotte turmuligheter og kort vei til alle servicetilbud. Den romslige stuen har utgang til en sydvestvendt balkong, og det moderne kjøkkenet fra 2022 inviterer til sosiale sammenkomster.

Hjørnebeliggenhet

Smart planløsning med svært gode lysforhold

Lekkert, velutstyrt kjøkken fra 2022 med integrerte hvitevarer

Ny 1-stavs parkett og malte overflater (2022)

Sydvestvendt, solrik balkong på ca. 8,4 m²

Garasjeplass i anlegg

Tre gode soverom og separat vaskerom

Heis




Lun, overbygget balkong med naturskjønn og skjermet beliggenhet.





Dette er en stor og gjennomgående
endeleilighet som får lys fra tre sider og
føles mer som "et hus" over ett plan.






Alle overflater ble tatt i 2022 gir et helhetlig preg.



Dette er en stor og gjennomgående endeleilighet som får lys fra tre sider og føles mer som "et hus" over ett plan.



Balkongen på ca. 8,4 m² er sydvestvendt med svært gode solforhold og fin utsikt.



Romslig balkong med god plass til innredningen og fin utsikt mot det som blir grønne fellesarealer om sommeren.



Store vindusflater slipper inn rikelig med naturlig lys fra flere retninger.



Gjennomtenkte detaljer og materialvalg preger boligen.




Her er det enkelt å skape en lun og personlig atmosfære.



Spiseplassen blir et naturlig samlingspunkt i den åpne løsningen.






Rålekkert kjøkken fra 2022 har en smart U-form som gir rikelig med arbeidsflate.




Det er integrerte hvitevarer som induksjonsplatetopp, vinskap, oppvaskmaskin, stekeovn,



Kjøkkenet er utstyrt med komfyrvakt og ventilator.




Kjøkkenkroken byr på en integrert bekeplass hvor du kan lese bøker til idyllisk utsikt.




Et integrert vinskap.



Velkommen til Tjernfaret 35. Foto:
Joakim Karlsen.




Hovedsoverommet er av god størrelse med plass til dobbeltseng og tilhørende møblement.



Det andre soverommet er lyst og egner seg godt som barnerom eller gjesterom.



En romslig garderobeløsning gir utmerkede oppbevaringsmuligheter. Rommet er vendt mot rolige, usjenerte



Rommet er fleksibelt og kan enkelt tilpasses familiens behov.



Hovedbadet er helfliset og har en romslig dusjnise med innfellbare glassdører.



Et separat vaskerom med toalett forenkler hverdagslogistikken.




Elektrisk gulvvarme med smart termostat fra 2022.



Rommet har flislagt gulv med varmekabler, opplegg for vaskemaskin og en 200L varmtvannsbereider.

Planteegning





Tjernfaret 35
2.Etasje



Les mer om
arealberegningen

©2026 Alle rettigheter reservert

BO 3D

TJERNFARET 35

OM EIENDOMMEN



Økonomi

Prisantydning

Kr 7 300 000

Omkostning kjøper

7 300 000,00 (Prisantydning)

47 739 (Andel av fellesgjeld)

7 347 739 (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger

9 300 (Boligkjøperforsikring* (valgfritt))

8 406 (Forhåndsvarsling forkjøpsrett)

545 (Tinglysingsgebyr - hjemmel)

545 (Tinglysningsgebyr - pantedokument)

9 496 (Omkostninger totalt (uten Boligkjøperforsikring))

18 796 (Omkostninger totalt (med Boligkjøperforsikring))

7 357 235 (Totalpris inkl. omkostninger (uten Boligkjøperforsikring))

7 366 535 (Totalpris inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring))

Estimert totalpris ink. omk

Kr 7 366 535

Felleskostnader

Felleskostnader kr 5 047,- pr. mnd

Felleskostnader inkluderer: Totale felleskostnader er kr 5 047,- per måned. Dette inkluderer TV og internett (Telenor), renter og avdrag på felleslån, driftskostnader og kommunale avgifter.

Felleskostnadene er fordelt slik:

- Felleskostnader drift: kr 4 719,-
- Renter felleslån: kr 212,-
- Avdrag felleslån: kr 116,-

Felleskostnadene kan endres som følge vedtak på fremtidige generalforsamlinger.

Eiendomsskatt

I Oslo kommune er det eiendomsskatt på boliger og fast eiendom som overstiger en fastsatt verdi. Informasjonen over er hentet fra eiendomsskatteliste.

<http://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/eiendomsskatt>

Kommunale avgifter

Informasjon: Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.

Eiendomsskatt faktureres fra myndighetene til borettslaget, og blir viderefakturert til eier.

Fellesgjeld

Kr 47 739 pr. 15.02.2026

Lånebetingelser fellesgjeld: Borettslaget har følgende lån og vilkår:

Bank: Den Norske Stats Husbank

Lånenummer: 114682743

Type: Annuitetslån, 4 terminer per år

Restsaldo pr. 15.02.2026: kr 9 020 137,-

Andel av saldo: kr 0,-

Restløpetid: 28,759 terminer

Innfrielsesdato: 28.02.2033

Rente: 4,13%

Bank: DNB Bank ASA

Lånenummer: 15160987666

Type: Annuitetslån, 4 terminer per år

Restsaldo pr. 15.02.2026: kr 2 414 436,-

Andel av saldo: kr 47 739,-

Restløpetid: 78 terminer

Innfrielsesdato: 30.06.2045

Type Rente: Flytende rente

Rente: 5,4%

Merknad: Første avdrag 30.12.2025

Mulighet for individuell nedbetaling på deler av fellesgjeld (IN-ordning): Denne andelen har innfridd IN-lånet.

Sikringsordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som dekker manglende innbetaling av felleskostnader.

Andre kostnader:

TV/Internett/Bredbånd: Internett inkludert i felleskostnader.

Formue:

Andel fellesformue: Kr 53 051 pr. 01.01.2025

Formuesverdi

Formuesverdi primær: Kr 1 411 672 (2024)

Formuesverdi sekundær: Kr 5 646 686 (2024)

Info om formuesverdi: Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din boligs beliggenhet,

areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er en prosentandel av denne boligverdien. For mer informasjon om formuesverdi, se Skatteetatens nettsider.

Beliggenhet

Eiendommen har en attraktiv beliggenhet i et sentralt og barnevennlig boligområde på Rødtvet i Oslo. Her bor du med kort gangavstand til skoler, barnehager og offentlig kommunikasjon, noe som gjør hverdagen enkel for både små og store.

Området byr på et bredt spekter av aktivitetstilbud og servicetjenester, samt flotte rekreasjonsmuligheter året rundt. I gangavstand finner du idylliske Vesletjern med badeplasser, sittebenker, ildsteder og natursti. Herfra går det merkede turstier videre mot Alunsjøen og Breisjøen. Lillomarka har et omfattende lysløypenett som gir svært gode forhold for skiturer vinterstid. Flere populære turmål med servering ligger også i marka, blant annet Lilloseter og Sinober.

Greibanen ligger rett nedenfor Vesletjern og tilbyr både kunstgressbane, grusbane og ballbinge. I nærheten finner du Apalløkka idrettshall i tilknytning til Apalløkka skole. Hallen benyttes blant annet til basket, håndball, innebandy og ulike arrangementer. Grorud IL har et flott idrettsanlegg og et bredt tilbud innen fotball, ski, turn og tennis. I nærområdet finnes også Nordtvet bad, SATS og Fresh Fitness.

Dagligvarehandel kan gjøres ved blant annet Kiwi, Rema 1000 og Coop Extra. For et større servicetilbud ligger Kalbakken Senter like i nærheten. Grorud Senter byr på rundt 30 butikker, vinmonopol, apotek, bank og flere serveringssteder. Det er også kort vei til Linderud Senter, Stovner Senter og Oslo sentrum, enten du reiser med bil eller kollektivtransport.

Parkering

Det medfølger én parkeringsplass i felles garasjeanlegg

under blokkene, merket med nummer 3.
Parkeringsplassen er ca. 220 cm bred.

Adkomst

På høyre side i annonsen finner du et kartutsnitt. Ved å klikke på kartet kan du enkelt planlegge din rute fra valgt startpunkt og helt frem til boligen. Det vil være skiltet ved fellesvisninger for enkel orientering.

Tomt

Tomtetype: Eiet

Tomtestørrelse: 12038 m²

Borettslagets eiet tomt på 12038 m². Uteområdene består av fellesarealer, hvorav deler av gressarealene ved rekkehus og leiligheter i plan 1 disponeres og vedlikeholdes av beboerne. Eiendommen har et naturlig, skrånende terreng med trær og fjell i bakkant av bebyggelsen.

Beskrivelse av eiendommen

Type eiendom

Eieform: Borettslag

Objektstype: Andelsleilighet

Ferdigattest/brukstillatelse:

Det foreligger ferdigattest for eiendommen, datert 21.11.2002. Ferdigattest utstedes av bygningsmyndighetene basert på dokumentasjon mottatt fra kontrollansvarlig når et søknadspålagt tiltak er utført i samsvar med tillatelsen og øvrige krav etter plan- og bygningslovgivningen. Det er viktig å merke seg at selv om ferdigattest foreligger, gir det ingen garanti for at

bygget er oppført i henhold til tillatelsen og gjeldende regelverk, eller at det senere er utført arbeid på bygget som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger fra kommunens elektroniske byggesaksarkiv, som stemmer med dagens bruk.

Ferdigattest/brukstillatelse datert: 21.11.2002.

Innhold

Leiligheten ligger i 2. etasje og består av følgende rom:

Entré, stue, kjøkken, tre soverom, bad, vaskerom og innvendig bod.

Balkong på ca. 8,4 m².

Leiligheten disponerer en kjellerbod på ca. 5 m² og en parkeringsplass i felles garasjeanlegg.

Areal

BRA - i: 98 m²

BRA - e: 5 m²

BRA - b: 0 m²

BRA totalt: 103 m²

TBA: 8.4 m²

Bruksareal fordelt på etasje

Underetasje

BRA-e: 5 m² Kjellerbod

2. etasje

BRA-i: 98 m² Bad, bod, entré, kjøkken, tre soverom, stue, vaskerom

TBA fordelt på etasje

2. etasje

8.4 m² Balkong

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og

opplysning av areal på boliger.

De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA:

BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.

BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.

BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.

Andre arealer:

TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.

ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.

GUA – summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Fellesarealer og rettigheter til bruk

Det gjøres særskilt oppmerksom på at boden som er medtatt i BRA-e og totalt BRA, ligger på sameiets fellesareal, men disponeres av denne seksjonen. Sameiet kan på et senere tidspunkt omdisponere bruken av dette arealet.

Bygningssakkyndigs kommentar til arealoppmåling

Himlingshøyde er ca. 243 cm. i stuen. Ca. 220 cm. i gangen.

Balkong (TBA) avrundet til 9 m².

Kjellerbod (BRA-e) på ca. 5 m². Boden er merket med P34.

Bod er påvist av eier. Boder utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA.

Arealet er beregnet med 3D-laserteknologi som gir nøyaktighet innenfor 2% som er kravet i ny avhendingslov per 1. januar 2022. Bo3d har stått for prosessering av råfilen og utarbeidelse av målsatt plantegning og arealer til bruk i rapporten. Det er benyttet 3D-skanner av typen Leica BLK2GO. Skanneren sender ut ca. 420 000 laserpunkter i sekundet og lager en digital tvilling av boligen og gir dermed grunnlag for nøyaktig måling.

Standard

Svært lekker endeleilighet i 2. etasje som ble oppgradert i 2022. Med en god planløsning som inkluderer tre soverom, separat vaskerom og en åpen stue- og kjøkkenløsning, er dette et hjem som passer for mange. De nylige oppgraderingene, som kjøkken, nye gulv og overflatebehandling i de fleste rom, gir en moderne og innflyttingsklar standard. Dessuten er det heis i bygget som sørger for enkel adkomst.

Entré:

Du kommer inn i en praktisk entré med ny laminat på gulvet fra 2022 og behagelig gulvvarme. Herfra går du videre inn i en gang som fordeler leiligheten.

Stue:

Stuen er leilighetens samlingspunkt, med ny 1-stavs parkett fra 2022 og delikate overflater. Rommet har en takhøyde på ca. 243 cm og lysskinner i taket. En skyvedør med glassfelt skiller stuen fra gangen. Fra stuen er det utgang til balkongen via en tofløyet dør, og det er åpen tilknytning til kjøkkenet og det tredje soverommet.

Balkong:

Balkongen er på ca. 8,4 m² og er sydvestvendt. Det er montert lys og stikkontakt.

Kjøkken:

Kjøkkenet er fra 2022 og har en moderne innredning med glatte fronter og laminat benkeplate. Kjøkkenet er fullt utstyrt med integrert induksjonstopp, stekeovn, mikrobølgeovn, vinskap, kjøleskap/fryser og oppvaskmaskin. For økt sikkerhet er det installert komfyrvakt og lekkasjestopper.

Tre soverom:

Leiligheten har tre soverom. Alle rommene fikk 1-stavs parkett og overflatebehandlede vegger og himlinger i 2022. Rommene varmes opp med elektriske panelovner.

Bad:

Badet er flislagt og innredet med dusjnisje med innfellbare dører, servant og et gulvstående toalett. Gulvet har elektrisk gulvvarme med en smart termostat fra 2022. I himlingen er det downlights med nye LED-spotter fra samme år. Dusjbatteriet har både hånddusj og regndusj. Rommet har mekanisk avtrekk.

Vaskerom:

Leiligheten har et separat vaskerom fra byggeåret med flislagte overflater. Rommet er utstyrt med servant, gulvstående toalett og har opplegg for vaskemaskin. Gulvet har elektrisk gulvvarme med en smart termostat fra 2022. Varmtvannsberederen på ca. 200 liter er plassert her.

Overflater:

Gulvoverflater: Hovedsakelig ny 1-stavs parkett i leiligheten fra 2022, med ny laminat i entréen fra 2022. Flislagte gulv med elektrisk gulvvarme på bad og vaskerom.

Vegger: Malte flater i alle rom, overflatebehandlet i 2022. Fliser på vegger i bad og vaskerom.

Himling: Malt glatt himling i alle rom, overflatebehandlet i 2022.

Oppbevaring:

Leiligheten disponerer en innvendig bod, en kjellerbod på ca. 5 m² merket P34, samt en parkeringsplass merket

med nummer 3 i felles garasjeanlegg.

For beskrivelse av tilstandsgrad (TG) 2 og 3, se punktet Byggemåte i salgsoppgaven.

Interessenter oppfordres spesielt til å undersøke disse forholdene som er gitt TG2 og 3 nærmere, da gitte tilstandsgrader her er et konkret uttrykk for alder/slitasje/ødeleggelser/konsekvenser som innebærer kostnader til utbedring. Kjøper må innta disse vurderingene og medfølgende utbedringskostnader i sin kjøpsbeslutning, jf. avhl. § 3-10. Det samme gjelder eventuelt andre opplysninger om kjente risikofaktorer, som for eksempel ufaglært arbeid, begrenset kontroll av det elektriske anlegget og opplysninger fra selgers egenerklæringsskjema.

Hvitevarer: Integrerte hvitevarer medfølger.

Innbo og løsøre: Salgsoppgaven inkluderer NEFs standardliste "Oversikt over løsøre og tilbehør", som legges til grunn med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven.

Følgende løsøre følger IKKE med med mindre det avtales spesifikt:

- Bokhylle på kortvegg mot kjøkken
- Ribbevegg på kontor
- Kjøleskap i boden
- Speil i gangen

Gjenstander som er nevnt i standardlisten, men som ikke finnes på eiendommen, vil heller ikke følge med i salget. Alt utstyr og installasjoner som medfølger overtas slik de er, uten garanti, med mindre det foreligger en gjeldende garanti fra produsent eller leverandør.

Kjøper aksepterer at det kan forekomme hull og merker etter montering av inventar og utstyr som ikke er en del av overdragelsen.

Eiendommens tilstand

Takstmann: Erik Øyum

Type takst avholdt av takstmann: Tilstandsrapport

Sammendrag selgers egenerklæring: Selger har i forbindelse med salget fylt ut egenerklæringsskjema som vedlagt salgsoppgaven. I skjemaet fremkommer følgende informasjon:

Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
Ja.

Ganske sikker på at jeg har sett sølvkre og ikke skjeggkre. Har sett ett på kjøkken og kanskje to på badet i hele min tid i leiligheten.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Ja.

Faglært arbeid:

1. Firmanavn: Oslo Elektrikere AS

Beskrivelse av arbeidet: Trekk kurs til stekeovn. Levering og montering av komfyrvakt. Installere 6 spotter.

2. Firmanavn: Rett Elektro AS

Beskrivelse av arbeidet: Montere varmemefolie med smart wifi termostat i gang. Montere smart wifi termostat i badene. Skifte bryter til dimmer og etc. Stikk IF dobbel Rehab m/j Hvit.

3. Firmanavn: Elmaker Elektro AS

Beskrivelse av arbeidet: Stikk kontakter, lamper, boks til kabel på kjøkkenet og rette jordfeil på 2 stikkontakter etter EI-Kontroll av Elvia.

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Ja.

Kontroll av el-anlegget av Elvia 22.11.2022.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?
Ja.

Vet at boden/garasjen kan være fuktig, spesielt om vinteren. Så kan forekomme mugg på ting som blir lagret om man ikke passer på. Har også observert muselort på et saueskinn jeg lagret i boden. Kun observert en gang.

Det fremgår av tilstandsrapporten at det mangler/ikke er fremlagt samsvarserklæring for deler av det elektriske arbeidet i boligen.

Det er fremlagt samsvarserklæring på deler av anlegget:

- Det er fremvist samsvarserklæring på diverse arbeider i gangen og stuen fra 2023. Arbeidene er utført av Elmaker Elektro AS.
- Det er fremvist samsvarserklæring på bytte av innmat i sikringsskap, bytte av downlights, dimmer m.m. fra 2022. Arbeidene er utført av Elektris AS. Se erklæringene for nærmere spesifikasjon.

Byggemåte

Informasjon er hentet fra vedlagte tilstandsrapport, datert 19.02.2026.

Bygning:

Boligbygg med flere boenheter fra 2002. Bygget er oppført i bærende konstruksjoner i betong. Boligen har etasjeskille i betong.

Tak:

Bygningen har flatt tak tekket med sveiset banebelegg (takpapp/pvc- membran).

Vinduer:

Vinduene har 2-lags isolerglass i trerammer og er fra byggeår 2001. Vinduene er topphengslede-sidehengslede med vippefunksjon. Det er

et fastkarmsvindu i stuen.

Dører:

Inngangsdøren er brannsertifisert (B 30) med dørpumpe. Det er en tofløyet balkongdør fra 2001 med glassfelt. Innvendig er det glatte innerdører med terskler og en skyvedør med glassfelt inn til stuen.

Trapper/adkomst:

Leiligheten har gangadkomst fra oppgang.

Balkong/terrasse:

Balkongen er i betong med rekkverk i stål og platekonstruksjon, og gulv i betong. Den er på ca. 8,4m² og er omtrent sydvestvendt. Avrenning skjer i forkant av balkongen. Det er lys og stikkontakt på balkongen.

VVS-installasjoner:

Vannrør på kjøkken er rør-i-rør i benkeskapet med stoppekraner. På vaskerommet er det rørskap med samlestocker og hovedstoppekran, med drensåpning ut på gulvet. På badet er det skjult anlegg. Synlige avløpsrør er av plast. Soilrør er ikke tilgjengelig inne i leiligheten. Varmtvannsbereder på ca. 200 liter fra 2002 er plassert på vaskerommet.

Ventilasjon:

Leiligheten har mekanisk avtrekk med avtrekk fra bad, vaskerom og kjøkken (ventilator). Det er spalteventiler i vinduer og ytterveggene. Avtrekket styres fra ventilatoren på kjøkkenet. Det er spalte under dørene til bad og vaskerom for overstrømming av luft.

Tekniske detaljer:

Oppvarming består av elektriske panelovner. Det er varme i baderoms- og vaskeromsgulvet, samt gulvet i entréen. Det er installert nye smarte panelovner og smarte termostater til varmekabler. Det er lagt varmekabler (matte) i yttergangen.

Kjellerbod:

Kjellerbod (BRA-e) på ca. 5m². Boden er merket med

P34.

Elektrisk anlegg: Sikringsskap i gangen med automatsikringer, overspenningsvern og jordfeilbrytere. Kursoversikt er tilgjengelig. Anlegget har 11 kurser og hovedbryter på 63 A. Sikringsskap ble oppgradert i 2022. Diverse oppgraderinger er utført av nåværende eier, inkludert stikkontakter, spotter, lysskinner, varmekabler i yttergang, og smarte panelovner/termostater. Arbeider er utført av Oslo Elektrikere AS, Rett Elektro AS og Elmaker Elektro AS. Eltilsyn ble utført av Elvia i 2022 uten merknader.

Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?

- Nei

Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.

- 2002 Byggeår.

Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?

- Ukjent Det finnes ikke noen fullgod oversikt fra tidligere eiere.

Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?

- Ja Eksisterer det samsvarserklæring? Nei Det er fremvist samsvarserklæring på diverse arbeider i gangen og stuen fra 2023. Arbeidene er utført av Elmaker Elektro AS. Det er fremvist samsvarserklæring på bytte av innmat i sikringsskap, bytte av downlights, dimmer m.m. fra 2022. Arbeidene er utført av Elektris AS. Se erklæringene for nærmere spesifikasjon. Det er fremvist sluttkontrollskjema og faktura fra arbeider på kjøkkenet utført av Elmaker i 2022. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring. Det er fremvist faktura fra legging av varmematte i entréen utført av Rett Elektro AS i 2022.

Det er ikke fremlagt samsvarserklæring. Det er fremvist sluttkontrollskjema og faktura fra montering av komfyrvakt, downlights og stekeovn på kjøkkenet utført av Oslo Elektrikere AS i 2022. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring.

Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?

- Nei

Forekommer det ofte at sikringene løses ut?

- Nei

Har det vært brann, brantilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?

- Nei

Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank

- Nei

Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?

- Nei

Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?

- Nei

Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?

- Ja

Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør

det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?

- Nei

TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:

- Utvendig - Andre utvendige forhold | Rapporten for fellesdeler er ikke fremvist. Denne kan/bør etterspørres.

- Bad - Sluk, membran og tettesjikt | Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer.

- Bad - Sanitærutstyr og innredning | Det er påvist skader på innredning. Årsak er høy luftfuktighet på våtrom og dårlig fuktbestandighet på skap. Delamineringen på servantskapet er estetisk og har ingen praktisk betydning. Ved utbedring må skapet byttes.

- Vaskerom - Sluk, membran og tettesjikt | Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer.

- Vaskerom - Sanitærutstyr og innredning | Det er påvist skader på innredning. Svelleskade på servantskap. Toalettet sildrer en stund etter nedtrekk. (Men stopper opp etter en stund). Dette kan tyde på feil med flottøren. Delamineringen på servantskapet er estetisk og har ingen praktisk betydning. Ved utbedring må skapet byttes. Kontakt rørlegger for utbedring av flottør.

- Tekniske installasjoner - Vannledninger | Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system. Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Manglende tettemuffer gjelder på kjøkkenet.

Rust i bunn av rørskapet. Noe rust på stoppekranen. Rørkurser på rør-i-rør system bør merkes. Det må monteres tettemuffer i enden av varerørene. Uten tettemuffer er det en mulighet for at eventuelle lekkasjer presses ut i benkeskapet i stedet for inn i rørskapet på badet. Manglende merking av rørkurser: Avviket har ingen praktisk betydning. Det er ved eventuelle lekkasjer og behov for bytte av rør at merking vil lette arbeidet for rørlegger. Rust i rørskapet kan medføre at skapet lekker inne i veggen ved eventuelle lekkasjer i røranlegget. Ved utbedring kan man forsøke å tette med en selvklebende folie hvis mulig. I ytterste konsekvens må skapet byttes. Kontakt rørlegger.

- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank | Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Berederen er koblet til stikkontakt. Stikkontakt er ikke godkjent med dagens regler på beredere over 1500 W. Dagens regler krever direkte tilkobling til nettet. Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Det bør etableres fast tilkobling av berederen i henhold til gjeldende forskrifter. Manglende fast tilkobling øker risikoen for varmegang og brannfare i tilkoblingen. Kontakt elektriker. Eldre bereder, over 20 år, gir økt risiko for brudd/lekkasjer og funksjonssvikt. Så lenge tanken fungerer er det ikke nødvendig med bytte, men feil kan oppstå på kort varsel.

Opplistingen over er ikke uttømmende og du oppfordres til å lese og sette deg grundig inn i alt salgsmateriell.

For ordens skyld nevner vi at TGIU står for tilstandsgrad ikke undersøkt, f.eks. fordi en del av bygget ikke har vært tilgjengelig for inspeksjon. Disse delene kan dermed ha feil eller mangler som ikke er avdekket.

Tilstandsrapporten beskriver byggverkets tekniske tilstand. Det er ikke foretatt kontroll av de elektriske installasjonene (el-takst) selv om bygningssakkyndig kan ha knyttet noen kommentarer til elanlegget ut i fra helt enkle vurderingskriterier. Siden elanlegget ikke er

kontrollert er det sannsynlig at det siden kan avdekkes avvik fra dagens forskriftskrav og oppstå funksjonssvikt. Videre må kjøper være forberedt på det må foretas oppgraderinger på grunn av slitasje, fraværende vedlikehold, arbeider som er utført av ufaglærte, utidsmessighet eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. I Norge er det en av oppgavene til Det lokale el-tilsynet (DLE) å foreta tilsyn av elektriske anlegg i boliger og fritidsboliger. Alle boliger skal ha periodisk kontroll hvert 20 år og hytter/fritidsboliger kontrolleres hvert 30 år. El-anlegget er en bygningsdel som er gjenstand for konstant utvikling, det må derfor påregnes at dagens anlegg ikke nødvendigvis er dimensjonert for oppgradering av kjøkken med nye elektriske apparater, rehabilitering av bad m/varmekabler eller installeringer elbillader.

Øvrig informasjon

Adresse

Tjernesfaret 35, 0956 OSLO

Gnr. 93, bnr. 384, ideell andel 1/1
i Oslo kommune. Andelsnr. 324 i Vesletjern Borettslag
med orgnr. 947137921

Selger

Marthe Eliassen Holand

Borettslag

Vesletjern Borettslag

Organisasjonsnummer: 947137921

Andelsnummer: 324

Vesletjern Borettslag er et samvirkeforetak (borettslag) bygget i 2001, og forvaltes av Boligbyggelaget Usbl.

Fra siste ordinære generalforsamling avholdt 9. april 2025:

- Årsregnskapet for 2024 ble godkjent.
- Styrehonorar på kr 108 566,- for 2025 ble vedtatt.
- Det ble vedtatt å inngå avtale med Posten om pakkeboks på fellesområdet. Ordningen skal evalueres på generalforsamlingen i 2026.
- Forslag om utvendig maling av rekkehus ble ikke vedtatt.
- Forslag om mulighet til å kjøpe ut lån ble ikke vedtatt.
- Nytt styre ble valgt, med Martin Krane Pedersen som ny styreleder.

Borettslaget har felles garasjeanlegg med tilhørende boder, og sykler skal parkeres på egnet sted eller i sykkelstativ.

I henhold til husordensreglene skal det være ro mellom kl. 22.00 og 06.00. Bruk av kullgrill og montering av parabolantenner er ikke tillatt. Utvendige forandringer på bygget må godkjennes av styret. Ballspill på borettslagets områder er ikke tillatt, og røyking er forbudt i garasje, heis og trappeoppganger.

Forretningsfører: Boligbyggelaget Usbl

Borettslagets forsikringsselskap: If Skadeforsikring NUF

Polisenummer fellesforsikring: SP586903

Husdyr: Dyrehold er generelt tillatt i henhold til borettslagets ordensregler.

Styret kan kreve veterinærattest for å avklare rase. Det er båndtvang for hunder, og lufting av hund skal ikke skje på borettslagets område.

Forkjøpsrett: Forkjøpsretten er under prøving.

Styregodkjennelse: Kjøper skal godkjennes av styret i

borettslaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper ikke rett til å ta eiendommen i bruk jf. borettslagsloven § 4-5 (2). Blir kjøper ikke godkjent som ny eier må kjøper besørge videresalg av andelen. Hjemmelen overføres til kjøper og oppgjør utbetales til selger.

Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger: Megler har ikke mottatt regnskap for 2025/26 fra forretningsfører. I 2025 var det budsjettet med et underskudd på kr. 963 167.

Vedtekter/husordensregler

Eier forplikter seg til å gjøre seg kjent med vedtekter og eventuelle husordensregler. Kopi av disse ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Beboernes forpliktelser og dugnader

Hver enkelt beboer har ansvar for å holde sin hage/ balkong og inngangsparti i orden. Beboere i rekkehusene skal klippe og vedlikeholde plenene som tilstøter boenheten. Beboere i leiligheter i 1. etasje skal vedlikeholde sine disponible uteområder, inkludert gjerder, skillevegger, hekker og gressplen.

Energimerke

Energikarakter: C

Energifarge: Lys grønn

Info energiklasse

Boligen er ikke energimerket i forbindelse med salget.

Det gjøres oppmerksom på at kjøper kan få utarbeidet en energiattest på selgers regning, innen ett år etter at avtalen om salg er inngått.

Oppvarming

Boligen varmes opp med elektrisitet. Det er panelovner i diverse rom. Elektrisk gulvvarme finnes på bad og vaskerom, samt varmekabler i gulv i entré. Nye smart-panelovner og smart-termostater til varmekabler ble installert i 2022.

Selger opplyser at det årlige strømforbruket er ca. 14500 kWh. Det er viktig å merke seg at energiforbruket kan variere fra husstand til husstand.

Regulerings og arealplaner

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger (felt I), byggeområde for offentlig bygning/allmennyttig formål (barnehage) (felt II) og felles avkjørsel. Dette følger av reguleringsplan S-3758, "Arthur Nordlies Vei - Steinbruddet, Reguleringsplan. Boliger og barnehage", vedtatt 08.12.1999.

Eiendommen omfattes av Kommuneplanen 2015-2030, vedtatt 23.09.2015. Arealbruken er i planen avsatt til bebyggelse og anlegg, eksisterende.

Eiendommen berøres av følgende hensynssoner i kommuneplanen:

- H310_2: Steinsprang
- H320_2: Elveflom

Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Markagrensen. Dette er grensen for det vernede friluftsområdet Marka, noe som kan sette rammer for utvikling i området.

Det er registrert pågående plansaker i nærområdet som kan påvirke eiendommen:

- Sak 202102096/202300230: Planendring i

nærområdet. Offentlig ettersyn ble avholdt 6. april til 30. mai 2022.

- Sak 202204703/202304720: Midlertidig forbud mot tiltak i nærområdet. Status er gjeldende.

Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/ bestemmelser etc. ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Tinglyste heftelser

Tinglyste heftelser og rettigheter: Følgende tinglyste heftelser følger eiendommen ved salg, og ved inngivelse av bud vil disse være akseptert av budgiver/kjøper:

2002/65474-1/105 07.10.2002 PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 50 000 000

Panthaver: HUSBANKEN

ORG.NR: 942 114 184

Uomsettelig

2003/61775-3/105 26.09.2003 FELLES PANTEDOK
BOR.INNSK

Beløp: NOK 76 851 000

Panthaver: Fellesskapet av innskytere, jf brl § 2-11

LØPENR: 20051321

Registrert feil panthaver

11.11.2025. Arkivref. 25/39877-2

Rettet etter tingl. §18

2006/10555-1/105 13.02.2006 ERKLÆRING/AVTALE

Rettighetshaver Viken Energinett AS

Kan ikke slettes uten samtykke fra Viken Energinett AS

Med flere bestemmelser

Bestemmelse om trafostasjon/kiosk

Eiendommens rettigheter:

1973/17732-1/105 27.09.1973 BEST. OM ADKOMSTRETT

Rettighet hefter i: KNR: 0301 GNR: 93 BNR: 393

Selger bærer risikoen for at kjøper kan få tinglyst skjøte uten andre heftelser enn de som det er avtalt at følger med i handelen. Gjennomføring av handelen er betinget av det ikke er tinglyst heftelser som ikke lar seg innfri/slette.

Dersom eiendommen skulle bli overbeheftet i salgsprosessen, det vil si at summen av fremtidige tinglyste heftelser overstiger den forventede salgssummen, er det en forutsetning for at handel skal kunne gjennomføres at kreditorene gir nødvendig pantefrafall. Dersom pantefrafall ikke oppnås vil handel ikke kunne gjennomføres. Skulle det bli tinglyst flere utleggs pant på eiendommen, kan handel bare gjennomføres forutsatt at også eventuelle fremtidige kreditorer aksepterer å slette sitt pant uten å få full innfrielse av det underliggende kravet.

Legalpant: Borettslaget har legalpant på inntil 2G som sikkerhet for betaling av felleskostnader. Dette betyr at borettslaget har prioritet over tinglyste lån når det gjelder betaling av felleskostnader, og kan kreve inn pengene før andre kreditorer, selv om de har lån registrert på andelen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpssystem. Stikkledningene fra eiendommen og ut til det kommunale nettet er private, og vedlikeholdsansvaret for disse påhviler borettslaget. Adkomst til eiendommen skjer via offentlig vei.

Utleie

Adgang til utleie: Det er begrenset adgang til å leie ut leiligheter i borettslag. Andelseier kan uten å søke godkjenning leie ut boligen i opptil 30 døgn i året. Dersom andelseier har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene, kan boligen leies ut i inntil tre år med styrets samtykke, jf. borettslagslova §§ 5-5 og 5-6.

Radonmåling

Selger har ikke utført radonmåling. Det er ikke krav om dette med mindre boligen er helt eller delvis utleid.

Diverse

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir boretts til en bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men de må dekke borettslagets løpende utgifter. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller dersom borettslaget sitter på fraflyttede og/eller usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.

Borettslaget har legalpanterett i andelen for krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra borettslaget, på inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Kjøper og selger er forpliktet til å undertegne standard kjøpekontrakt utarbeidet av Emera i forbindelse med eiendomstransaksjonen. Kjøpekontrakten kan besiktiges hos eiendomsmegler før bud inngis. Kontakt eiendomsmegler for spørsmål.

Selger leverer eiendommen i ryddig og rengjort stand.

Selger har observert skjeggkre i boligen. Skjeggkre er et insekt i samme familie som sølvkre. Dette insektet lever utelukkende innendørs og trives best i miljøer med høy fuktighet, men har vist seg å klare seg i tørrere omgivelser enn sølvkre. Skjeggkre er funnet i bygninger over hele landet, inkludert mange nyere og moderne boliger.

For å bekjempe skjeggkre har bruk av forgiftet åte vist seg å være svært effektivt. Skadedyrfirmaer som benytter denne metoden, tilbyr sikker og grundig sanering.

Kontrakts- grunnlag

Overtakelse

Tidspunkt for overtakelse avtales mellom kjøper og selger.

Forsikring

Boligselgerforsikring: Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad kr. 20 000 000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å gjennomgå denne før bud inngis.

Boligkjøperforsikring: Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra Söderberg & Partners. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell eller på <https://www.soderbergpartners.no/eiendom/boligkjoper/>

Lovanvendelse

Regelverk og generelle opplysninger

Boligen selges med det inventar og utstyr som i henhold til gjeldende lover, forskrifter eller offentlige pålegg skal følge med eiendommen, jf. avhendingsloven § 3-4. Fastmonterte eller spesialtilpassede installasjoner og innredning som anses som varig tilknyttet boligen, følger normalt med i handelen, med mindre det foreligger en særskilt avtale mellom partene om noe annet, jf. avhendingsloven § 3-5.

En standard tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) følger salgsoppgaven, og

gjelder som utgangspunkt for hva som inkluderes i salget – med mindre avvik er tydelig avtalt mellom kjøper og selger.

Om informasjonsgrunnlaget

Opplysninger om boligens størrelse og utforming, både innvendig og utvendig, bygger på informasjon hentet fra vedlagte tilstands- og boligsalgsrapport. Innholdet i salgsoppgaven er basert på selgers informasjon, fagkyndig vurdering, samt opplysninger fra offentlige registre som kommunen og Kartverket. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses for å være kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, slike forhold kan ikke senere gjøres gjeldende som en mangel ved boligen. Dette gjelder uavhengig av om dokumentene er lest.

Det kan være forskjell mellom boligens faktiske bruk av rom og det som er godkjent av myndighetene. Alle interessenter anbefales derfor å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagperson, før bud gis. Dersom kjøper velger å kjøpe uten å ha sett eiendommen, kan det ikke etter overtakelse reklameres på forhold som burde ha vært oppdaget ved en ordinær gjennomgang.

Dersom det oppstår behov for ytterligere avklaringer, oppfordres interessenter til å kontakte eiendomsmegler eller egne rådgivere før de gir bud.

Slitasje og bruk

Det må også forventes at eiendommer som har vært i bruk, vil kunne ha tegn til slitasje og eventuelle skader. Slik normal bruksslitasje og behov for vedlikehold må kjøper påregne, og dette vil normalt ikke gi grunnlag for reklamasjon eller prisavslag.

Avtalerettslig

Partenes rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, og all tilgjengelig dokumentasjon som

forelå for kjøper før handelen ble inngått. I tillegg gjelder avhendingsloven. Det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke, og dette er nærmere forklart nedenfor.

Budgivning og selgers vurdering

På grunn av ulike ansvarsforhold kan selger velge å prioritere bud fra ikke-forbrukere, selv om budet er lavere enn et forbrukerbud. Når kjøper ikke er forbruker, kan selges ansvar begrenses ettersom boligen selges «som den er», noe som kan være av verdi for selger. Det understrekes at selger står fritt til å velge hvilket bud som aksepteres, og er ikke forpliktet til å velge det høyeste.

Alle budgivere må ved inngivelse av bud opplyse om de opptrer som forbruker eller som næringsdrivende/person som handler hovedsakelig som ledd i næringsvirksomhet. Det vil opplyses hvis konkurrerende bud kommer fra en ikke-forbruker.

Forbrukerkjøp – definisjon og vilkår:

Et forbrukerkjøp foreligger når en fysisk person kjøper eiendom uten at formålet hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet.

En eiendom anses å ha en mangel dersom den ikke oppfyller kravene som følger av avtalen, eller ved brudd på bestemmelser i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Det samme gjelder hvis eiendommen ikke samsvarer med det som med rimelighet kunne forventes ut fra blant annet alder, type og synlig tilstand – eller hvis det er tilbakeholdt, eller gitt feilaktige opplysninger, og dette har påvirket avtalen.

Dersom det er avvik mellom oppgitt og faktisk innvendig areal på minst 2 % og samtidig minst 1 kvadratmeter, kan dette utløse rett til kompensasjon etter § 3-3 i avhendingsloven.

Ved beregning av krav om prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke kostnader med inntil kr 10 000 (som en egenandel).

Ikke-forbruker – definisjon og vilkår:

Dersom kjøper er en juridisk enhet, eller en fysisk person som handler i næringssammenheng, regnes kjøpet ikke som et forbrukerkjøp.

Ved slike kjøp selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er begrenset til det som følger direkte av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-9. I disse tilfellene fravikes § 3-3 andre ledd, og eventuelle arealavvik vurderes etter § 3-8.

Kjøperens plikt til å foreta grundige undersøkelser gjelder også fullt ut for kjøpere som ikke omfattes av forbrukerdefinisjonen.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud" knappen eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

Eiendomsmegler kan også kontaktes for tilsendelse av budkjema, og budskjema finnes også i salgsoppgaven.

Alle bud skal inngi skriftlig til eiendomsmegler. Kravet til skriftlighet gjelder også ved forhøyelse av bud, motbud og selgers aksept eller avslag. Før et bud kan formidles til selger må megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt dersom budgiver bruker e-signatur som f.eks. bankID. Etter det første budet er inngitt, kan budgiver inngi bud pr e-post eller pr SMS til megler.

Hvis budgiver skal by på eiendommen i henhold til en kjøpsfullmakt må megler kontaktes og fullmakten oversendes før budgivning.

Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke

et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

Bud som har forbehold om konfidensialitet ("hemmelige bud") vil ikke bli formidlet til selger. Alle interessenter oppfordres til å inngi bud via eiendomsmegler.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Senere bud må ha en akseptfrist som er lang nok til at budet og eventuelle forbehold kan videreformidles til alle involverte parter slik at disse får tid til å områ seg, jf. forskrift om eiendomsmegling § 6-3. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser bør skje senest 10 minutter før fristens utløp. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte, vil megler fraråde budet.

Eiendomsmegler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at budene deres er mottatt, og vil oppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selgeren.

Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. Kopi av budjournal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.

Hvis budgiver ønsker å være anonym, kan bud fremmes via en fullmektig.

For mer informasjon om budgivningsprosessen, se «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsopgaven, eller ta kontakt med megler.

Betalingsbetingelser

Hele oppgjøret må betales samlet fra en norsk bankkonto. Overføringer fra utlandet aksepteres kun unntaksvis, og kun dersom dette er forhåndsavtalt med megler i forbindelse med aksept av budet.

Hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking, og er blant annet forpliktet til å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper.

Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at avtalen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, er dette et mislighold fra kjøpers side. Et vesentlig mislighold kan gi selger rett til å heve avtalen og til å gjennomføre dekningsalg for kjøpers regning.

Dersom selger ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget, må eiendomsmegler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i et slikt tilfelle ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha et krav mot selger etter avhendingsloven.

Hvis kundetiltak ikke lar seg gjennomføre, vil Emera eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personopplysningsloven

Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven. Se www.emera.no for vår personvernerklæring.

Meglers vederlag

Provisjon ved salg til prisantydning: kr 49 334,17
Tilrettelegging: kr 15.000

Visninger/overtagelser: kr 3000 pr. stk.
Markedspakke: kr 23.900
Oppgjørshonorar inkl. factoring: kr 9900
Grunnpakke bolig Info: kr 9.900
Eierskiftegebyr: kr 6 725

Utlegg:

Selger dekker utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Disse er estimert til ca. kr 28 125,00, og omfatter vanligvis innhenting av informasjon fra kommunen, eventuell forretningsfører, samt kopi av tinglyste dokumenter. Total kostnad ved salg til prisantydning: kr 133 909,17
Dette inkluderer både vederlag og stipulerte utlegg.

Ved avbrutt oppdrag:

Dersom oppdraget sies opp eller utløper uten at salget gjennomføres, har megler krav på rimelig vederlag for medgått tid og for utført arbeid. Dette omfatter blant annet vederlag knyttet til tilrettelegging, markedsføring og eventuelle avholdte visninger, samt påløpte utlegg. Timepris ved slik beregning er kr 3500.

Oppdragsansvarlig

Michelle Lehn Jensen
Eiendomsmegler MNEF | Partner
michelle.lehn@emera.no
Tlf: 458 84 505

Didrik Tollefsen
Eiendomsmeglerfullmektig | Partner
didrik.tollefsen@emera.no
Tlf: 469 28 782

Meglerforetaket

Emera No2 AS
Organisasjonsnummer 934963407
Henrik Ibsens gate 40–42, 0255 OSLO

Tlf: 229 52 222

Salgsoppgavedato

23.02.2026

Samarbeidspartnere og

tilknyttede foretak

Emera Norge AS og eiendomsmeglingsforetakene som er tilknyttet Emera har samarbeid med forskjellige foretak som tilbyr forbrukerne produkter eller tjenester i forbindelse med et salgsoppdrag. Våre samarbeidspartene er:

Søderberg & Partners AS - formidler av boligselger- og boligkjøperforsikring

Overo AS - leverandør av digitale oppgjørsskjemaer og overtakelsesprotokoller som også inneholder tilbud til forbruker om tilpassede strøm-, internett - og alarmtjenester

Hvilke produkter/tjenester kjøper og selger får i forbindelse med oppdraget, kan variere ut fra hvor i landet eiendommen ligger.

TJERNFARET 35

VEDLEGG



EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma	
EMERA Oslo Øst	
Oppdragsnr.	
02260020	
Selger 1 navn	
Marthe Eliassen Holand	
Gateadresse	
Tjernfaret 35	
Poststed	Postnr
OSLO	0956
Er det dødsbo?	
☒ Nei ☐ Ja	
Avdødes navn	
Er det salg ved fullmakt?	
☒ Nei ☐ Ja	
Hjemmelshavers navn	
Har du kjennskap til eiendommen?	
☐ Nei ☒ Ja	
Når kjøpte du boligen?	
År	2022
Hvor lenge har du eid boligen?	
Antall år	3
Antall måneder	5
Har du bodd i boligen siste 12 måneder?	
☐ Nei ☒ Ja	
I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?	
Forsikringsselskap	
Polise/avtalenr.	

Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- ☒ Nei ☐ Ja

Initialer selger: MEH

1

Document reference: 02260020

- 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Svar
- 3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?
☒ Nei ☐ Ja
- 4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Svar
- 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
☒ Nei ☐ Ja
- 6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
☒ Nei ☐ Ja
- 7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
☒ Nei ☐ Ja
- 8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
☒ Nei ☐ Ja
- 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
☒ Nei ☐ Ja
- 10 Kjenner du til om det er/har vært skjevgkre i boligen?
☐ Nei ☒ Ja
Beskrivelse
- 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar
Beskrivelse
Arbeid utført av
- 11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
☐ Nei ☒ Ja
- 12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
☐ Nei ☒ Ja
Beskrivelse
- 13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
☒ Nei ☐ Ja
- 14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
☒ Nei ☐ Ja
- 15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
☒ Nei ☐ Ja
- 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar
- 17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
☒ Nei ☐ Ja

Initialer selger: MEH

2

Document reference: 02260020

- 18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
☒ Nei ☐ Ja
- 19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?
☒ Nei ☐ Ja
- 20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
☒ Nei ☐ Ja
- 21 Er det foretatt radonmåling?
☒ Nei ☐ Ja
- 22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
☒ Nei ☐ Ja
- 23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
☒ Nei ☐ Ja
- 24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
☒ Nei ☐ Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

- 25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?
☒ Nei ☐ Ja
- 26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
☒ Nei ☐ Ja
- 27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?
☐ Nei ☒ Ja
- Beskrivelse
- Vet at boden/garasjen kan være fuktig, spesielt om vinteren. Så kan forekomme mugg på ting som blir lagret om man ikke passer på. Har også observert muselort på et saueskinn jeg lagret i boden. Kun observert en gang.
- 28 Kjenner du til om det er/har vært skjevgkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?
☒ Nei ☐ Ja

Document reference: 02260020

Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringsseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf. avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- ☒ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringsseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.
- ☐ Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- ☐ Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Document reference: 02260020

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Marthe Holand	f040a0ef1b43c52046ae1 be61295a0a898e34794	15.02.2026 22:35:46 UTC	Signer authenticated by One time code

Document reference: 02260020

- This is a PDF document digitally signed by IN Groupe's E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to IN Groupe by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://doc.ingroupe.com/developer>

Nabolagsprofil

Tjernfare 35 - Nabolaget Ammerudskogen - vurdert av 138 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

- Familier med barn
- Etablerere
- Husdyreiere



Offentlig transport

Flaen	8 min
Totalt 8 ulike linjer	0.6 km
Ammerud	9 min
Linje 4, 5	0.8 km
Grorud T	18 min
T-bane, buss	1.5 km
Grorud stasjon	8 min
Linje L1	3.1 km
Oslo S	17 min
Totalt 24 ulike linjer	10 km

Skoler

Rødtvet skole (1-7 kl.)	12 min
446 elever, 30 klasser	1 km
Nordtvet skole (1-7 kl.)	15 min
417 elever, 27 klasser	1.2 km
Ammerud skole (1-7 kl.)	19 min
573 elever, 27 klasser	1.6 km
Apalløkka skole (8-10 kl.)	9 min
445 elever, 30 klasser	0.7 km
Groruddalen skole (8-10 kl.)	6 min
282 elever, 12 klasser	3 km
Bjerke videregående skole	6 min
464 elever	4.1 km
Stovner videregående skole	9 min
700 elever, 45 klasser	4.7 km



Opplevd trygghet

Veldig trygt 87/100



Kvalitet på skolene


Veldig bra 77/100



Naboskapet

Godt vennskap 76/100

Aldersfordeling



Barnehager

Skogkanten barnehage (3-5 år)	4 min
14 barn	0.3 km
Tjernveien barnehage (1-5 år)	10 min
53 barn	0.8 km
Sandåsveien barnehage (1-5 år)	13 min
48 barn	1 km

Dagligvare

Rema 1000 Ammerud	10 min
PostNord	0.8 km
Kiwi Ammerud	10 min



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboeierne vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

Primære transportmidler



1. Egen bil



2. Tog/t-bane



Turmulighetene

Nærhet til skog og mark 97/100



Støynivået

Lite støynivå 89/100



Trafikk

Lite trafikk 87/100

Sport



OBOS-hallen

6 min

Fotball

0.5 km



Greibanen

8 min

Ballspill, fotball

0.6 km



SATS Kalbakken


11 min



Fresh Fitness Kalbakken

13 min

Boligmasse



36% enebolig
20% rekkehus
17% blokk
27% annet

«Beliggenhet: nær skog og vesletjern og nær skole og barnehage. I tillegg til nærhet til alt annet tilbud (butikk, kollektiv transport osv...).»

Sitat fra en lokalkjent



Varer/Tjenester



Grorud Senter


16 min



Apotek 1 Kalbakken

13 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)



32% i barnehagealder
40% 6-12 år
16% 13-15 år
12% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn



Par u. barn



Enslig m. barn



Enslig u. barn



Flerfamilier



0%

47%

Ammerudskogen

Oslo og omegn



Norge

Sivilstand

		Norge
Gift	38%	33%
Ikke gift	51%	54%
Separert	8%	9%
Enke/Enkemann	3%	4%



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboe vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026



Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

Tilstandsrapport



Boligbygg med flere boenheter



Tjernfarete 35, 0956 OSLO



OSLO kommune



gnr. 93, bnr. 384



Andelsnummer 324

Sum areal alle bygg: BRA: 103 m² BRA-i: 98 m²



Befaringsdato: 16.02.2026

Rapportdato: 19.02.2026

Oppdragsnr.: 13722-3269

Referansenummer: KY5685

Foretak: Øyum Takst og Eiendom AS

Takstingeniør: Erik Øyum



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Øyum Takst og Eiendom AS

Øyum Takst og Eiendom AS er del av kontorfellesskapet Taksthuset AS. Taksthuset har lang erfaring og kompetanse på alt innen takstfaget fra næringstakster, boligtakster, tilstandsvurderinger, skjønn, overtakelse av boliger og så videre. Se www.taksthuset.no for kontaktinfo og medarbeidere.

Jeg, Erik Øyum, har jobbet som takstmann siden 2014 og er sertifisert med verditaksering av bolig, tilstandsanalyse av boligeiendom, skjønn og skadetaksering av byggverk.



Rapportansvarlig

Erik Øy—

Erik Øyum
Uavhengig Takstingeniør
erik@taksthuset.no
900 88 685



Medlem av
NITO

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og settes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand
- bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig
- etasjeskillere
- tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust og så videre
- utvendige trapper
- støttemurer
- skjulte installasjoner
- installasjoner utenfor bygningen
- full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner
- geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen
- bygningens planløsning
- bygningens innredning
- løsøre slik som hvitevarer
- utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg
- bygningens estetikk og arkitektur
- bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet)
- fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Verdi er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av av kunder hos iVerdi. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med iVerdi (<https://iverdi.no/>).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.



Tiltak under kr 20 000



Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000



Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000



Tiltak over kr 500 000

Beskrivelse av eiendommen

Boligen fremstår som velholdt, pen og med normal bruksslitasje. Se punkter under konstruksjoner for eventuelle behov i forhold til vedlikehold. Se hovedpunkter lenger bak i rapporten. Under er et kortere sammendrag av hovedpunktene.

Boligbygg med flere boenheter - Byggeår: 2002

UTVENDIG

[Gå til side](#)

Bygg oppført i bærende konstruksjoner i betong.

Flatt tak tekket med sveiset banebelegg (takpapp/pvc- membran).

2- lags isolerglass i trerammer. Vinduene er topphengslende-sidehengslende med vippefunksjon. Fastkarmsvindu i stuen. Vinduene er fra byggeår.

Brannsertifisert (B 30) inngangsdør med dørpumpe. Tofløyet balkongdør fra 2001 med glassfelt.

Balkong i betong med rekkverk i stål og platekonstruksjon. Gulv i betong. Balkongen er på ca. 8,4 m². Det er lys og stikkontakt på balkongen. Balkongen er omtrent sydvestvendt.

INNENDIG

[Gå til side](#)

Gulv: 1- stavs parkett. Laminat i gangen. Veggflater: Malte flater. Himling: Malt glatt himling. Det må påregnes at det kan forekomme bruksmerker etter normal bruk, veggfester etc.

Det er lagt ny parkett i leiligheten i 2022. Ny laminat i entréen. Overflatebehandlet vegg- og himlingsflater (sparkel og maling) alle rom i leilighet, også det i 2022. Det er enkelte glipper mellom parkett og listverk.

Boligen har etasjeskille i betong. Det er utført stikkmålinger med laservater over to meters lengde og gjennom hele rom på to helt tilfeldige steder/rom i boligen. Det er ikke målt avvik utover toleransekravene angitt i gjeldende fagstandard (NS 3600).

Glatte innerdører med terskler. Skyvedør med glassfelt inn til stuen.

Oppvarming: Det er montert elektriske panelovner som varmekilde. Varme i baderoms- og vaskeromsgulvet, samt gulvet i entréen. Eier opplyser at alle varmekilder fungerer.

VÅTROM

[Gå til side](#)

Bad:

Flislagt bad med dusjnise med innfellbare dusjdører, servant med ett greps blandebatteri og gulvstående toalett. Det er utført fuktsøk på overflater uten at unormale verdier ble avdekket.

Eier opplever ikke problemer med badet. Badet er fra byggeår.

Det er ikke fremvist dokumentasjon på utførelse/oppbygging. Undersøkelsene baserer seg på synlige og tilgjengelige bygningsdeler.

Avtreksventil med mekanisk avtrekk på badet. Avtrekket kan styres fra ventilatoren på kjøkkenet. Spalte under baderomsdøren for overstrømming av luft.

Hulltaking er ikke foretatt. Dette begrunnes med at våtsonen bak dusjen, som den mest fuktutsatte delen av badet, vender mot vaskerommet. Det er mulig å ta hull eksempelvis i gangen, men dette er vurdert som uten nytteverdi siden det ikke er noen form for vannbelastning på denne delen av vegg.

Det er en luke på vaskerommet ved siden av toalettet, men denne ligger et stykke unna dusjsonen på badet. Det er likevel utført en fuktmåling med RF (Relativ Fuktighet) med Protimeter Hygromaster uten at dette ga utdrag med unormale verdier.

Det er utført fuktsøk på overflater med Protimeter Surveymaster uten å avdekke unormale verdier.

Vaskerom:

Vaskerom med servant med ett greps blandebatteri og gulvstående toalett. Opplegg for vaskemaskin. Det er utført fuktsøk på overflater uten at unormale verdier ble avdekket.

Eier opplever ikke problemer med badet. Vaskerommet er fra byggeår.

Undersøkelsene baserer seg på synlige og tilgjengelige bygningsdeler.

Avtreksventil med mekanisk avtrekk på badet. Avtrekket kan styres fra ventilatoren på kjøkkenet. Spalte under døren for overstrømming av luft.

Hulltaking er ikke foretatt. Dette begrunnes med at våtsonen bak dusjen, som den mest fuktutsatte delen av badet, vender mot vaskerommet. Det er mulig å ta hull eksempelvis i gangen, men dette er vurdert som uten nytteverdi siden det ikke er noen form for vannbelastning på denne delen av vegg.

Det er en luke på vaskerommet ved siden av toalettet, men denne ligger et stykke unna dusjsonen på badet. Det er likevel utført en fuktmåling med RF (Relativ Fuktighet) med Protimeter Hygromaster uten at dette ga utdrag med unormale verdier.

Det er utført fuktsøk på overflater med Protimeter Surveymaster uten å avdekke unormale verdier.

KJØKKEN

[Gå til side](#)

Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Laminat benkeplate med oppvaskkum og ett greps svingbart blandebatteri. Induksjon koketopp. Innebygget stekeovn og mikroovn i høyskap. Innebygget vinskapp. Integrert kjøleskap/fryser og oppvaskmaskin. Ingen utslag på fuktsøk foran benkeskap. Ingen synlige lekkasjer.

Det er installert komfyrvakt og lekkasjestopper. Kjøkkenet er opplyst å være fra 2022.

Beskrivelse av eiendommen

Ventilator tilkoblet kanal.

TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Vannrør kjøkken: Rør i rør i benkeskapet med stoppekraner. Det er montert lekkasjestoppere. Vaskerom: Rørskap med samlestopper og hovedstoppekran. Drensåpning ut på gulvet for synliggjøring av eventuelt lekkasjevann. Bad: Skjult anlegg.

Synlige avløpsrør er av plast (under servanter etc.). Soilrør er ikke tilgjengelig inne i leiligheten. Vurderingen gjelder synlige rør, men baseres også på alder der hvor rørene ikke er tilgjengelige for inspeksjon. Soilrør er som regel boretslagets/sameiets ansvarsområde. Avløpsrør under servanter og oppvaskkum er som regel eiers ansvar. Vurderingen gjelder interne rør.

Mekanisk avtrekk med avtrekk fra bad, vaskerom og kjøkken (ventilator). Spalteventiler i vinduer og ytterveggene. Avtrekket styres fra ventilatoren.

Varmtvannsbereider på ca. 200 liter plassert på vaskerommet.

Sikringsskap i gangen med automatsikringer, overspenningsvern og jordfeilbrytere. Forskriftsmessig brukerveiledning til jordfeilbryter, overspenningsvern og kursoversikt. 11 kurser. Hovedbryter på 63 A. Det er utført tilsyn i 2022.

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

[Gå til side](#)

Det er utført en enkel vurdering av HMS (helse, miljø og sikkerhet) i forhold i h.h.t. gjeldende regler. Sjekkpunkter er blant annet høyde på balkongrekkverk, manglende rekkverk, radon, elektrisk anlegg, brannvarsling med mer. Eventuelle avvik skal skrives inn i rapporten, men uten TG (tilstandsgrad). Ved avvik er disse listet opp under dette avsnittet i eget punkt. (Står det ingenting er det ikke avdekket avvik).

Arealer

[Gå til side](#)

Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

Lovlighet

[Gå til side](#)


Boligbygg med flere boenheter

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Referansen er byggetegninger som ligger i kommunens elektroniske byggesaksarkiv.

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet > Helse, miljø og sikkerhet

[Gå til side](#)

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Boligbygg med flere boenheter

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

- ! Utvendig > Andre utvendige forhold [Gå til side](#)
- ! Tekniske installasjoner > Vannledninger [Gå til side](#)
- ! Tekniske installasjoner > Varmtvannstank [Gå til side](#)
- ! Våtrom > 2. etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt [Gå til side](#)
- ! Våtrom > 2. etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning [Gå til side](#)
- ! Våtrom > 2. etasje > vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt [Gå til side](#)
- ! Våtrom > 2. etasje > vaskerom > Sanitærutstyr og innredning [Gå til side](#)

Tilstandsrapport

BOLIGBYGG MED FLERE BOENHETER

Byggeår

2002

Kommentar

Byggeåret er basert på opplysninger fra eiendomsmatrikkelen.

Anvendelse

Bolig

Standard

Leiligheten har en standard med parkett, malte flater og fliser. Se også beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold

Boligen fremstår som velholdt, pen og med normal bruksslitasje. Se punkter under konstruksjoner for eventuelle behov i forhold til vedlikehold.

UTVENDIG

TG 1 Vinduer

2- lags isolerglass i trerammer. Vinduene er topphengslende-sidehengslende med vippefunksjon. Fastkarmsvindu i stuen. Vinduene er fra byggeår.

Det er ikke mulig å sjekke eventuelle mangler med vindtetting og isolering uten å fjerne listverk. (Det utføres ikke inngrep på denne type undersøkelser).

Årstall: 2001 Kilde: Produksjonsår på produkt

TG 1 Dører

Brannsertifisert (B 30) inngangsdør med dørpumpe. Tofløyet balkongdør fra 2001 med glassfelt.

TG 1 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Balkong i betong med rekkverk i stål og platekonstruksjon. Gulv i betong. Avrenning fra balkongen i forkant av balkongen. Høyde på rekkverk er ca. 105 cm. Balkongen er på ca. 8,4 m². Det er lys og stikkontakt på balkongen.

Balkongen er omtrent sydvestvendt.

TG 2 Andre utvendige forhold

Fra gjeldende standard: "For boliger med fellesdel skal teknisk rapport for fellesdelene etterspørres. Dersom det foreligger en rapport, så skal den vurderes med hensyn på relevans og egnethet og vedlegges som grunnlag for tilstandsanalysen. Rapportens alder skal framkomme."

"Mangel av rapport for fellesdeler registreres som et avvik."

Det er opplyst i nettannonse fra forrige salg at borettslaget har en detaljert vedlikeholdsplan frem til 2040. Vedlikeholdsplanen har som hensikt å hjelpe sittende og fremtidige styrer med å planlegge og utføre vedlikehold av bygningsmassen og uteområdene, samtidig som det må bygges kapital til å håndtere uforutsette hendelser og kommende større vedlikehold.

Rapporten er ikke fremvist.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Rapporten er ikke fremvist. Denne kan/bør etterspørres.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Rapporten er ikke fremvist. Denne kan/bør etterspørres.

INNVEDIG

TG 1 Overflater

Gulv: 1- stavs parkett. Laminat i gangen. Veggflater: Malte flater. Himling: Malt glatt himling. Det må påregnes at det kan forekomme bruksmerker etter normal bruk, veggfester etc.

Det er lagt ny parkett i leiligheten i 2022. Ny laminat i entréen. Overflatebehandlet vegg- og himlingsflater (sparkel og maling) alle rom i leilighet, også det i 2022.

Det er enkelte glipper mellom parkett og listverk.

TG 1 Etasjeskille/gulv mot grunn

Boligen har etasjeskille i betong. Det er utført stikkmålinger med laservater over to meters lengde og gjennom hele rom på to helt tilfeldige steder/rom i boligen. Det er ikke målt avvik utover toleransekravene angitt i gjeldende fagstandard (NS 3600).

Målinger i soverom: 3 mm. over 2 meter og ca. 4 mm. gjennom hele rommet. Stue: 3 mm. over 2 meter og ca. 3 mm. gjennom hele rommet. Andre plasseringer av laser kan gi andre resultater.

TG 1 Innvendige dører

Glatte innerdører med terskler. Skyvedør med glassfelt inn til stuen.

Oppvarming

Tilstandsrapport

Det er montert elektriske panelovner som varmekilde. Varme i baderoms- og vaskeromsgulvet, samt gulvet i entréen. Eier opplyser at alle varmekilder fungerer.

Dette punktet er kun ment som informasjon og er ikke vurdert med tilstandsgrad. Det er egne punkter for peis/vedovn/radiatoranlegg annet sted i rapporten.

VÅTROM

2. ETASJE > BAD

Generell

Flislagt bad med dusjnise med innfellbare dusjdører, servant med ett greps blandebatteri og gulvstående toalett. Det er utført fuktsøk på overflater uten at unormale verdier ble avdekket.

Eier opplever ikke problemer med badet. Badet er fra byggeår.

Det er ikke fremvist dokumentasjon på utførelse/oppbygging. Undersøkelsene baserer seg på synlige og tilgjengelige bygningsdeler.

Årstall: 2002 **Kilde:** Tidligere salgsoppgaver

2. ETASJE > BAD

TG 1 Overflater vegger og himling

Fliser på veggene. Malt glatt himling med downlights.

2. ETASJE > BAD

TG 1 Overflater Gulv

Flislagt gulv med gulvvarme (elektrisk). Punktsjekk med digitalt vater viser fall mot sluk på hele gulvet. Høyde fra overkant slukrist til underkant terskel er ca. 25 mm. Høyde på terskel er ca. 10 mm. Ved testing av dusjen renner vannet mot sluket.

2. ETASJE > BAD

TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

Sluk med klemring og membranmansjett.

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Det er viktig å merke seg at levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer.



Sluk.

2. ETASJE > BAD

TG 2 Sanitærutstyr og innredning

Innredning med servant og underskap med ett greps blandebatteri. Dusjbatteri med hånddusj og regnskogdusj. Opplegg for vaskemaskin. Gulvstående toalett.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist skader på innredning.

Se bilde. Årsak er høy luftfuktighet på våtrom og dårlig fuktbestandighet på skap.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Delamineringen på servantskapet er estetisk og har ingen praktisk betydning. Ved utbedring må skapet byttes.



Delaminering på servantskap.

2. ETASJE > BAD

TG 1 Ventilasjon

Avtreksventil med mekanisk avtrekk på badet. Avtrekket kan styres fra ventilatoren på kjøkkenet. Spalte under baderomsdøren for overstrømming av luft.

Tilstandsrapport



Test av avtrekk. Papiret henger.

2. ETASJE > BAD

Tilliggende konstruksjoner våtrom

Hulltaking er ikke foretatt. Dette begrunnes med at våtsonen bak dusjen, som den mest fuktutsatte delen av badet, vender mot vaskerommet. Det er mulig å ta hull eksempelvis i gangen, men dette er vurdert som uten nytteverdi siden det ikke er noen form for vannbelastning på denne delen av vegg.

Det er en luke på vaskerommet ved siden av toalettet, men denne ligger et stykke unna dusjsonen på badet. Det er likevel utført en fuktmåling med RF (Relativ Fuktighet) med Protimeter Hygromaster uten at dette ga utdrag med unormale verdier.

Det er utført fuktsøk på overflater med Protimeter Surveymaster uten å avdekke unormale verdier.

2. ETASJE > VASKEROM

Generell

Vaskerom med servant med ett greps blandebatteri og gulvstående toalett. Opplegg for vaskemaskin. Det er utført fuktsøk på overflater uten at unormale verdier ble avdekket.

Eier opplever ikke problemer med badet. Vaskerommet er fra byggeår.

Undersøkelsene baserer seg på synlige og tilgjengelige bygningsdeler.

2. ETASJE > VASKEROM

TG 1 Overflater vegger og himling

Fliser på veggene. Malt glatt himling.

Det er to gamle borehull i vegg.

2. ETASJE > VASKEROM

TG 1 Overflater Gulv

Flislagt gulv med gulvvarme (elektrisk). Punktsjekk med digitalt vater viser fall mot sluk på hele gulvet. Høyde fra overkant slukrist til underkant terskel er ca. 36 mm. Høyde på terskel er ca. 7 mm. Ved testing av dusjen renner vannet mot sluket.

2. ETASJE > VASKEROM

TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

Sluk med klemring og membranmansjett.

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Det er viktig å merke seg at levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer.



Sluk.

2. ETASJE > VASKEROM

TG 2 Sanitærutstyr og innredning

Innredning med servant og underskap med ett greps blandebatteri. Opplegg for vaskemaskin. Gulvstående toalett.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist skader på innredning.

Svelleskade på servantskap. Se bilde.

Toalettet sildrer en stund etter nedtrekk. (Men stopper opp etter en stund). Dette kan tyde på feil med flottøren.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Delamineringen på servantskapet er estetisk og har ingen praktisk betydning. Ved utbedring må skapet byttes.

Kontakt rørlegger for utbedring av flottør.

Tilstandsrapport



Delaminering på servantskap.

2. ETASJE > VASKEROM

TG 1 Ventilasjon

Avtreksventil med mekanisk avtrekk på badet. Avtrekket kan styres fra ventilatoren på kjøkkenet. Spalte under døren for overstrømming av luft.



Test av avtrekk. Papiret henger.

2. ETASJE > VASKEROM

Tilliggende konstruksjoner våtrom

Hulltaking er ikke foretatt. Dette begrunnes med at våtsonen bak dusjen, som den mest fuktutsatte delen av badet, vender mot vaskerommet. Det er mulig å ta hull eksempelvis i gangen, men dette er vurdert som uten nytteverdi siden det ikke er noen form for vannbelastning på denne delen av veggen.

Det er en luke på vaskerommet ved siden av toalettet, men denne ligger et stykke unna dusjsonen på badet. Det er likevel utført en fuktmåling med RF (Relativ Fuktighet) med Protimeter Hygromaster uten at dette ga utdrag med unormale verdier.

Det er utført fuktsøk på overflater med Protimeter Surveymaster uten å avdekke unormale verdier.

KJØKKEN

2. ETASJE > KJØKKEN

TG 1 Overflater og innredning

Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Laminat benkeplate med oppvaskkum og ett greps svingbart blandebatteri. Induksjon koketopp. Innebygget stekeovn og mikroovn i høyskap. Innebygget vinskaf. Integrert kjøleskap/fryser og oppvaskmaskin. Ingen utslag på fuktsøk foran benkeskap. Ingen synlige lekkasjer.

Det er installert komfyrvakt og lekkasjestopper. Kjøkkenet er opplyst å være fra 2022.

Årstall: 2022

Kilde: Eier

2. ETASJE > KJØKKEN

TG 1 Avtrekk

Ventilator tilkoblet kanal.

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 2 Vannledninger

Vannrør kjøkken: Rør i rør i benkeskapet med stoppekraner. Det er montert lekkasjestoppere.

Vaskerom: Rørskap med samlestokker og hovedstoppekran. Drensåpning ut på gulvet for synliggjøring av eventuelt lekkasjevann.

Bad: Skjult anlegg.

Vurdering av avvik:

- Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system.
- Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket.

Manglende tettemuffer gjelder på kjøkkenet.

Rust i bunn av rørskapet. Noe rust på stoppekranen.

Konsekvens/tiltak

- Rørkurser på rør-i-rør system bør merkes.
- Det må monteres tettemuffer i enden av varerørene.

Uten tettemuffer er det en mulighet for at eventuelle lekkasjer presses ut i benkeskapet i stedet for inn i rørskapet på badet.

Manglende merking av rørkurser: Avviket har ingen praktisk betydning. Det er ved eventuelle lekkasjer og behov for bytte av rør at merking vil lette arbeidet for rørlegger.

Rust i rørskapet kan medføre at skapet lekker inne i veggen ved eventuelle lekkasjer i røranlegget. Ved utbedring kan man forsøke å tette med en selvklebende folie hvis mulig. I ytterste konsekvens må skapet byttes. Kontakt rørlegger.

Tilstandsrapport



Rørskap.



Rust i rørskapet.

TG 1 Avløpsrør

Synlige avløpsrør er av plast (under servanter etc.). Soilrør er ikke tilgjengelig inne i leiligheten. Vurderingen gjelder synlige rør, men baseres også på alder der hvor rørene ikke er tilgjengelige for inspeksjon. Soilrør er som regel borettslagets/sameiets ansvarsområde. Avløpsrør under servanter og oppvaskkum er som regel eiers ansvar. Vurderingen gjelder interne rør.

TG 1 Ventilasjon

Mekanisk avtrekk med avtrekk fra bad, vaskerom og kjøkken (ventilator). Spalteventiler i vinduer og ytterveggene. Avtrekket styres fra ventilatoren.

TG 2 Varmtvannstank

Varmtvannsbereider på ca. 200 liter plassert på vaskerommet. Berederen er fuktsikret ved at den står i rom med sluk. Det er ikke svimerker på tilkoblingspunktet for elektrisitet.

Årstall: 2002 **Kilde:** Produksjonsår på produkt

Vurdering av avvik:

- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Berederen er koblet til stikkontakt. Stikkontakt er ikke godkjent med dagens regler på beredere over 1500 W. Dagens regler krever direkte tilkobling til nettet. Gjeldende regler kom i 2008 og ble revidert i 2014. Selv om reglene trådte i kraft i 2008 og denne berederen er fra 2002 skal det likevel vurderes som avvik i denne type rapporter.

Konsekvens/tiltak

- Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

Det bør etableres fast tilkobling av berederen i henhold til gjeldende forskrifter.

Manglende fast tilkobling øker risikoen for varmegang og brannfare i tilkoblingen. Kontakt elektriker.

Eldre bereder, over 20 år, gir økt risiko for brudd/lekkasjer og funksjonssvikt. Så lenge tanken fungerer er det ikke nødvendig med bytte, men feil kan oppstå på kort varsel.

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Sikringsskap i gangen med automatsikringer, overspenningsvern og jordfeilbrytere. Forskriftsmessig brukerveiledning til jordfeilbryter, overspenningsvern og kursoversikt. 11 kurser. Hovedbryter på 63 A.

Det er opplyst i nettannonse fra tidligere salg at sikringsskap er oppgradert i 2022, nye LED-spoter på badet i 2022, jordfeilbeskyttelse i sikringsskapet også det i 2022. Ny dimmestyrer stua i 2022.

Nåværende eier har oppgradert Stikkontakter, spotter mellomgang og nye lysskinner i stue/kjøkken. Varmekabler (matte) m/nytt gulv (laminat) i yttergangen. Ny stikkontakt til kjøleskap innvendig bod. Nye smart-panelovner m/ny stikk. Nye smart termostater til varmekabler gang + to bad. Utførende har vært Oslo Elektrikere AS, Rett Elektro AS og Elmaker Elektro AS.

Det er utført eltilsyn av Elvia i 2022. Elvia presiserer at det utføres en stikkprøvekontroll og at feil kan forekomme selv om tilsyn er utført. Det er fremlagt dokumentasjon på at tilsynet er avsluttet uten merknader.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei

Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
2002 Byggeår.

Tilstandsrapport

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ukjent Det finnes ikke noen fullgod oversikt fra tidligere eiere.

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja

Eksisterer det samsvarserklæring?
Nei

Det er fremvist samsvarserklæring på diverse arbeider i gangen og stuen fra 2023. Arbeidene er utført av Elmaker Elektro AS.

Det er fremvist samsvarserklæring på bytte av innmat i sikringsskap, bytte av downlights, dimmer m.m. fra 2022. Arbeidene er utført av Elektris AS.

Se erklæringene for nærmere spesifikasjon.

Det er fremvist sluttkontrollskjema og faktura fra arbeider på kjøkkenet utført av Elmaker i 2022. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring.

Det er fremvist faktura fra legging av varmematte i entréen utført av Rett Elektro AS i 2022. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring.

Det er fremvist sluttkontrollskjema og faktura fra montering av komfyrvakt, downlights og stekeovn på kjøkkenet utført av Oslo Elektrikere AS i 2022. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring.

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Nei

6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
Nei

7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Nei

Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekker samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereider, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei

9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei

Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder,

allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?

Nei

Generell kommentar

I følge gjeldende fagstandard (NS 3600) skal det gis opplysninger om inspektørens elektrokompetanse). Undertegnede er ikke utdannet innen elektrofaget.



Sikringsskap.

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET



Helse, miljø og sikkerhet

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggt teknisk forskrift på befaringstidpunktet.

Det er utført en enkel vurdering av HMS (helse, miljø og sikkerhet) i forhold i h.h.t. gjeldende regler. Sjekkpunkter er blant annet høyde på balkongrekkverk, manglende rekkverk, radon, elektrisk anlegg, brannvarsling med mer. Eventuelle avvik skal skrives inn i rapporten, men uten TG (tilstandsgrad). Ved avvik er disse listet opp under dette avsnittet i eget punkt. (Står det ingenting er det ikke avdekket avvik).

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

$$BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b$$

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Internt bruksareal (BRA-i)	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal (BRA-e)	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv (BRA-b)	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal (TBA)	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)

Gulvareal (GUA)

Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).

Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.

GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Areal kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Boligbygg med flere boenheter

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasst balkong (BRA-b)		
2. etasje	98			98	9
Kjeller		5		5	
SUM	98	5			9
SUM BRA	103				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasst balkong (BRA-b)
2. etasje	Bad, bod, entré, kjøkken, 3 soverom, stue, vaskerom		
Kjeller		Kjellerbod	

Kommentar

Himlingshøyde er ca. 243 cm. i stuen. Ca. 220 cm. i gangen.

Balkong (TBA) avrundet til 9 m².

Kjellerbod (BRA-e) på ca. 5 m². Boden er merket med P34.

Bod er påvist av eier. Boder utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA.

Leiligheten har p-plass i felles garasjeanlegg med adkomst gjennom kjøreport og gangadkomst fra oppgang. Plassen er ca. 220 cm. bred og er merket 3.

Arealet er beregnet med 3D-laserteknologi som gir nøyaktighet innenfor 2% som er kravet i ny avhendingslov per 1. januar 2022. Bo3d har stått for prosessering av råfilen og utarbeidelse av målsatt plantegning og arealer til bruk i rapporten. Det er benyttet 3D-skanner av typen Leica BLK2GO. Skaneren sender ut ca. 420 000 laserpunkter i sekundet og lager en digital tvilling av boligen og gir dermed grunnlag for nøyaktig måling.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Kommentar: Referansen er byggetegninger som ligger i kommunens elektroniske byggesaksarkiv.

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☒ Ja ☐ Nei

Kommentar: Det er lagt ny parkett i leiligheten i 2022. Ny laminat i entréen. Overflatebehandlet vegg- og himlingsflater (sparkel og maling) alle rom i leilighet, også det i 2022.

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
16.2.2026	Erik Øyum	Takstingeniør
	Marthe Eliassen Holand	Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
301 OSLO	93	384		0	12034.7 m²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

Adresse

Tjernfaret 35

Hjemmelshaver

Vesletjern Borettslag

Andelsobjekt

Boligselskap	Org.nr.	Leil. nr.	Forretningsfører	Eier av adkomstdokumenter
324/VESLETJERN BORETTSLAG	947137921	324	USBL	Holand Marthe Eliassen

Innskudd, pålydende mm

Andelsnummer	Pålydende	Opprinnelig innskudd	Andel fellesformue	Andel fellesgjeld
324	100	1 460 000	53 051 31.12.2025	47 739 15.02.2026

Kommentar

Eventuell fellesgjeld er ikke kjent.

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Beliggende på Rødtvet i Oslo. Kort vei til forretninger og servicetilbud. Godt utbygget kollektivtilbud med T-bane og buss. Kort vei til Kalbakken senter og Linderud senter. Lillomarka ligger i gangavstand. God dekning av skoler og barnehager i området.

Adkomstvei

Offentlig, kommunal vei.

Tilknytning vann

Offentlig, kommunal tilknytning. Privat stikkledning på egen eiendom.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Regulering

Regulert til boliger med tilhørende anlegg. Reguleringsplan S-3758.

Skattetakst og formuesverdi

År

2025

Forsikring

Selskap

IF skadeforsikring

Avtalenr

SP586903

Type**Forsikringssum****Årlig premie****Kommentar**

Beboere må selv tegne innbo-/løsøreforsikring

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring	16.02.2026		Gjennomgått		Nei
Eiendomsverdi.no	16.02.2026		Gjennomgått		Nei
Forretningsfører	16.02.2026		Gjennomgått		Nei
Tegninger	16.02.2026		Gjennomgått		Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	19.02.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

Forutsetninger

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR OG REFERANSENIVÅ

• Rapporten baserer seg på krav i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.

• Bygningssakkyndig er ikke ansvarlig for tilbakeholdt eller uriktig informasjon, som har betydning for tilstandsvurderingen. Rapporten beskriver avvik, det vil si en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten vil normalt ikke fremheve positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.

• For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må du vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler vil avhenge av registrerte avvik og tiltak som kommer frem i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag basert på prisintervaller. Anslaget må ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Utbedringskostnadene vil også avhenge av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

• Vurdering mot byggeregler
Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

PRESISERINGER

Tilstandsrapporten gjelder hovedbygget. Tilleggsbygninger, som for eksempel garasje, gis kun en enkel beskrivelse.

Avvik er vurdert ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler er vurdert etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i. våtrom (bad, vaskerom) og andre fuktutsatte rom

ii. forhold knyttet til brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller osv.

• For skjulte konstruksjoner, som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning og høyttalere, skal ikke demonteres for å sjekke dampsperrer bak. Dette er av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

• Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler, skal skje etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan i visse tilfeller unnlates (ref. forskrift til avhendingslova).

• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM blir bare utført når det ikke

foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen hvis det er mer enn fem år siden siste el-tilsyn. Ved behov for grundigere undersøkelser, kan bygningssakkyndig anbefale boligkjøper ta kontakt med offentlige myndigheter eller en kvalifisert elektrofaglig fagperson.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale med eier kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av forskrift til avhendingslova. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå 1 til 3, hvor nivå 1 er det laveste og basert på visuell observasjon. Rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1, med noen få unntak: våtrom og rom under terreng.

I praksis betyr dette at:

• befaringen skal begrenses til kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

• flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert.

• det blir ikke utført funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, elektrisk anlegg, osv.

• det gis ikke en vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

• inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. I en del situasjoner er det ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å undersøke taket fra utsiden, og da vil vurderingen være basert på alder og materialer.).

• stikkprøvetakninger er tilfeldig valgt og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

UTTRYKK OG DEFINISJONER

• Referansenivå: kravet til bygningsdelen eller rommet på byggetidspunktet.

• Tilstand: byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

• Symptom: forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik og alder.

• Skadegjørere: i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

• Fuktsøk: overflatesøk med egnet søkeutstyr som fuktindikator eller visuelle observasjoner.

Forutsetninger

•Fuktmåling: måling av fuktnivå i materiale eller i bakenforliggende konstruksjoner ved bruk av egnet måleutstyr, blant annet hammer-elektrode og pigger.

•Hulltaking: boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

•Normal slitasjegrade: forventet slitasje av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

•Forventet gjenværende brukstid: anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk vil kunne tjene sitt formål (NS 3600:2018, termer og definisjoner punkt 3.9).

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

•Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

•Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

•Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

•Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

•Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

•Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

•Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

Verdi, takstingeniøren og takstforetaket behandler personopplysninger som takstingeniøren trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

Rapporten er utført med begrensninger som følger av at boligen er innredet på befaringen. Tunge møbler o.l. blir normalt ikke flyttet på. Skader eller mangler som kan være skjult bak innredning kan derfor ikke oppdages ved befaringen. Servitutter og heftelser som hefter ved eiendommen er ikke vurdert, med mindre det er angitt i rapporten. Der det i rapporten er foretatt antagelser, er dette normalt fordi forholdet ikke lot seg faktasjekke. Funksjonstesting av tekniske installasjoner er ikke foretatt med mindre det går frem av rapporten.

Eier er alltid kilde til opplysninger i rapporten hvis det ikke er oppgitt andre kilder.

Det anbefales å lese all tilgjengelig informasjon (egenerklæring, årsmøteinncallinger o.s.v.) for å sikre seg best mulig informasjon om boligen. Interessenter har en selvstendig undersøkelsesplikt. Fremlagt dokumentasjon kan generelt variere fra oppdrag til oppdrag.

PERSONVERN



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Byggestart

AS ING GUNNAR M BAKKE
POSTBOKS 4714 NYDALEN
0421 OSLO

Dato: 21 NOV. 2002

Deres ref:

Vår ref (saksnr): 199909177-55
Oppgis alltid ved henvendelse

Saksbeh: Cristina Vernhardsson

Arkivkode: 531

Byggeplass:	ARTHUR NORDLIES VEI BLOKKER A,B OG C.	Eiendom:	93/384/0/0
Tiltakshaver:	Lilletjern Utbygging AS v/Backe Prosjekt AS	Adresse:	Pb. 4714 Nydalen, 0421 OSLO
Søker:	Hille+Melbye Arkitektkontoret as	Adresse:	Osterhausgaten 18, 0183 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Oppføring

FERDIGATTEST

Jfr. plan- og bygningsloven § 99

Ferdigattesten gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, kap. III § 19 og kap. V.

Den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, og som ellers følger av gjeldende bestemmelser, er dokumentert og oppfylt.

Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i ramme- og igangsettingstillatelse med senere tillegg.

Ved nybygg med egen adresse må sort-hvitt husnummerskilt og eventuelt henvisningsskilt monteres på godt synlig sted.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Byggestart
Tilsynsprosjektet

Løf Solheim
Løf Solheim
Avd.ing.1

Cristina Vernhardsson
Cristina Vernhardsson
saksbehandler

Kopi til: Lilletjern Utbygging AS v/Backe Prosjekt AS,
Pb. 4714 Nydalen, 0421 OSLO.




Plan- og bygningsetaten
Byggestart
Tilsynsprosjektet

Postadresse: Trondheimsveien 5
0560 OSLO

Telefon: 22 66 22 66
22 66 20 20
Telefaks: 22 66 25 65

Bankgiro: 6003.05.58920
Org.nr.: 971 040 823

epost: postmottak@pbc.oslo.kommune.no



A 402 A

PLAN 2. elg Blok A-B-C

A 402 A

I 402 A

B 402 A

E 402 A

V 402 A

Arthur Nordlieve

*Steenbrun

17

PLAN 2. elg

BLOKK A-B-C

A 402 A



S-3758

Arthur Nordlies Vei - Steinbruddet, Reguleringsplan. Boliger og barnehage. Bydel Grorud.

Vedtaksdato: 08.12.1999

Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning

Vedtaksdokumenter: [199707395](#)

Lovverk: PBL 1985

Høydereferanse: Oslo lokal

Merknader:

Knytning(er) mot andre planer: 739597

Dokumentet består av 3 side(r) inkludert denne.



**Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune**

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 93, BNR. 384 M. FL., ARTHUR NORDLIES VEI.

§ 1. Det regulerte området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

§ 2. Formål:

Området reguleres til:

Byggeområde for boliger (Felt I og III)

Byggeområde for offentlig / allmenntilgjengelig formål (barnehage) (Felt II)

Fellesområde (felles avkjørsel og parkering)

§ 3. Utnyttelse:

Felt I:

Feltet kan bebygges med et maksimalt tillatt bruksareal (T-BRA) = 5.000m².

Ved beregning av T-BRA skal underetasje regnes med 50%. Balkonger med inntil 2,5m. dybde, frittstående sportsboder og garasjekjeller / underjordisk parkeringsanlegg skal ikke medregnes i T-BRA.

Felt II:

Feltet kan bebygges med maksimalt tillatt bruksareal (T-BRA) = 400m².

Ved beregning av T-BRA skal underetasje regnes med 50%.

Felt III:

Feltet gis samme regulering som den øvrige delen av eiendommen (gnr. 93, bnr. 267) - S-1104.

§ 4. Plassering og høyder:

Felt I:

Innenfor viste grenser for bebyggelse kan ny bebyggelse oppføres i det antall etasjer og med de maksimale gesimshøyder som er vist på plankartet.

Nødvendig høyde for heishus og overdekket trapperom kan tillates over gesims når dette er utformet i harmoni med bebyggelsen forøvrig.

Innenfor sone I tillates oppført blokkbebyggelse i maksimum 4 etasjer nedtrappet til 3 etasjer mot syd med varierende gesimshøyder som vist på plankartet. Øverste etasje skal dekke maks 75% av underliggende etasjes gulvareal (BRA).

Innenfor sone II og III tillates oppført rekkehus i inntil 3 etasjer. Øverste etasje skal dekke maksimum 50% av underliggende etasjes gulvareal (BRA). Gesimshøyde for 2. etasje skal være maksimum 6,5m over ferdig planert terreng. For den tilbaketrukne 3. etasjen skal maksimal gesimshøyde over ferdig planert terreng være 9,0m.

Felt II:

Barnehagebygningen tillates oppført i 2 etasjer. Gesimshøyde over ferdig planert terreng skal ikke overstige 6,5m.

En 3. etasje kan tillates dersom dette gir en bedre terrengtilpasning. Maksimal gesimshøyde over ferdig planert terreng skal ikke overstige 9,0m. for en eventuell 3. etasje.

§ 5. Utforming:

Felt I og II:

Ved prosjektering og utførelse av bygninger og utomhusanlegg skal det legges vekt på kvalitativ god og helhetlig utforming med hensyn til volumoppbygging, materialvalg, detaljering og tilpasning til omgivelser og terreng.

I Felt I skal sone I, II og III ha felles materialbruk og formspråk.

Felt I skal ha en variert leilighetssammensetning med hovedvekt på 3 og 4-roms leiligheter.

Utearealene skal gis en tiltalende utforming og beplantning. Alt ubebyggt areal som ikke bevarer som naturlig vegetasjon eller benyttes til nødvendige kjørearealer, gangareal og parkeringsplasser skal opparbeides parkmessig. Alle gangarealer skal være tydelig markert med eget belegg forskjellig fra kjørearealene. Overgang mellom forskjellig type belegg skal være presis.

Gjerder og forstøtningsmurer skal ha en enhetlig utførelse.

Arealet langs Arthur Nordlies vei skal beplantes med trerekke eller gruppe av trær, dersom eksisterende trær må fjernes.

Parkeringsplasser på terreng skal skjermes med vegetasjon både i form av hekk og trerekke.

§ 6. Parkering:

Felt I:

Parkering skal anordnes etter de til enhver tid gjeldende parkeringsnormer for Oslo.

Det tillates opparbeidet maksimum 12 parkeringsplasser for boligene på terreng, syd i feltet i tilknytning til

felles avkjørselen. Øvrige parkeringsplasser skal være i garasjekjeller / underjordisk parkeringsanlegg.

Felt II:

Feltet skal ha minimum 6 parkeringsplasser på terreng i tilknytning til felles avkjørsel.

Minimum 5% av parkeringsplassene skal utformes for bruk av bevegelseshemmede og ha en bredde på minimum 3.8m.

§ 7. Utomhusplan:

Sammen med søknad om tillatelse etter plan- og bygningslovens § 93 skal det innsendes detaljert plan for den ubebygde del av planområdet i målestokk 1:500 eller bedre for den ubebygde delen av tomte (jfr. plan- og bygningslovens § 69). Planen skal vise atkomst, parkering, interne gangveier, arealer for lek/opphold, sykkelparkering, belysning, oppstillingsplass for søppelkasser, eksisterende og fremtidig terreng og vegetasjon. Det skal spesielt legges til rette for bevaring og opparbeiding av trevegetasjon i randsonen mot friområdet og Arthur Nordlies vei. Eksisterende trær og vegetasjon som skal bevares/fjernes må avmerkes både på utomhusplanen og i marken og gis den nødvendige beskyttelse under anleggsperioden. Vegetasjon som er tenkt opprettholdt i følge utomhusplanen tillates ikke fjernet uten gjennom revidert utomhusplan.

Dersom noe av fjellet i vest fjernes, skal det redegjøres spesielt for dette i utomhusplanen.

Det skal avsettes minimum 100 m² uteoppholdsareal pr. boenhet inkludert terrasser og balkonger som ikke medregnes i T-BRA.

Utomhusplanen skal være godkjent før igangsettingstillatelse gis.

Utearealene skal være opparbeidet i henhold til utomhusplan før brukstillatelse gis.

§ 8. Sammen med søknad om tillatelse etter plan- og bygningslovens § 93 skal det innsendes dokumentasjon som redegjør for sikring av sprukket fjell, herunder sprenging, bolting og nødvendig inngjerding.

§ 9. Atkomst:


Atkomst skal være via felles avkjørsel fra Arthur Nordlies vei.

§ 10. Fellesområde (felles avkjørsel og parkering):

Felles avkjørsel skal være felles for feltene I og II. De viste 6 parkeringsplassene skal være for Felt II.

§ 11. Nettstasjon:

Eventuell nettstasjon skal innpasses i samarbeid med den som til enhver tid har områdekonsesjon for levering av elektrisk kraft.






*regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.

© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

 Oslo Dato: 13.02.2026 Bruker: FME Målestokk 1:1000 Ekvidistanse 1m Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32 Høydereferanser - Reguleringsplan: Se reg.best. - Bakgrunnskart: NN2000 Originalformat: A3 	Reguleringskart – Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 2 (dvs. på bakkenivå). – Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17 – Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart. – Kartet er sammenstilt for: . Kan ikke brukes til byggesak. <table><tr><td>PlottID/Best.nr: 153151/ 86526806</td><td>Deres ref.:</td></tr><tr><td>Adresse: Tjernfaret 35</td><td rowspan="2">Kommentar:</td></tr><tr><td>Gnr/Bnr: 93/384</td></tr></table>	PlottID/Best.nr: 153151/ 86526806	Deres ref.:	Adresse: Tjernfaret 35	Kommentar:	Gnr/Bnr: 93/384	Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn. Se tegnforklaring på eget ark
PlottID/Best.nr: 153151/ 86526806	Deres ref.:						
Adresse: Tjernfaret 35	Kommentar:						
Gnr/Bnr: 93/384							

TEGNFORKLARING - REGULERING (for gjeldende kartutsnitt)

	40 - Friområde/park
	41 - Turvei/skiløype
	42 - Idretts-/sportsanlegg
	70 - Felles avkjørsel
	71 - Felles parkering
	72 - Felles lekeareal
	73 - Felles gangareal
	110 - Bolig m.tilh. anlegg
	111 - Garasje i boligområde
	149 - Offentlig/allmennyttig
	160 - Offentlig bygning m.tilh.anlegg
	310 - Offentlig kjørebane/veigrunn
	312 - Fortau
	313 - Skulder/bankett
	317 - Offentlig gang-/sykkelvei

	1110 - Boligbebyggelse
	3040 - Friområde

----- RpBestemmelseGrense


	70 - Felles avkjørsel
	312 - Fortau
	313 - Skulder - bankett
	317 - Offentlig gang-/sykkelvei
	913 - Formåavgrensning
	930 - Reguleringslinje
	Formålgrense

	Foreløpig plan
	Plangrense (gammel lov)
	Plangrense (ny lov)

----- RpRegulertHøyde

	Regulert eiendomsgrense
	Grense for bebyggelse
	Byggegrense
	Beregnet senterlinje veg
	Bygningens avgrensning i beb. plan
	Byggegrense
	Måle og avstandlinje (Dimensjonslinje)
	Markagrense

Z Oppheving av eiendomsgrense



© Plan- og bygningssetaten, Oslo kommune



Oslo

Dato: 13.02.2026

Målestokk 1:3000

Koordinatsystem: EUREF89 - UTM sone 32

PlottID/Best.nr: 153151/86526806

Deres ref.:

Kommuneplanen 2015–2030

Vedtatt av bystyret 23.09.2015, sak 262

Kartet viser utsnitt av «Plankart 1-2 Arealbruk» og «Plankart 2-2 Hensynssoner». For øvrige juridisk bindende kart, se Planinnsyn - <https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan>

Blå ramme viser utsnittet for de øvrige plottene.

Reguleringsplaner vedtatt etter 17.09.2014 og til 23.09.2015 vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid. Reguleringsplaner vedtatt etter kommuneplanen vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.

Se tegnforklaring på eget ark.



Tegnforklaring - kommuneplan

	Farled		Bebyggelse og anlegg, eksisterende
	Fjernveg (tunnel)		Bebyggelse og anlegg, fremtidig
	Fjernveg		Bane, eksisterende
	Markagrense		Havn, eksisterende
	Plangrense		Havn, fremtidig
	Sporveg (tunnel), fremtig		Kollektivknutepunkt, fremtidig
	Sporveg (tunnel), eksisterende		Grønnstruktur, eksisterende
	Sporveg, eksisterende		Grønnstruktur, fremtidig
	Sporveg, fremtidig		Forsvaret
	Jernbane (tunnel), fremtidig		LNF-areal, eksisterende
	Jernbane (tunnel), eksisterende		LNF-areal, fremtidig
	Jernbane, eksisterende		Spredt boligbebyggelse, eksisterende
	Turvei		Spredt boligbebyggelse, fremtidig
	Ny T-bane-/jernbanestasjon (ikke juridisk)		Spredt fritidsbebyggelse, eksisterende
	T-banestasjon (ikke juridisk)		Spredt fritidsbebyggelse, fremtidig
	Jernbanestasjon (ikke juridisk)		Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
	Banetrase (ikke juridisk)		Farled
	Fjordtrikk (ikke juridisk)		Småbåthavn, eksisterende
	Samferdsel (ikke juridisk)		Småbåthavn, fremtidig
	Eksisterende kollektivknutepunkt		Naturområde
	Fremtidig kollektivknutepunkt		Friluftsområde
	Spredt boligbebyggelse		Ytre by (utviklingsområder)
	Bestemmelsesgrense		Indre by (utviklingsområder)
	Aktivitetssone marka		H570 - Bevaring kulturmiljø
			H710 - Båndlegging for regulering etter pbl.
			H810_1 - Krav om felles planlegging (områderegulering)
			H810_2 - Krav om felles planlegging
			H820_1 - Omforming (kabling og høystentledninger)
			H820_2 - Omforming (trafostasjoner)
			H110 - Nedlagsfelt drikkevann
			H190 - Andre sikringssoner
			H310_1 - Kvikkleire
			H310_2 - Steinsprang
			H320_1 - Stormflo
			H320_2 - Elveflom
			H390 - Deponi

Boligopplysninger:

Saksbehandler: Robot H3 rfagre

Dato utkjrt: 15.02.26 Side 1 av 3

Vesletjern Borettslag	V ³ r ref.: 26/324	Fndelsdato eier: 16.04.1988
Tjernfaret 35	Type: Borettslag tilknyttet	
0956 OSLO	Eiere: Marthe Holand	
Organisasjonsnr: 947 137 921	Andelsnr: 324	

1: FelleskostnaderTot. innev. m³ ned: 5 047

Boligselskap er tilknyttet sikringsordning

Felleskostnader:	Felleskostnader drift	4 719
	Avdrag fellesl ³ n	116
	Avdrag IN-l ³ n	-1 673
	Renter fellesl ³ n	212
	Renter IN-l ³ n	545
	Avdrag IN-l ³ n	1 673
	Renter IN-l ³ n	-545

Hvis boligselskapet har felles l³ n vil andel renter og avdrag p³ fellesgjelden reguleres m³ nedlig i henhold til gjeldende rente i banken. Det sendes ikke ut spesielt varsel ved endring av l³ nekostnadene.

Selger forplikter for felleskostnader i overtakelsesm³ neden, unntatt ved overtakelse den 1. i m³ neden. Vi forutsetter at kjper og selger gjr opp seg imellom for oppgjrs m³ neden

3: Fellesgjeld

Ajourf. Andel f.gj. (l ³ n):	47 739	Gjeld siste ³ rsoppg.:	47 739
Klient ajourf. l ³ n:	14 714 791,21	Klient gj. s. ³ rsoppg.:	11 434 573

Spesifikasjon av l³ n:L³ nenummer: 114682743, Den Norske Stats HusbankAnnuitetsl³ n, 4 terminer per ³ r.

Rentesats per 15.02.2026: 4.13% pa.

Antall terminer til innfrielse: 28.759

Saldo per 15.02.2026: 9 020 137

Andel av saldo: 0

Fjrste termin/fjrste avdrag: 30.06.2021 (siste termin 28.02.2033)

Opprinnelig innfrielse l³ n (IN): 229 277

Nedkvittert saldo innfrielse per d.d. (IN): 166 247

IN-ordning: Det er anledning til ³ nedbetale p³ l³ net den 15. mars og 15. september, forutsatt flytende rente. Usbl m³ kontaktes senest to uker fjr nedbetaling.

L³ nenummer: 15160987666, DNB Bank ASAAnnuitetsl³ n, 4 terminer per ³ r.

Rentesats per 15.02.2026: 5.4% pa.

Antall terminer til innfrielse: 78

Saldo per 15.02.2026: 2 414 436

Andel av saldo: 47 739

Fjrste termin/fjrste avdrag: 30.12.2025 (siste termin 30.06.2045)

Flytende rente

Ingen avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld p³ dette l³ net**4: SNrskilte opplysninger**

Klausuler:

Styreleder: Martin Krane Pedersen

Adresse: Tjernfaret 18

Postnr/-sted: 0956 OSLO

Telefon: Mob.: 97031596

E-post: vesletjern@outlook.com

6: Ligning - 2025

Gjeld:

47 739

Andre inntekter:

1 139

Boligopplysninger:

Saksbehandler: Robot H3 rfagre

Dato utkjrt: 15.02.26 Side 2 av 3

Vesletjern Borettslag	V3 r ref.: 26/324	Fndelsdato eier: 16.04.1988
Tjernfaret 35	Type: Borettslag tilknyttet	
0956 OSLO	Eiere: Marthe Holand	
Organisasjonsnr: 947 137 921		

6: Ligning - 2025

Annen formue: 53 051 Utgifter: 1 488

Usbl har ikke opplysninger om formuesverdi av boligen. For opplysninger om dette se www.skatteetaten.no

7: P3 lydende

P3 lydende: 100 Opprinnelig innskudd: 1 460 000
Andelsnr: 324 Partialobligasjonsnr: 324

8: Bygning/eiendom

Bygge3 r: 2001
G3 rds/bruksnr: 93/384
Bygningstype: LB
Feste/eiet tomt: Eiet Tomteareal: 12001

9: Forsikring

Forsikret i: If Skadeforsikring NUF Polisenr: SP586903

10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger

Etasje: 2 Fjrste innflytting: 01.01.2002
Heis: Nei Oppvarmingstype: Strjm
Parkeringsstype: Parkeringsplass ()
System3 s: Nei Antall rom: 4
Husdyrhold: Nei Oppr. antall rom: 4
Livslrp standard: Nei Kategori: Kategori 10
Ansiennitetsregler: 1 - Andelseier i borettslaget
2 - Storbyfellesskap (Bate, BOB, Vestbo, 1
2 - Medlem i Usbl

Fasiliteter:

Parkering: 1 park.plass, under blokkene, tilhjrrende hver leilighet. Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser. For enkelte er det mulighet for lading av el-bil mot betaling av forbruk, styret m3 kontaktes.

Eiendomsskatt faktureres fra myndighetene til borettslaget. Dette inng3 r ikke i felleskostnadene og blir derfor viderefakturert eier medio mai og medio oktober.

Varmt vann/fyring: er ikke inkludert i felleskostnadene.

Innkrevde renter og avdrag p3 boligselskapets felles3 n som ikke er omfattet av en IN ordning reguleres iht. bankens betalingsplan minimum en gang i 3 ret.

Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene

Parkering: Dersom selger leier en p-plass i borettslaget m3 denne sies opp av selger selv direkte til styret. Det p3 lrp et gebyr ved endring av ny leietaker.

Eierskiftegebyret faktureres til selger via megler. Faktura sendes n3 r eierskiftet er registrert. Vennligst vent med betaling til denne er mottatt, da KID nummer m3 oppgis ved betaling.

Boligen vil fjrst kunne bli registrert p3 kjp(er) etter at medlemskap er betalt. Iht. borettslagsloven av 6.6.2003 í 5-2, (4) skal alle som er medeiere i en andelsbolig ha egne medlemskap i boligbyggelaget.

Boligopplysninger:

Saksbehandler: Robot H3 rfagre

Dato utkjrt: 15.02.26 Side 3 av 3

Vesletjern Borettslag	V³ r ref.: 26/324	Fødselsdato eier: 16.04.1988
Tjernfaret 35	Type: Borettslag tilknyttet	
0956 OSLO	Eiere: Marthe Holand	
Organisasjonsnr: 947 137 921		

10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger

Usbl snrger for melding til styret/ styregodkjenning av ny eier. Megler trenger ikke sende melding til styret

Vedtekter

for

Vesletjern borettslag

Org nr 947 137 921

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16. desember
2002, sist endret den 27. april 2010

1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

1-1 Formål

Vesletjern borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borettslag) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

(1) Borettslaget ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.

(2) Borettslaget er tilknyttet Boligbyggelaget Usbl som er forretningsfører.

2 ANDELER OG ANDELSEIERE

2-1 Andeler og andelseiere

(1) Andelene skal være på kroner 100,-.

(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil 10 % av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2 Sameie i andel

(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jfr vedtektenes pkt 4-2.

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier

(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med pkt 2 i vedtektene.

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3 FORKJØPSRETT

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett

(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.

(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes pkt 3-2, jfr borettslagslovens § 4-15, første ledd.

3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende

Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til

laget minst 15 dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

3-3 Nærmere om forkjøpsretten

(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran. Står fortsatt flere andels i borettslaget likt, går den med lengst ansiennitet i Usbl foran. Står fortsatt flere andelseiere i borettslaget likt etter dette, avgjøres valget ved loddtrekning.

(2) Ansienniteten er lik for alle ervervet boligen og flyttet inn før 31.12.2002.

(3) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

(4) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

(5) Forkjøpsretten kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

4 BORETT OG BRUKSOVERLATING

4-1 Boretten

(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(4) Om en andelseier har kjøpt ekstra garasjeplass må denne avhendes i forbindelse med salg av bolig. Kjøper må være andelseier i Vesletjern borettslag. Garasjeplassen kan følge med som en del av salget av boligen.

(5) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(6) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Dyrehold er generelt tillatt, med de begrensninger som er fastsatt i ordensreglene.

4-2 Bruksoverlating

(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

- Andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år.
- Andelseier er en juridisk person.
- Andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.
- Et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.
- Det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3, andre ledd.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

5 VEDLIKEHOLD

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(1) Utvendige terrasser, balkonger og inngangsparti som tilhører leiligheten er andelseiers vedlikeholdsområde. Med det forstås; påse at tregulv på takterrasser, balkonger, terrasser og inngangsparti (rekkehus) blir behørig oljet og vedlikeholdt. Utskifting av treverk og lignende ligger også innenfor eiers vedlikeholdsplikt. Eventuelle rekkverk innenfor husets (blokkens) ytterkant er eiers ansvarsområde.

(2) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(3) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slik som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med kårmer.

(4) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o.l.

(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

(8) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jfr borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jfr borettslagslovens § 5-18.

6 PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE

6-1 Mislighold

Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

6-2 Pålegg om salg

(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jfr borettslagslovens §5-22, første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

6-3 Fravikelse

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdslovens kapittel 13.

7 FELLESKOSTNADER OG PANTESIKKERHET

7-1 Felleskostnader

(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

7-2 Borettslagets pantesikkerhet

For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttet gjennomført.

8 STYRET OG DETS VEDTAK

8-1 Styret

(1) Borettslaget skal ha et styre, som skal bestå av styreleder og tre til fire styremedlemmer og to varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

8-2 Styrets oppgaver

(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

8-3 Styrets vedtak

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst to styremedlemmer.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jfr borettslagslovens § 3-2, andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn 5 % av de årlige felleskostnadene.

8-4 Representasjon og fullmakt

To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

9 GENERALFORSAMLINGEN

9-1 Myndighet

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling

(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst 20 dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes pkt 9-3 (1).

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

1. Godkjenning av årsberetning fra styret.

2. Godkjenning av årsregnskap.
3. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
4. Eventuelt valg av revisor.
5. Fastsetting av godtgjørelse til styret.
6. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

9-5 Møteledelse og protokoll

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-6 Stemmerett og fullmakt

Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

9-7 Vedtak på generalforsamlingen

(1) Foruten saker som nevnt i pkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

10 INHABILITET, TAUSHETSPLIKT OG MINDRETALLSVERN

10-1 Inhabilitet

(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtreddende personlig eller økonomisk særinteresse.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

10-2 Taushetsplikt

Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

10-3 Mindretallsvern

Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

11 VEDTEKSENDRINGER OG FORHOLDET TIL BORETTSSLOVENE

11-1 Vedtektsendringer

(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttet av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jfr borettslagslovens § 7-12:

- Vilkår for å være andelseier i borettslaget.
- Bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget.
- Denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer.

11-2 Forholdet til borettslovene

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 6.6.2003 nr 39, jfr lov om boligbyggelag av samme dato.

HUSORDENSREGLER

RO I BOENHETENE

- Det skal i alminnelighet være ro fra kl. 22.00 til kl. 06.00.
- Støyende arbeider som boring i betong skal ikke forekomme etter klokken 20.00
- Støyende arbeid må unngås lør, søn- og helligdager før kl. 10.00 og etter kl. 17.00.
- Ved spesielle anledninger, må man gi nabovarsel.

DYREHOLD

Vi bor i et borettslag hvor mange har dyr, som vi også ser ute, og hvor ville dyr fra skogen og dyr fra andre boområder ferdes fritt.

- Det er normalt tillatt med kjæledyr, men styret kan kreve veterinærattest for å avklare rase.
- Dyrehold i borettslaget skal være ansvarlig, både i henhold til dyrevernloven. Dyreeiere skal ta hensyn til andre beboere, og andre beboere må vise fleksibilitet og forståelse, spesielt siden vi har skogens fauna som nærmeste nabo.
- Det er båndtvang for hunder på borettslagets område.
- Lufting av hund skal ikke skje på borettslagets område.
- Respekter nærmiljø, bruk pose når hunden luftes.
- Ved eventuell tilgrising av trapper, grøntanlegg eller på borettslagets område har dyrets eier ansvar for at det umiddelbart blir ordnet opp i.
- Det er ikke tillatt å legge ut mat til dyr på borettslagets område, inkludert egen terrasse.
- La ikke hunden gjøre fra seg på Borettslagets område. Ved lufting i nærområde, benytt hundepose.

HUSHOLDNINGSAVFALL

- Alt avfall må emballeres godt, og legges i søppelkassene i søppelhus.
- Større gjenstander skal ikke plasseres i søppelhus, hver beboer må sørge for å fjerne dette selv.
- Avfall, gamle møbler og hvitevarer skal ikke plasseres i fellesrom som f. eks garasje, heisrom og trappeoppganger.

TRAPPEOPPGANGER

- Alle skal påse at dører til heisrom og trappeoppganger til enhver tid er stengt og låst.
- Det er ikke tillatt å benytte oppgangene til lagringsplass. Gjenstander plassert i oppganger, trapper, heis og utenfor oppmerket garasjeplass kan bli fjernet av styret uten varsel.

VEDLIKEHOLD/ FORNYELSER

- Markiser skal være ensartet og utvendig persienn er som utgangspunkt tillatt på alle vinduer. Borettslagets rammeavtale for solavskjerming og standardfarger må benyttes.
- Antenner, herunder parabolantenn er ikke tillatt å sette opp.
- Eventuelle utvendig forandringer må godkjennes av styret.
- Vask av balkonger eller vanning av planter må ikke utføres på en måte som påfører bygning eller underliggende konstruksjoner, gjenstander eller mennesker, skade eller ubehag.

RENHOLD/ VEDLIKEHOLD AV EGET OG FELLESOMRÅDER

- Hver enkelt beboer må påse at hage/ balkong, inngangsparti til rekkehusene og svalganger holdes i orden. Det er den enkelte andelseiers ansvar å vedlikeholde terrasser og liknende.
- Heisrom, trappeoppganger samt tilhørende fellesrom blir ivaretatt av renholdsbyrå og vaktmester.
- Styret gis fri adgang til inspeksjon av terrasser i forbindelse med vedlikehold.

GRILLING

- Det er ikke tillatt med kullgrill på balkonger/terrasser i blokkene.
- Det er ikke tillatt med åpen flamme, f.eks. bålpanner i nærheten av fasader/balkonger.

BRANNTRAPPER

- Branntrapper skal kun brukes ved evakuering.
- Dørene til branntrappene må ikke blokkeres.

SYKLER

- Sykler skal parkeres på egnet sted, slik at de ikke er til sjenanse eller hinder for øvrige beboere.

BALLSPILL

- Ballspill på borettslagets områder er ikke tillatt.

PARKERINGS BESTEMMELSER

- Det er ikke tillatt å bruke andres garasjeplass med mindre det er avtalt med eier.
- Vaktermesterplassen skal ikke benyttes.

- Gjesteparkeringen skal ikke benyttes av beboere i borettslaget.
- Handicap-plassen skal kun brukes av kjøretøy med gyldig handicap-bevis.
- Kjøring på interne veier skal minimaliseres, all parkering er forbudt. Vareleveringer o.l. til gårdsrommet skal møtes av mottaker ved gjesteparkering, og følges opp i gangfart. Mottaker er ansvarlig for at bommen blir lukket.
- Det er viktig å parkere innenfor oppmerket plass i garasjen.
- Inn- og utkjøring skal skje i gangfart.
- Røyking i garasje, heis og trappeoppganger er forbudt.

Disposisjonsrett av uteområder

Følgende er retningslinjer for utomhus og hager for rekkehus og leiligheter i plan 1. Retningslinjene er å anse som preaksepterte løsninger, og skal etterleves ved nyetableringer og vedlikehold. Retningslinjene har ikke tilbakevirkende kraft for tiltak som tidligere har vært skriftlig søkt og godkjent av styret og generalforsamling. Det er mulig å søke styret om endringer som ikke er omtalt her. Dette gjøres ved å sende en skriftlig henvendelse til styret med beskrivelse av ønsket tiltak.

Generelt:

Hensikten med retningslinjene er å bevare et arkitektonisk rent uttrykk. Borettslaget eier i felleskap det meste av uteområder. Det er naturlig at de som disponerer et uteareal kan tilpasse det noe.

Alle konstruksjoner som oppføres, må bygges slik at konstruksjonen ikke kan føre til skade på bygg eller uteområder. Boenheten som oppfører konstruksjoner, er ansvarlig for nødvendig vedlikehold. Dersom konstruksjoner oppført i privat regi ikke blir tilstrekkelig vedlikeholdt eller påfører øvrige konstruksjoner forringelse, kan styret etter skriftlig varsel utføre nødvendige utbedringer på andelseiers regning.

Tiltakshaver, eier av boenheten, er selv alltid ansvarlig for å forsikre seg om at tiltak som utføres er i tråd med gjeldende lover samt borettslagets regelverk. Alle fasadeendringer skal iht. borettslagsloven behandles i generalforsamling. Kontakt kommunen dersom du er i tvil om tiltaket du utfører er søknadspliktig.

Disponering av areal:

Rekkehus: Rekkehus disponerer gressarealet på alle sider av rekkehus som tilstøter sin boenhet, mot at de klipper og vedlikeholder plenene. Fellesområder som eies av borettslaget kan omdisponeres i generalforsamling.

Leiligheter: Leiligheter i plan 1 med uteområder disponerer arealet frem til mur, hekk og gjerde som i dag naturlig avgrenser dette arealet, mot at de vedlikeholder uteområder, gjerder, skillevegger, gulv, hekker, gressplen og liknende.

Gulv/platting:

Rekkehus: Uteområdet kan belegges i valgfritt materiale, i en utstrekning på ca. 1m ut fra skillevegger/balkongsøyle. Høyde skal ikke være i større grad enn nødvendig over bakkeplan.

Leiligheter: Uteområdet kan belegges i valgfritt materiale. For leiligheter i blokk A og B kan utearealet belegges helt ut til den naturlige begrensingen med steinmur, gjerde, eller hekk. For leiligheter i blokk C(innerst i borettslaget) kan det belegges et området 1meter ut fra balkongsøyer.

Skillevegger:

Rekkehus: Skillevegger på rekkehus godkjennes ikke utover de skillevegger som er der i dag.

Leiligheter: Skillevegger på enden av eller mellom leiligheter på bakkeplan tillates. Skillevegger skal bygges på samme måte som de eksisterende skilleveggene, med samme dimensjoner. Horisontal indre del, og skrående ytre del. Avsluttes ved balkongsøyle. Skillevegger males i borettslagets brunfarge, og har sort beslag på overkant.

Gjerder:

Rekkehus: Gjerder tilknyttet rekkehus godkjennes ikke uten søknad til styret, for å avklare eventuelt omfang.

Leiligheter: Gjerder som omkranser boenhetens disponible uteområde skal ha vertikale utenpåliggende planker. Bredde på planker 90-100mm. Mellomrom 20-60mm. Høyde skal ikke overstige 1,1meter, og skal være tilpasset naboens gjerde. Alle gjerder som bygges eller renoveres skal males i borettslagets brunfarge eller Møre Royal brun.

Boder:

Boder på uteområder, balkonger eller inntrukne takterrasser godkjennes ikke.

Hekker og annen vegetasjon:

Styret skal kontaktes før nyetablering av hekker. Alle hekker skal regelmessig vedlikeholdes og klippes. Høyden på hekker skal som utgangspunkt holdes i gjerdehøyde, med høyde 1 – 1,5 m. Trær skal aldri være høyere enn underkant balkong til overliggende leilighet.

Felles garasjeanlegg med tilhørende boder

Understående regler har til hensikt å minimere brannfare i felles garasjekjeller. Med felles garasjekjeller menes både åpne parkeringsplasser og private boder.

Definisjoner

Mode 1: Lading av el-bil fra vanlig stikkontakt hvor bilen kobles direkte til strømmettet med en passiv kabel uten innebygde sikkerhetsfunksjoner. Benyttes ikke av moderne elbiler.

Mode 2: Lading med standard stikkontakt men hvor ladekabelen har innebygde sikkerhetsfunksjoner som delvis håndterer de risikoene som kan oppstå ved lading. Ladekabelen med stikkontakt og "kladd" som følger med alle nye elbiler og plug-in hybrider er en Mode 2 ladekabel. Denne kalles ofte for nød-ladekabel og er ment å brukes når annen bedre ladeløsning ikke er tilgjengelig.

Mode 3: Et fast installert og dedikert ladeuttak for elbiler, også kjent som en ladestasjon/ladeboks. Mellom bilen og ladestasjonen er det en kommunikasjon som ivaretar sikkerheten.

Generelt:

1. Skjøteledninger, grenuttak og adaptere er ikke tillatt.
2. Det skal ikke oppbevares brannfarlige væsker eller gasser i felles garasjeanlegg.
3. Det skal ikke utføres brannfarlige arbeider(arbeider som kan føre til varme eller gnister) i garasjeanlegget.
4. Det er ikke tillatt å ha elektriske apparater tilkoblet i garasjekjeller. Eksempler på dette er lading av bilbatterier, strømtilkoblede hvitevarer eller brunevare.
5. Stikkontakter som er montert på søyler inn mot kjørebade kan benyttes til støvsuging, hjulskift og liknende, uten at styret må kontaktes.

Lading av el-biler, el-sykler, el-sparkesykler og liknende

6. Alle nye ladepunkter til el-bil skal bestilles gjennom styret og tilkobles felles laststyrt ladeinfrastruktur. Det er ikke tillatt å montere egen lader koblet til sin egen strømtavle.
7. Etter det 01.12.2020 er det ikke tillatt å benytte stikkontakter eller private ladestasjoner desom egenerklæring ikke er sendt til styret. Styret vil etter denne dato koble fra stikkontakter hvor fagmessig instalasjon ikke er dokumentert.
8. Parkeringsplasser som har Mode 3 ladestasjon kan benytte disse frem til de må skiftes ut. Ved utskiftning skal privat kabel fjernes, og eventuell ny lader skal tilkobles det felles laststyrte anlegget. I de tilfellene hvor Mode 3 ladepunktet eies av den enkelte andelseier er disse selv ansvarlig for jevnlig kontroll iht. gjeldende forskrifter og selv ansvarlig for at sikkerheten ivaretas.

Overgangsregler for lading med vanlig jordet kontakt

9. Mode 1 lading er ikke tillatt.
10. Mode 2 lading kan kun utføres dersom:
 - a. Kursen er koblet til privat strømforsyning og fagmessig installering er dokumentert
 - b. Kursen har maks 10A sikring.

- c. Kursen er beskyttet av en egen jordfeilbryter type B og et overspenningsvern.
 - d. Ladekabel har oppheng i kurv eller krok.
11. Fra og med den 01.01.2021 skal det ikke forekomme lading av el-biler på alminnelige stikkontakter mellom klokken 2200 og 0800.
 12. Ingen ladbare kjøretøy skal etter den 01.06.2022 benytte stikkontakter til alminnelig lading av el-bil.
 13. Nødlading i godkjente private stikkontakter mindre enn 1 gang per uke og mindre enn 12 ganger per år tillates, såfremt overnevnte krav til stikkontakt er oppfylt.

Både brukere og eier(styret) er ansvarlige for at retningslinjene blir fulgt. Alle feil på ladestasjoner og kontakter som benyttes til lading skal umiddelbart meldes styret, og all bruk opphøre frem til feil er utbedret av godkjent leverandør. Ladestasjoner og kontakter som eies av den enkelte andelseier skal holdes i forskriftsmessig stand. Dersom det forekommer brudd på regelverket, vil styret utføre nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten. Feil montert og underdimensjonert utstyr, utstyr som benyttes i strid med øvrige retningslinjer eller har andre feil vil bli krevd utbedret på eiers regning. Styret vil kunne koble fra eller kreve fjernet utstyr som ikke benyttes iht. retningslinjene.

Felles ladeinfrastruktur skal visuelt kontrolleres ukentlig av styret. Det skal gjennomføres årlig kontroll av infrastrukturen. Den årlige kontrollen skal utføres av registrert el-virksomhet.

Borettslaget er ansvarlig for vedlikehold og oppdatering av felles ladeinfrastruktur fra sikringsskap til ladeboks. Ladeboksen kjøper den enkelte andelseier selv, og de er ansvarlig for denne. Andelseieren står fritt til å demontere denne for å ta den med seg ved f.eks flytting.

HUSORDENSREGLER

RO I BOENHETENE

- Det skal i alminnelighet være ro fra kl. 22.00 til kl. 06.00.
- Ved spesielle anledninger, må man gi nabovarsel.

VIS VANLIG HENSYN

REPARASJONER

- Hvis nødvendig reparasjons- og/eller oppussingsarbeider må foretas i rekkehus/ leilighet utenom vanlig arbeidstid (ettermiddager), bør det vises hensyn overfor naboer.
- Støyende arbeid må unngås lør, søn- og helligdager før kl. 10.00 og etter kl. 17.00.
- Forsøk i størst mulig utstrekning å unngå bråk, som for eksempel banking, skraping og sliping etter at barn har gått til ro (kl. 20.00).

DYREHOLD

Vi bor i et borettslag hvor mange har dyr, som vi også ser ute, og hvor ville dyr fra skogen og dyr fra andre boområder ferdes fritt.

- Det er normalt tillatt med kjæledyr, men styret kan kreve veterinærattest for å avklare rase.
- Dyrehold i borettslaget skal være ansvarlig, både i henhold til dyrevernloven. Dyreeiere skal ta hensyn til andre beboere, og andre beboere må vise fleksibilitet og forståelse, spesielt siden vi har skogens fauna som nærmeste nabo.
- Det er båndtvang for hunder på borettslagets område.
- Lufting av hund skal ikke skje på borettslagets område.
- Respekter nærmiljø, bruk pose når hunden luftes.
- Ved eventuell tilgrising av trapper, grøntanlegg eller på borettslagets område har dyrets eier ansvar for at det umiddelbart blir ordnet opp i.
- Det er ikke tillatt å legge ut mat til dyr på borettslagets område, inkludert egen terrasse.
- La ikke hunden gjøre fra seg på Borettslagets område. Ved lufting i nærområde, benytt hundepose.

HUSHOLDNINGSAVFALL

- Alt avfall må emballeres godt, og legges i søppelkassene i søppelhus.
- Større gjenstander skal ikke plasseres i søppelhus, hver beboer må sørge for å fjerne dette selv.
- Avfall, gamle møbler og hvitevarer skal ikke plasseres i fellesrom som f. eks garasje, heisrom og trappeoppganger.

TRAPPEOPPGANGER

- Alle skal påse at dører til heisrom og trappeoppganger til enhver tid er stengt og låst.
- Det er ikke tillatt å benytte oppgangene til lagringsplass.
- Unødig opphold i oppganger og garasje er ikke tillatt.
- Ting/ gjenstander plassert i oppganger, trapper, heis og utenfor oppmerket garasjeplass kan bli fjernet av styret uten varsel.

VEDLIKEHOLD/ FORNYELSER

- Markiser skal være ensartet og utvendig persienner er tillatt på alle vinduer.
- Antenner, herunder parabolantennener er ikke tillatt å sette opp.
- Eventuelle utvendig forandringer må godkjennes av styret.

RENHOLD/ VEDLIKEHOLD AV EGET OG FELLESOMRÅDER

- Hver enkelt beboer må påse at hage/ balkong, inngangsparti til rekkehusene og svalganger holdes i orden. Det er den enkelte andelseiers ansvar å vedlikeholde terrasser og liknende.
- Heisrom, trappeoppganger samt tilhørende fellesrom blir ivaretatt av renholdsbyrå og vaktmester.
- Styret gis fri adgang til inspeksjon av terrasser i forbindelse med vedlikehold.

GRILLING

- Det er ikke tillatt med kullgrill på balkonger/terrasser i blokkene, dette pga sjenanse/os.

BRANNTRAPPER

- Branntrapper skal kun brukes ved evakuering.

SYKLER

- Sykler skal kun parkeres i sykkelstativene.
- Uvettig bruk av rollerblades, sykler, skateboard o.l er ikke tillatt på borettslagets område. Med dette menes for eksempel: Hopping i trapper, bruk av selvlagde ramper.

BALLSPILL

- Ballspill på borettslagets områder er ikke tillatt.

PARKERINGS BESTEMMELSER

- Det er ikke tillatt å bruke andres garasjeplass med mindre det er avtalt med eier.
- Vaktermesterplassen skal ikke brukes, ved spesielle tilfeller kontakt styret.
- Begrens bruken av gjesteparkeringen.
- Handicap-plassen skal kun brukes av kjøretøy med gyldig handicap-bevis.
- Kjøring på interne veier skal minimaliseres, all parkering er forbudt.
- Det er kun tillatt å stoppe for av- og pålessing (bruk sunn fornuft).
- Det er viktig å parkere innenfor oppmerket plass i garasjen da plassene i utgangspunktet er meget smale.
- Inn- og utkjøring skal skje i gangfart.
- Røyking i garasjen er strengt forbudt. Det er også forbudt å røyke i heis/heisganger og trappeganger.



INNKALLING 2025

Vesletjern Borettslag

Onsdag 09.04.2025 kl. 18:00

Rødvedt kirke

The logo for usbl, featuring a red house icon above the lowercase letters 'usbl' in a bold, black, sans-serif font.

Styrets oppgaver

Styret skal lede borettslaget/sameiet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak på årsmøtet.

Noen av styrets viktigste oppgaver:

- Styret avholder styremøter etter behov. Styret skal føre protokoll fra sine møter.
- Styret vedtar budsjett og nødvendige reguleringer av felleskostnader.
- Styret foretar bestillinger og anviser fakturaer til betaling.
- Styret tar beslutninger om bruk av midler til drift og vedlikehold.
- Styret behandler klagesaker og vedtar eventuelle reaksjoner i form av advarsler eller salgspålegg.
- Styret behandler skadesaker på bygning, og melder fra til Usbl om eventuelle forsikringsaker.
- Styret er arbeidsgiver for vaktmester, renholder med flere.

Usbls oppgaver

Usbl er borettslagets/sameiets forretningsfører og bistår styret i deres virke.

Noen av Usbls oppgaver:

- Sørger for forvaltning av borettslagets/ sameiets midler.
- Krever inn felleskostnader. Foretar kontroll med innbetalinger og purringer, samt inndrivelse av eventuelle restanser via Klare Inkasso.
- Innberetter nødvendige opplysninger til offentlige myndigheter.
- Utarbeider utkast til budsjett.
- Bistår styret med råd og tilrettelegging av årsmøte.
- Fremforhandler gunstige rabattavtaler for borettslaget/sameiet og beboere.
- Registrerer eierskifter og påser at eventuelle regler for forkjøpsrett blir overholdt.
- Utfører løpende regnskapsførsel.
- Utarbeider årsregnskap.
- Utbetaler styrehonorar.

Informasjon til beboerne

Informasjon til beboerne gis vanligvis av styret og henvendelser bør derfor i utgangspunktet rettes til styret.

Ved spørsmål om betaling av felleskostnader kan Klare Inkasso kontaktes på telefon 75 40 36 00 eller e-post post@klareinkasso.no. Dersom en eier dør, må Usbl ha melding om dette. Skifteattest kan sendes til eierskifte@usbl.no og boligen blir kostnadsfritt overført til gjenlevende ektefelle/samboer.

Du finner denne innkallingen, samt andre nyttige dokumenter og opplysninger om ditt borettslag/sameie på Bonabo for beboere. Fra menyen «Min bolig» og «Felleskostnader» får du også oversikt over dine månedlige felleskostnader.

Innkalling til generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Vesletjern Borettslag

Tid og sted: Onsdag 09.04.2025 kl. 18:00 - Rødtvedt kirke

Saksliste

1 Konstituering

- 1.1 Valg av møteleder
- 1.2 Valg av sekretær
- 1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
- 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter
- 1.5 Godkjenning av innkalling
- 1.6 Godkjenning av saksliste

2 Godkjenning av årsregnskap 2024

3 Årsmelding 2024

4 Godtgjørelse til styret

5 Andre saker

- 5.1 Forslag om Posten pakkeboks
- 5.2 Utvendig maling rekkehus
- 5.3 Lån 20.000

6 Valg

- 6.1 Valg av leder
- 6.2 Valg av medlemmer til styret
- 6.3 Valg av varamedlemmer til styret
- 6.4 Valg av delegat til Usbls generalforsamling 5 mai 2025

En andelseier kan møte ved fullmektig, men ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Dette i henhold til borettslagsloven § 7-3 første ledd.

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

1. Konstituering

Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

2. Godkjenning av årsregnskap 2024

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2024 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2024 anbefales godkjent.

Forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2024 godkjennes.

3. Årsmelding 2024

Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt.

Forslag til vedtak: Årsmeldingen tas til orientering.

4. Godtgjørelse til styret

Styrets foreslåtte honorar gjelder for styreperioden 2024-2025, og kostnadsføres i regnskapet for 2025.

Forslag til vedtak: Styrehonorar på kr. 108 566,- godkjennes

5. Andre saker

5.1 Forslag om Posten pakkeboks

Jeg foreslår at borettslaget inngår en avtale med Posten for å sette opp en pakkeboks på borettslagets område. Styret kan finne en egnet plassering til pakkeboksen, eksempelvis ved siden av postkassene utenfor søppelskuret.

En pakkeboks vil være et nyttig tilbud for beboerne, da den gjør det mulig å få pakker levert rett til borettslagets område, uten å måtte dra til Post i Butikk. Dette er praktisk for de med travle hverdager, men også for de som ikke alltid har mulighet til å dra innom butikken – enten fordi de ikke har bil, har vanskelig for å komme seg dit, eller rett og slett foretrekker en enklere løsning.

Pakkeboksen er kostnadsfri for borettslaget ref. Postens nettside: <https://www.posten.no/pakkeboks-soknad>

Forslag til vedtak: Borettslaget inngår en avtale med Posten om pakkeboks. Styret finner en egnet plassering på borettslagets fellesområde som disponeres til dette formålet.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget til vedtak. Styret foreslår videre at ordningen med pakkeboks evalueres ifm med ordinær generalforsamling om ett år (2026).

5.2 Utvendig maling rekkehus

Vinduer og dører trenger vedlikehold i form av maling

Forslag til vedtak: Male vinduer og dører utvendig

Styrets innstilling: Vedlikehold utføres iht vedlikeholdsplan, og planlegges fortløpende av styret.

5.3 Lån 20.000

Vennligst gjør beboere kjent med betingelser på lån kr 20.000,- pr andelseier, tatt opp i 2019.

Når avdrag kun er **kr 38,-/mnd** og renter kr 86,- blir dette en dyr affære, som man burde ha anledning til **kjøpe seg ut av**.

Etter 5 år, er lån kun redusert med kr 3174,- dvs restbeløp pr 31/12-24 kr 16.826,-

Antar nedbetalingstiden er 20 år (eller mer?) som er en helt urimelig på et så lite lån.

Forslag til vedtak: Mulighet til å kjøpe ut lån

Styrets innstilling: Dette lånet er annuitetslån med nedbetalingstid på 25 år. Dvs at andel rente av terminbeløp er høy de første årene av låneperioden.

Lånet er tatt opp som ett forbrukslån med sikkerhet i borettslaget, og er ikke mulig å betale ned enkeltvis.

Styret kan redegjøre for dette ifm beboerkaffen etter generalforsamlingen.

6. Valg

Sittende styre består av:

Styreleder, Kristian Friid-Hauglund
Styremedlem, Arild Leif Granum
Styremedlem, Heidi Gustavsen
Styremedlem, Svein Inge Johansen
Varamedlem, Håkon Andreas Vegge Antonsen
Varamedlem, Sharon Acheampong Steen

6.1 Valg av leder

Kristian Friid-Hauglund ble valgt for 1 år i 2024, og er på valg.

6.2 Valg av medlemmer til styret

Arild Leif Granum ble valgt for 2 år i 2023, og er på valg.

Svein I. Johansen ble valgt for 1 år i 2024, og er på valg.

6.3 Valg av varamedlemmer til styret

Håkon Andreas Vegge Antonsen og Sharon Acheampong Steen ble valgt for 1 år i 2024, og er på valg.

6.4 Valg av delegat til Usbls generalforsamling 5 mai 2025

Disponible midler

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
A. Disponible midler fra foregående års regnskap	989 203	1 595 246
B. Endring i disponible midler		
Resultat hittil	1 717 529	1 113 116
Tilbakeføring av avskrivning	63 680	51 513
Kjøp / salg anleggsmidler	0	-314 634
Opptak/avdrag langsiktig gjeld	-1 553 527	-1 968 321
Endringer i andre langsiktige poster	136 769	512 283
B. i retts endring disponible midler	364 451	-606 043
C. Disponible midler	1 353 654	989 203
Spesifikasjon av disponible midler:		
Omløpsmidler	1 527 526	1 166 532
Kortsiktig gjeld	-173 872	-177 329
C. Disponible midler	1 353 654	989 203

Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet.

Resultatregnskap 2024 Vesletjern Borettslag

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
INNTEKT					
Leieinntekt					
Innkrevd felleskostnad	1	4 285 288	4 110 672	4 256 358	4 379 254
Sum leieinntekt		4 285 288	4 110 672	4 256 358	4 379 254
Andre inntekter					
Tilskudd	2	25 000	26 951	0	0
Sum annen inntekt		25 000	26 951	0	0
Sum inntekt		4 310 288	4 137 623	4 256 358	4 379 254
KOSTNAD					
Ljnnnskostnad					
Ljnnnskostnad	3	14 862	14 020	14 000	14 000
Styrehonorar	3	105 404	99 435	105 404	108 566
Av- og nedskrivning					
Avskrivning	4	63 680	51 513	0	0
Driftskostnad					
Energikostnad		111 831	112 485	130 000	130 000
Kostnad eiendom/lokale	5	234 626	217 624	231 000	271 000
Kommunale avgifter/renovasjon		662 276	569 744	600 000	746 000
Lisens HMS, vedlikehold og andre lisenser.	6	0	300	0	0
Verktjy, inventar og driftsmateriell	7	55 758	18 032	17 000	22 000
Reparasjon og vedlikehold	8	347 315	1 049 951	650 000	2 675 000
Revisjonshonorar		6 601	6 305	7 000	7 000
Forretningsfjrrerhonorar		157 348	149 287	157 000	163 000
Andre honorar	9	23 232	28 682	25 000	25 000
Kontorkostnad		6 046	1 145	6 000	2 000
TV/bredb³ nd		287 028	274 262	270 000	295 000
Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr		458	0	0	0
Kontingent og gaver		15 300	15 300	15 000	15 000
Forsikring		281 194	267 274	284 000	328 000
Eiendomsskatt		0	20	0	0
Andre kostnader	10	8 013	5 626	21 000	8 000
Sum kostnad		2 380 972	2 881 006	2 532 404	4 809 566
Driftsresultat fjr IN		1 929 316	1 256 616	1 723 954	-430 312
Nedskrivning av IN innbetaling fra eier		318 560	276 018	0	0
Driftsresultat etter IN		2 247 877	1 532 634	1 723 954	-430 312
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		42 190	30 977	0	0
Rentekostnad		572 537	450 496	506 651	532 855
Netto finansposter		530 348	419 519	506 651	532 855
j rsresultat		1 717 529	1 113 116	1 217 303	-963 167
Overfjrt til/fra annen egenkapital		1 717 529	1 113 116	0	0
SUM OVERFØ RINGER		1 717 529	1 113 116	0	0

Balanse 2024 Vesletjern Borettslag

	Note	2024	2023
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Bygninger	4	113 160 000	113 160 000
Andre fellesanlegg	4	263 549	295 175
Andre driftsmidler	4	13 356	45 411
Sum anleggsmidler		113 436 906	113 500 586
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanse felleskostnader		0	11 465
Andre kortsiktige fordringer		8 226	3 528
Forskuddsbetalte kostnader		289 566	274 822
Bankinnskudd og kontanter			
Innestø ende bank		1 229 734	876 717
Sum omløpsmidler		1 527 526	1 166 532
SUM EIENDELER		114 964 431	114 667 118

Balanse 2024 Vesletjern Borettslag

	Note	2024	2023
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital		5 100	5 100
Sum innskutt egenkapital		5 100	5 100
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		32 804 380	31 086 851
Sum opptjent egenkapital		32 804 380	31 086 851
Sum egenkapital	11	32 809 480	31 091 951
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pantegjeld	12	11 468 416	13 021 943
Borettsinnskudd		63 839 000	63 839 000
Garasje innskudd		3 420 000	3 420 000
IN nedbetalt fellesgjeld	12	3 253 664	3 116 895
Sum langsiktig gjeld		81 981 080	83 397 838
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		162 965	155 577
P³ lypne renter		10 217	10 250
Annen kortsiktig gjeld		690	11 502
Sum kortsiktig gjeld		173 872	177 329
Sum gjeld		82 154 952	83 575 167
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		114 964 431	114 667 118
Pantstillelser	13	81 981 080	83 397 838
Sted: _____	Dato: _____		

Kristian Friid-Hauglund
Styreleder

Svein Inge Johansen
Styremedlem

Arild Leif Granum
Styremedlem

Heidi Gustavsen
Styremedlem

Note 0 - Regnskapsprinsipper

3 rsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og etter forskrift om 3 rsregnskap og 3 rsberetning for borettslag.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett 3 r. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes 3 vnre forbig3 ende. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 3 r og har en kostpris som overstiger kr 50.000,-. Avskrivningssats for bygninger er satt til null i henhold til forskrift om 3 rsregnskap og 3 rsberetning for borettslag. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres inngående under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives i løpet av driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter

Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN) er behandlet etter gjeldsmetodeløsningen. Ekstrainnbetalinger fra eiere klassifiseres som forskuddsbetaling av eiers kapitalkostnader, og står i balansen under langsiktig gjeld. Gjelden til eier vil bli redusert i takt med nedbetalingen av fellesgjelden etter opprinnelig nedbetalingsplan, og 3 rlig nedkvittering framkommer i resultatregnskapet som inntekt etter driftsresultat før IN.

Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2024	2023
3600 Innkrevde felleskostn. drift	2 573 220	2 427 492
3609 Leie parkering	23 316	23 316
3618 strykm elbil	33 232	30 805
3650 Innkrevde felleskostn. renter	561 121	456 499
3660 Innkrevde felleskostn. avdrag	1 094 399	1 172 559
Sum	4 285 288	4 110 672

Note 2 - Tilskudd

Konto 3403 kr 25 000,- Tilskudd fra Usbl bomiljøfond

Note 3 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2024	2023
5400 Arbeidsgiveravgift	14 862	14 020
5330 Honorar tillitsvalgte fra Lønnssystemet	105 404	99 435
Sum	120 266	113 455

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall ³ rsverk sysselsatt: 0

Note 4 - Varige driftsmidler

	Tomter/eiendom	Opplegg til elbil-ladere	Lekeapparater
Anskaffelseskost pr.01.01 :	113 160 000	205 000	314 634
i rets tilgang :	0	0	0
i rets avgang :	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	113 160 000	205 000	314 634
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	0	150 644	51 085
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	41 000	0
Bokført verdi pr.31.12:	113 160 000	13 356	263 549
i rets avskrivninger :	0	32 055	31 626
Anskaffelses ³ r :	1998	2020	2023
Antatt levetid i ³ r :		5	10

Borettslaget består av 51 andeler.

Eiendommer er oppført p³ g.nr 93, b.nr 384 i Oslo kommune,-. Eiendomt p³ 12 001 kvm. som utgjør kr 20 368 800,- av byggets verdi. Borettslagets eiendommer er forsikret gjennom IF Skadeforsikring NUF polise nr.SP586903

Note 5 - Kostnad eiendom/ lokaler

	2024	2023
6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste	41 053	17 688
6360 Annet renhold	0	12 500
6361 Fast renhold	38 300	69 834
6362 Skadedyrutryddelse	598	0
6364 Matteleie	0	8 528
6390 Andre driftskostnader	5 189	0
6391 Snrjm² king/strjing/feiling	93 563	43 470
6392 Containerleie/tjrmning	9 395	11 771
6393 Blomster/jord, klipping av gress/hekk	46 529	53 833
Sum	234 626	217 624

Note 6 - Lisens HMS, vedlikehold og andre lisenser

	2024	2023
6400 Leie av maskiner	0	300
Sum	0	300

Note 7 - Verktjy, inventar og driftsmateriell

	2024	2023
6500 Verktjy og redskaper	18 869	5 617
6525 IT utstyr	3 544	0
6540 Inventar	11 899	4 626
6551 Nrjler, l³ ser, navnskilt, postkasser o.l.	20 037	7 650
6552 Driftsmateriell	1 410	140
Sum	55 758	18 032

Note 8 - Reparasjoner og vedlikehold

	2024	2023
6601 Vedlikehold bygg	18 688	418 000
6603 Vedlikehold elektro	13 123	121 059
6610 Andre vaktmestertjenester	46 250	0
6611 Vedlikehold heiser	91 233	67 123
6613 Vedlikehold grnntanlegg/lekeplasser/uteomr³ de	0	317 481
6617 Vedlikehold brannvernustyr	29 156	27 988
6619 Dugnadsutbetaling	15 120	16 250
6630 Egenandel forsikring	10 000	10 000
6641 Malerarbeider	102 500	0
6642 Snekkerarbeid	18 245	0
6644 Fasade/balkonger	0	2 979
6645 Tak/blikkenslagerarbeid	0	29 500
6646 Mur, betong og grunnarbeid	0	26 338
6648 Vedlikehold dnrer og porter	3 000	13 234
Sum	347 315	1 049 951

Konto 6601 Utfjrt fugearbeider.

Konto 6610 Garasjevask,oppmerking.

Konto 6641 Brannmaling,fasade.

Styret mener at det gjennomfjrte vedlikeholdet er tilstrekkelig for ³ oppveie verdiforringelse av bygningen(e).

Note 9 - Andre honorar

	2024	2023
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	23 232	28 682
Sum	23 232	28 682

Note 10 - Andre kostnader

	2024	2023
7718 Fellesarrangement	977	725
7720 Generalforsamling/i rsmøte	3 000	2 500
7770 Betalingskostnader	980	1 007
7773 Omkostninger innkreving	2 915	811
7790 Andre kostnader	0	-1
7795 Husleietap	140	586
Sum	8 013	5 626

Note 11 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital	5 100	0	5 100
Sum innskutt egenkapital	5 100	0	5 100
Opptjent egenkapital			
i rets resultat	31 086 851	1 717 529	32 804 380
Sum opptjent egenkapital	31 086 851	1 717 529	32 804 380
Sum egenkapital	31 091 951	1 717 529	32 809 480

Note 12 - Langsiktig gjeld

Kreditor:	Den Norske Stats Husbank	OBOS-banken AS
L ³ nenummer:	114682743	98207824372
L ³ netype:	Annuitet	Annuitet
Opptaks ³ r:	2017	2019
Rentesats:	4.677 %	6.20 %
Beregnet innfridd:	30.03.2033	30.07.2044
Opprinnelig l ³ nebelnp:	24 443 932	1 120 000
L ³ nesaldo 01.01:	12 040 421	981 522
Avdrag i perioden:	1 529 336	24 191
L ³ nesaldo 31.12:	10 511 085	957 331
Saldo 5 ³ r frem i tid:	4 569 069	811 957
Andelssaldo 01.01:	3 116 895	0
Innbetalt IN i perioden:	455 329	0
Nedskrevet andelssaldo i perioden:	318 560	0
Andelssaldo 31.12:	3 253 664	0
Sum pantegjeld for l ³ n:	13 764 749	957 331

Langsiktig gjeld

	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld l ³ n 114682743	1	635 995	635 995
	1	602 681	602 681
	1	548 167	548 167
	1	484 568	484 568
	9	423 131	3 808 179
	1	417 939	417 939
	1	375 540	375 540
	4	338 332	1 353 328
	5	330 544	1 652 720
	1	236 659	236 659
	1	200 750	200 750
	1	108 024	108 024
	1	86 529	86 529
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld l ³ n 98207824372	1	33 809	33 809
	1	23 852	23 852
	11	21 543	236 973
	1	21 421	21 421
	3	19 221	57 663
	1	19 111	19 111
	1	19 087	19 087
	3	18 929	56 787
	1	18 102	18 102
	8	17 215	137 720
	16	16 826	269 216
	3	16 084	48 252
	1	15 355	15 355

Langsiktig gjeld

Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN) er behandlet etter gjeldsmetodeløsningsen.

Ekstrainnbetalinger fra eiere klassifiseres som forskuddsbetaling av eiers kapitalkostnader, og står i balansen under langsiktig gjeld.

Gjelden til eier vil bli redusert i takt med nedbetalingen av fellesgjelden etter opprinnelig nedbetalingsplan,

og ³rlig nedkvittering framkommer i resultatregnskapet som inntekt etter driftsresultat før IN.

Note 13 - Pantstillelser

Bokført verdi pr. 31.12.2024

Bokført langsiktig gjeld	18 142 080
Innskuddskapital	63 839 000
Boligselskapets pantsikrede gjeld	81 981 080
Bokført verdi av pantsatt eiendom	113 423 549

Borettslagets bokførte gjeld er sikret ved pant. Borettsinnskuddet er en del av borettslagets pantsikrede gjeld. Borettslagets eiendom er stillet som pantsikkerhet.

Borettsinnskuddet er sikret med pant på kr. 76 851 000,-

Resultat og balanse med noter for Vesletjern Borettslag.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Vesletjern Borettslag

Styreleder	Kristian Friid-Hauglund (sign.)	10.03.2025
Styremedlem	Heidi Gustavsen (sign.)	06.03.2025
Styremedlem	Arild Leif Granum (sign.)	26.02.2025
Styremedlem	Svein Inge Johansen (sign.)	27.02.2025



KPMG AS
Dr. Hansteins gate 9
3044 Drammen

Telephone +47 45 40 40 63
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Vesletjern Borettslag

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Vesletjern Borettslag som består av balanse per 31. desember 2024, resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2024, og av dets resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av borettslaget i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

© KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Offices in:

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Tromsø
Alta	Finnsnes	Molde	Trondheim
Arendal	Hamar	Sandefjord	Tynset
Bergen	Haugesund	Stavanger	Ulsteinvik
Bodø	Knarvik	Stord	Ålesund
Drammen	Kristiansand	Straume	

Penneo document key: 8TE4K-J8UOW-CZTBG-GR0HS-QU474-BY1 U5

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om borettslagets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at borettslaget ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Drammen
KPMG AS

Kai Holhjem
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Holhjem, Kai

Statsautorisert revisor

På vegne av: KPMG AS

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1668123

IP: 80.232.xxx.xxx

2025-03-11 16:31:09 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 8TE4K-J8UOW-CZTBG-GP0HS-QU474-BY1U5

Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tillitstjenesteleverandør.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.

Årsmelding 2024 - Vesletjern Borettslag

Styresammensetning

Styret har etter generalforsamling 2024 bestått av følgende representanter:

Styreleder, Kristian Friid-Hauglund
Styremedlem, Arild Leif Granum
Styremedlem, Heidi Gustavsen
Styremedlem, Svein Inge Johansen
Varamedlem, Håkon Andreas Vegge Antonsen
Varamedlem, Sharon Acheampong Steen

Styret i Vesletjern Borettslag består av 1 kvinne og 3 menn.

Virksomhetens art

Vesletjern Borettslag er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med, og til det beste for, eierne. Vesletjern Borettslag ligger i Oslo kommune, og har organisasjonsnummer 947137921

Vesletjern Borettslag består av 51 boliger og ingen næringslokaler.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl.

Revisor er KPMG.

Forsikring

Vesletjern Borettslag er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring NUF, avtalenr SP586903. Skade på bygning dekkes av boligselskapets bygningsforsikring. Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret med informasjon om årsak til skade.

Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Denne vil i tillegg dekke merkostnader hvis en leilighet blir ubeboelig som følge av en dekningsmessig skade.

HMS/Internkontroll

Styret er pålagt å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet i henhold til internkontrollforskriften §5.

Vesletjern Borettslag har et system som tilfredsstiller myndighetenes krav innen helse, miljø og sikkerhet gjennom vår avtale med Vaktmester Andersen. Avtalen inkluderer årlig kontroll av pulverapparat i leiligheter og fellesareal samt skifte av batterier i røykvarslere.

Styret jobber med å få etablert fast kontroll av lekeplassen av en godkjent kontrollør, og vil i løpet av 2025 få satt opp sikring på takene til rekkehusene, slik at arbeid på tak kan utføres etter gjeldende regler.

Styret er ansvarlig for opplæring av de som ønsker å benytte borettslagets snøfreser.

Styrets arbeid

I løpet av 2024 er det som vanlig gjennomført en vår- og en høstdugnad, og styret vil rette en stor takk til alle beboere som har deltatt på disse, og som på andre måter har bidratt til at Vesletjern borettslag er et trivelig sted å bo!

Vedlikehold

Borettslaget er som alle vet over 20 år, og planlegging og gjennomføring av vedlikehold er derfor en viktig del av styrets arbeid. I 2024 er det:

- Innhentet tilbud på hovedvedlikehold av heisene, som planlegges å gjennomføres i løpet av 2025. Dette arbeidet vil medføre en stor kostnad for borettslaget, og styret arbeider med å finne en god finansieringsløsning.
- Utført energikartlegging av borettslaget for å kartlegge mulighetene for energibesparende tiltak, herunder: varmepumper, utskifting av vinduer og dører, effektivisering av ventilasjonsanlegg og bergvarme. Energikartleggingen er nødvendig for å kunne dra nytte av støtteordninger fra ENOVA og Oslo kommune.
- Gjennomført befaring og innhentet tilbud på utskifting av balkongdører. Styret vil videre vurdere dette i sammenheng med behovet for utskiftning av vinduer.
- Utbedret brannmalingen på fasadekonstruksjonene i tilknytning til blokkene. Dette arbeidet vil fortsette våren 2025.
- Gjennomført hovedettersyn på el-anlegget, inkludert billadere, ledelys og brannport.
- Gjennomført garasjevask, oppmerking og nummerering av parkeringsplasser.
- Utført vedlikehold og reparasjon av gjerde på skrenten ved blokk C.
- Gjennomført befaringer for planlegging av vedlikehold av fasader.
- Fulgt opp utelamper ved inngangene til blokk A, B og C. I noen av lampene vil den innebygde sensoren bli justert, og noen lamper vil bli skiftet.
- Oppfølging av løpende behov, som justering av dørpumper på fellesdører og justering av inngangsdører.
- Utbedret brudd / brekkasje i svalgangsbro mellom blokk A og B.

Økonomi og avtaler

Økonomistyring er et annet viktig ansvarsområde for styret. I 2024 er det:

- Fremforhandlet ny låneavtale med DNB som gir oss lavere rente på felleslån.
- Reforhandlet vaktmesteravtalen for å sikre gode tjenester for borettslaget.

Annet

- Måket snø og strødd på gangveier, ved postkasser og ved søppelhuset ved behov.
- Anskaffet snøfreser for å muliggjøre tilstrekkelig snørydding ved større snøfall
- Organisert innkjøp, montering og retur av juletre.

Årsmeldingen er godkjent av styret 12.03.2025

REGISTRERING OG FULLMAKT

Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER. Alle felter skal fylles ut.

Eier

Fullt navn: _____

Eier av andel/seksjon: _____

I borettslag/sameie: _____

Fyll ut feltene under hvis du skal møte med fullmektig.

Mottaker av fullmakt (fullmektig)

Fullt navn: _____

E-postadresse: _____

Telefonnummer: _____

Fødselsdato: _____

Fullmaktsgiver (eier) gir med dette fullmektig fullmakt til å møte og stemme på generalforsamling/årsmøte Onsdag 09.04.2025.

For møter som skal gjennomføres digitalt skal signert fullmakt oversendes styret i ditt borettslag/sameie innen høringsperioden starter, slik at fullmakt kan registreres og Usbl kan gi tilgang. Mottaker av fullmakt må på egenhånd opprette Min Side-bruker via Usbl.no.

NB: Juridiske eiere må gi fullmakt til en fysisk person for å kunne avgi stemme i digital generalforsamling/årsmøte.

Eiers underskrift

_____ (sted), den _____ (dd.mm.åå).

STEMMESEDDEL 1	STEMMESEDDEL 2
STEMMESEDDEL 3	STEMMESEDDEL 4
STEMMESEDDEL 5	STEMMESEDDEL 6
STEMMESEDDEL 7	STEMMESEDDEL 8
STEMMESEDDEL 9	STEMMESEDDEL 10

usbl@usbl.no
22 98 38 00

NO 950 285 680 MVA
Autorisert regnskapsførerselskap



Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Vesletjern Borettslag onsdag 09.04.2025 kl. 18:00 - Rødtvedt kirke.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/Ellen Baadstø

1.2 Valg av sekretær

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/Ellen Baadstø

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:

Valgt ble: Håkon A. Vegge Antonsen

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Forretningsfører sørger for oppsummering av antall møtende i protokollen

Vedtak:

Tatt til orientering

Antall fremmøtte med stemmerett: 21

Antall fremlagte fullmakter: 1

Totalt: 22

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Godkjent

1.6 Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Godkjent

2. Godkjenning av årsregnskap 2024

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2024 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2024 anbefales godkjent.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2024 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

3. Årsmelding 2024

Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt.

Vedtak:

Årsmeldingen ble presentert og tatt til orientering.

4. Godtgjørelse til styret

Styrets foreslåtte honorar gjelder for styreperioden 2024-2025, og kostnadsføres i regnskapet for 2025.

Vedtak:

Styrehonorar på kr. 108 566,- ble godkjent

5. Andre saker

5.1 Forslag om Posten pakkeboks

Forslag til vedtak: Borettslaget inngår en avtale med Posten om pakkeboks. Styret finner en egnet plassering på borettslagets fellesområde som disponeres til dette formålet.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble: Vedtatt, med følgende tekst: Borettslaget inngår en avtale med Posten om pakkeboks. Styret finner en egnet plassering på borettslagets fellesområde som disponeres til dette formålet. Ordningen med pakkeboks evalueres ifm. ordinær generalforsamling i 2026.

5.2 Utvendig maling rekkehus

Forslag til vedtak: Male vinduer og dører utvendig.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble: Ikke vedtatt

5.3 Lån 20.000

Forslag til vedtak: Mulighet til å kjøpe ut lån.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble: Ikke vedtatt

6. Valg

6.1 Valg av leder

Kristian Friid-Hauglund ble valgt for 1 år i 2024, og er på valg.

Vedtak:

Valgt ble: Martin Krane Pedersen for 2 år.

6.2 Valg av medlemmer til styret

Arild Leif Granum ble valgt for 2 år i 2023, og er på valg.

Svein I. Johansen ble valgt for 1 år i 2024, og er på valg.

Vedtak:

Valgt ble: Svein I. Johansen for 2 år.

Valgt ble: Eva Marie Ballo for 2 år.

6.3 Valg av varamedlemmer til styret

Håkon Andreas Vegge Antonsen og Sharon Acheampong Steen ble valgt for 1 år i 2024, og er på valg.

Vedtak:

Valgt ble: Håkon Andreas Vegge Antonsen for 1 år.

Valgt ble: Sharon Acheampong Steen for 1 år.

6.4 Valg av delegat til Usbls generalforsamling 5 mai 2025

Vedtak:

Valgt ble: Styret

Signaturer:

Møteleder Ellen Baadstø /s/


Protokollvitne Håkon A. Vegge Antonsen /s/

Møteleder

Protokollvitne

Boligkjøperforsikring

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette koste deg både tid og penger.



Dine fordeler

- Unngå bekymring og stress
- Spar verdifull tid
- Få advokatkostnadene dekket

Med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt. Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. De står klare til å hjelpe deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre deg for egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

Få hjelpen du trenger!

- **Når:** Du kjøper forsikringen når du kjøper en brukt bolig. Da gjelder avhendingsloven.
- **Hvor:** Hos eiendomsmegler senest ved kontraktsmøte.
- **Hvordan:** Krysses av i kjøpekontrakten. Forsikringsbevis og vilkår sendes per e-post.

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB.

*Det tas forbehold om pris- og vilkårsendringer.

Hva koster forsikringen?

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom:	kr 9 300
---------------------	----------

Seksjonert eiendom/ aksjebolig:	kr 13 500
------------------------------------	-----------

Enebolig/fritid/tomt:	kr 18 900
-----------------------	-----------



soderbergpartners.no/eiendom



OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antennor og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuner/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSIVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Fra hvilepuls til makspuls.

Det er Emera



I Emera følger vi en tydelig rød tråd der kvalitet gjennomsyrrer alt vi gjør. Hos oss kommer du til å ha hvilepuls helt frem til budrunden og makspuls når den er over!

En komplett meglertjeneste

Emera Eiendomsmegling tilbyr en komplett meglertjeneste – fra verdivurdering, klargjøring og koordinering av all markedsføring til overtakelse og gjennomføring av salget.

En prosess du fortjener

Vårt mål er at du, enten du er selger eller kjøper, skal føle engasjement, ærlighet og profesjonalitet gjennom hele prosessen.

Ærlighet varer lengst

Vi tror sterkt på åpenhet og ærlighet og gir ingen urealistiske løfter eller forskjønnede beskrivelser.

Erfaring som gir resultater

Vi sier det som det er – enkelt og greit – fordi vi vet at det gir de beste resultatene. Erfaringen vår bekrefter det, og erfaring har vi mye av.

emera.no



Emera Oslo
— Der lokal kjennskap
møter ekspertise

Velkommen til Emera Oslo – meglerne med den beste lokalkunnskapen og erfaringen som sikrer deg et topp salg. Vi gjør boligsalget enklere og budrunden morsommere – fra hvilepuls til makspuls. Skal du selge i Oslo? Snakk med oss!



Michelle Lehn Jensen
Eiendomsmegler MNEF | Partner

michelle.lehn@emera.no
+47 458 84 505

Fra hvilepuls til makspuls. Det er Emera.

Forbrukerinformasjon om budgivning



Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag

for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.



KJØPESUM KR + omkostninger ihht. opplysninger i salgsoppgaven		
Kjøpet finansieres slik:		
BANK/FINANSIERINGSINSTITUSJON:	REFERANSE & TELEFONNUMMER	SUM:
		Kr.
		Kr.
		Kr.
		Kr.
EGENKAPITAL:		Kr.
TOTALT:		
EGENKAPITAL BESTÅR AV: Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom Disponibelt kontant beløp (bankinnskudd)		
Ønsket overtagelsesdato:		
NÅVÆRENDE BUD ER BINDENDE FOR UNDERTEGNEDE TIL OG MED DEN: Budet er bindende til klokken: 16.00 den dagen, hvis ikke budgiver har angitt et annet klokkeslett, dog ikke tidligere enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud skal ikke ha kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere frist kan bli avvist.		
Evt. forbehold (eks. finansiering, salg av egen bolig etc.):		

NAVN:	NAVN:
PERSONNR:	PERSONNR:
ADRESSE:	ADRESSE:
POSTNR: POSTSTED:	POSTNR: POSTSTED:
MOB TLF:	MOB TLF:
E-POST:	E-POST:
DATO: STED:	DATO: STED:
SIGNATUR:	SIGNATUR:
Jeg ønsker boligkjøperforsikring	Hvis mitt bud blir akseptert, ønsker jeg at megler forbereder en kjøpekontrakt med boligkjøperforsikring. Avtale om forsikring inngås ikke før jeg undertegner kjøpekontrakten.

IDENTIFIKASJON

Legg ID her

IDENTIFIKASJON

Legg ID her

Din bolig. Din historie.

Det er Emera.



Minnene fra da du eide huset lever videre. Derfor har vi i Emera samarbeidet med de beste i Norge for å skape et prospekt som du ønsker å ta vare på. Men enda viktigere, som tar miljøet på alvor.



Los Digital investerer mye i å ha en moderne og ny maskinpark. Dette bidrar til en vesentlig mer miljøvennlig produksjon.

Trykt i Norge, sertifisert med miljømerket Svanen og medlem av Grønt Punkt Norge.



2041 0848



TRYKT I NORGE

NO-3619





Fra «Til salgs» til «Solgt!»

Det er Emera.







EMERA

EIENDOMSMEGLING